UHU®

CATÁLOGO



CONSTRUÇÃO, BRICOLAGE & DECORAÇÃO

A UHU
NO BOLTON GROUP

A UHU é, desde 1994, uma empresa subsidiária do Bolton Group com implantação a nível mundial e detentor de uma vasta gama de conhecidas marcas no sector dos bens de consumo. As suas áreas de negócio abrangem mais de 50 linhas de produtos, com destaque para os bens alimentares, produtos de limpeza, artigos de higiene e cosmética, colas e adesivos assim como produtos químicos.

O êxito do Bolton Group assenta na investigação e desenvolvimento de produtos inovadores, num know-how de produção de vanguarda, avançados sistemas de logística, bem como uma importante política de comunicação institucional divulgada através dos Media.
A eficácia do grupo não se baseia apenas no seu crescimento interno mas também numa forte estratégia de aquisição e cooperação.
Na Divisão de Colas do Bolton Group estão reunidas diversas marcas bem conhecidas dos consumidores como a **UHU, Bison, Bostik, Griffon e Airmax**.

UHU - uma empresa de vanguarda

Com a sua gestão estratégica de inovação, a UHU desenvolve sistematicamente novas ideias, conceitos e produtos. O aperfeiçoamento contínuo da sua gama de artigos, a preocupação constante em responder eficazmente às crescentes solicitações e expectativas dos consumidores, a tentativa de obter resultados cada vez melhores são para a UHU, simultaneamente, um desafio e um compromisso. Tudo isto com base nos mais elevados níveis de qualidade e segurança de aplicação de todos os seus produtos. A investigação e o desenvolvimento têm, por conseguinte, uma elevada importância para a UHU. A maior parte da gama de produtos é desenvolvida e fabricada na Alemanha, em Bühl, no mesmo local onde tudo teve início em 1932. Todo o trabalho desenvolvido assenta no equilíbrio exemplar das vertentes económica e sustentável.

UHU GRIFFON BOLTON ADHESIVES



BOLTON GROUP

"O nosso compromisso para com o planeta é um compromisso para com o futuro da humanidade. Impulsionados pela nossa vontade, pelas nossas pessoas e pelas nossas marcas, lutamos por um crescimento saudável e sustentável para garantir a prosperidade do amanhã."

Marina Nissim,
Presidente Executiva do Bolton Group

UHU BOLTON ADHESIVES

We Care

WE CARE

O NOSSO COMPROMISSO PARA A SUSTENTABILIDADE

We Care é o plano de sustentabilidade do Bolton Group que adotámos para o Bolton Adhesives.
Este plano baseia-se em três pilares:

- **APROVISIONAMENTO**, para aquisição e utilização sustentáveis de recursos e matérias-primas naturais
- **PRODUÇÃO**, para a sustentabilidade dos nossos produtos e das nossas fábricas
- **PESSOAS**, para o bem-estar dos nossos colaboradores e apoio à comunidade

GERAMOS VALOR SUSTENTÁVEL TODOS OS DIAS CUIDANDO DAS PESSOAS E DO PLANETA

Esforçamo-nos por reforçar a natureza circular do nosso modelo empresarial, reduzindo o consumo de energia e água, adotando uma abordagem responsável na aquisição de matérias-primas e embalagens e comprometendo-nos a utilizar tecnologia inovadora e sustentável.

A UHU PREOCUPA-SE DIA APÓS DIA

Desenvolvemos produtos de alta qualidade para diferentes grupos-alvo. Desde os alunos mais jovens até aos profissionais de diversas áreas, oferecemos díspares soluções.
O objetivo é melhorar continuamente os nossos produtos e oferecer soluções inovadoras para satisfazer as necessidades dos clientes e utilizadores finais, bem como das gerações futuras.

Estamos empenhados em seguir uma abordagem de 5R dentro da " Política de embalagem do Bolton Grupo" para a gestão responsável de materiais de embalagem.

Mais informações :
https://www.uhu.pt/pt/mais/sustentabilidade

ÍNDICE

CONSTRUÇÃO

COLA E VEDA **12**
Poly Max® Universal 16
Poly Max® Universal Express 16
Poly Max® Cristal Express 17
Poly Max® High Tack Express Transparente 17
Poly Max® High Tack Express 18

COLA DE MONTAGEM **20**
Grizzly Montage Extreme 24
Grizzly Montage Power 24
Fixação sem Pregos Sancas e Rodapés 27
Fixação sem Pregos Super 27
Fixação sem Pregos Transparente Sem Solventes 28
Fixação sem Pregos Decor 28
Fixação sem Pregos Profissional 29
Bucha Química 30

SELANTES **32**
Poly Max® Vedante Híbrido 37
Fita Auto Adesiva de Silicone 38
Silicone Sanitários 38
Silicone Universal 39
Super Silicone Cozinha 40
Super Silicone Casa de Banho 41

ACRÍLICOS **42**
Isolamento e Fissuras Acrílico - Rápido 30min. 46
Isolamento e Fissuras Acrílico Granulado 46
Super Acrílico Pintável 47

IMPERMEABILIZANTES **48**
UHU Aqua Zero Revistimento Impermeável 52
UHU Aqua Zero Protetor Invisível 53
UHU Aqua Zero Revovador e Protetor 54
Borracha Selante 56
Fita Borracha Selante 57

COLAS DE MADEIRA **58**
Cola de Madeira Express D2 60
Cola de Madeira Resistente à Água D3 60

ACESSÓRIOS **62**
Pistola Power 63
Pistola Profissional 63
Ponteiras para Pistola Profissional 63

BRICOLAGE

COLAS DE CONTACTO **66**
Cola de Contacto Líquida 68
Cola de Contacto Gel 68
Cola de Contacto Power Multi-Funções 69
Cola de Contacto com Pincel 69
Cola de Contacto Power Spray 70
UHU Spray Cola Universal 70

COLAS ESPECIAIS **72**
Max Repair Power 74
Plus Epoxy rápida 75
Massa Reparadora All PowerKitt 75
Hart 76
Allplast 76
Plásticos Duros 77
PVC Macio 77
Por 78
Textil 78
Sapatos e Cabedal 79
Reparador de Esmalte 79

COLAS RÁPIDAS **80**
Super Cola Control 82
Super Cola Líquida 82
Super Cola Gel 83
Cola Universal Forte & Seguro 83

FITAS ADESIVAS/ ADESIVOS **84**
Repair All Super Fita 86
Doublefix Interiores 86
Doublefix Universal 87
Doublefix Invisível 87
Fix 88
Patafix Homedeco 88
Rollafix Fita Embalagem 89

DECORAÇÃO **90**
Cola Papel de Parede Normais e Pesados 92
Cola Papel de Parede Extra Pesados e Especiais 92
Cola Pronta a Aplicar Revestimentos Papel Parede/Vinílico 93
Cola Pronta a Aplicar Revestimentos Papel de Parede/TNT 93
Kit Papel de Parede 94
Removedor de Papel e Limpa Paredes 94
Removedor de Cola 95

BRICOLAGE

LIMPEZA E HUMIDADE

LIMPEZA **96**
Air Max® Removedor de Bolores e Fungos 100
Air Max® Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro 100
Removedor de Calcário Power 101
Removedor de Gordura Power 101
Desentupidor Turbo 102
Desentupidor Energy 102

HUMIDADE **104**
Desumidificador 106
Recarga 106
Íman Absorvente de Humidade 107
Desumidificador Compact 107
Desumidificador Auto 108

CERTIFICAÇÕES

EMICODE®

O sistema de classificação EMICODE® permite comparar e avaliar as características das emissões de instalações de solo e produtos de construção, ao mesmo tempo que incentiva as empresas a melhorarem ainda mais os seus produtos. Desde 1 de janeiro de 2012, os produtos de construção, decoração e mobiliário comercializados em França devem ser etiquetados com uma classificação de emissões baseada nos testes de emissões VOC.

VOC A+ - A+

É uma rotulagem francesa obrigatória de emissões de COV de produtos de construção instalados em interiores.

Emissões de COV de produtos de construção instalados em espaços interiores, com base em testes de emissão. Este regulamento prevê que qualquer produto coberto colocado no mercado devem ser rotuladas com classes de emissão baseadas nas suas emissões após 28 dias, conforme testado com a norma ISO 16001 após 28 dias, tal como testado com ISO 16000 e calculado para a sala de referência europeia.

DERMATEST

Dermatest é uma empresa de renome internacional sediada na Alemanha que testa produtos de tolerância dermatológica. Isto significa que a Dermatest verifica a forma como a pele reage a um produto.

- Testes dermatológicos clínicos de acordo com os mais elevados padrões internacionais
- Equipa de dermatologistas e biólogos
- 30 anos de experiência

KIWA

Kiwa é uma organização internacional independente que emite uma certificação altamente qualificada. Estas actividades de certificação apoiam a Kiwa com inspecções, certificação, testes, conhecimentos tecnológicos, investigação, formação e serviços de dados. Kiwa é o líder de mercado no sector da água (potável), gás e construção, indústria, serviços empresariais e saúde e segurança.

A Marca de Água Kiwa pode ser utilizada por titulares de certificados para e sobre produtos em contacto com água potável, e cumpre todos os requisitos das directivas de avaliação Kiwa (BRL-s).

KOMO®

KOMO é uma marca de qualidade que é administrada pela Building Quality Foundation. Esta organização estabelece os requisitos para a certificação de produtos, sistemas, processos e serviços na indústria da construção. Os produtos certificados KOMO asseguram-lhe que cumprem os requisitos da Lei da Construção. Mas também com os actuais requisitos de qualidade. Com a KOMO, os construtores podem assim trabalhar sem problemas e, acima de tudo, começar imediatamente. Um cliente, projectista ou empreiteiro evita riscos utilizando material aprovado KOMO, sabendo que o trabalho é devidamente feito.

ETA

Uma aprovação técnica europeia (ETA) para um produto de construção é uma avaliação técnica positiva da sua adequação para uma determinada utilização, baseada na contribuição deste produto para alcançar os seis requisitos essenciais, tal como estabelecido no Regulamento Europeu dos Produtos de Construção (RCP) para obras de construção onde o produto é aplicado. Um produto de construção com uma ETA, pode ser comercializado com uma marca CE. As directrizes para as aprovações técnicas europeias são elaboradas pela Organização Europeia de Aprovações Técnicas (EOTA).

CE

A marcação CE é uma declaração do fabricante de que o produto cumpre todas as disposições apropriadas da legislação relevante que implementa certas directivas europeias. Foi introduzida na indústria da construção pela Comissão Europeia através da Directiva de Produtos de Construção (CPD) para ajudar a quebrar as barreiras comerciais.
Um produto com a marcação CE pode ser colocado no mercado de qualquer país do Espaço Económico Europeu sem necessidade de adaptação ou de novo controlo.
Os adesivos e selantes estão sujeitos ao Regulamento Europeu dos Produtos de Construção (CPR) n.º 305/2011. Este regulamento está em vigor desde 1 de Julho de 2013 e especifica os requisitos mínimos para produtos de construção nas áreas da segurança, resistência ao fogo e resistência mecânica, entre outras. Se tiver sido estabelecida uma norma europeia harmonizada para um grupo de produtos específico, a conformidade com os requisitos CE relevantes deve ser demonstrada e o produto deve ser rotulado com o logótipo CE. Além disso, deve estar disponível uma Declaração de Desempenho (DoP), descrevendo a forma como os produtos foram testados e indicando o nível de desempenho alcançado pelo produto. Os Adesivos e Âncoras Químicas de PVC são abrangidos por este Regulamento Europeu de Produtos de Construção. Os vedantes serão também abrangidos por este RCP a partir de Julho de 2014.

TÜV RHEINLAND

A TÜV Rheinland é líder mundial em serviços de inspecção independentes. O Grupo TÜV Rheinland atribui a marca Q(ualidade) a produtos que oferecem segurança mais qualidade. As características fundamentais de qualidade de um produto serão visíveis à primeira vista.
O seu lema é: ""A segurança em primeiro lugar"". Assim, os testes de segurança tornam-se uma condição prévia para a realização de outros testes. Por exemplo, os requisitos para as bem comprovadas e mundialmente conhecidas Marcas de Segurança do Grupo TÜV Rheinland são utilizados como referência para o cumprimento das normas de segurança. Em seguida, os critérios de qualidade serão minuciosamente analisados. Critérios como a usabilidade, durabilidade, baixo ruído e design, são todos tidos em conta.
Como base para o catálogo de requisitos básicos, são considerados os desejos dos consumidores e a sua longa experiência no campo dos testes de produtos. Assim, surgem programas de testes variáveis, que se aplicam às características individuais de um produto.

CONSTRUÇÃO

COLA E VEDA

COLA DE MONTAGEM

SELANTES

ACRÍLICOS

IMPERMEABILIZANTES

COLAS DE MADEIRA

ACESSÓRIOS

COLA E VEDA



GUIA DE UTILIZAÇÃO
COLA E VEDA

	Poly Max® Universal	Poly Max® Universal Expresss	Poly Max® Cristal Express	Poly Max® High Tack Express	Poly Max® High Tack Express Transparente
CARACTERÍSTICAS					
Agarre Inicial	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência Final	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Preenchimento	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Elasticidade	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Permanentemente Elástico	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Aplicações em Interior	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Aplicações em Exterior	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência ao bolor	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência à água	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência à humidade	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência a produtos químicos	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência UV	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Pintável	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

Legenda: ★★★★★ Ideal; ★★★★★ Muito bom; ★★★★★ Adequado; ★★★★★ Aplicável; ★★★★★ Limitado; - Não recomendável

APLICÁVEL:					
MATERIAIS POROSOS					
Alvenaria	★	★	★	★	★
Betão	★	★	★	★	★
Tijolo	★	★	★	★	★
Pedra Natural	★	★	★	★	★
Mármore	★	★	★	★	★
Granito	★	★	★	★	★
Gesso / Gesso Cartonado	★	★	★	★	★
MADEIRA					
Madeira em Geral	★	★	★	★	★
MDF	★	★	★	★	★
Cortiça	★	★	★	★	★
PLÁSTICOS					
PVC	★	★	★	★	★
ABS	★	★	★	★	★
EPS	★	★	★	★	★
MATERIAIS NÃO POROSOS					
Aço	★	★	★	★	★
Alumínio	★	★	★	★	★
Zinco	★	★	★	★	★
Cobre	★	★	★	★	★
Cerâmica	★	★	★	★	★
Azulejo	★	★	★	★	★
Vidro	★	★	★	★	★
Espelho	★	★	★	★	★

Legenda: ★ Ideal; ★ Adequado, recomenda-se teste prévio; - Não recomendado

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

COLA E VEDA

POLY MAX® UNIVERSAL

Cola e veda universal com base na tecnologia SMP exclusiva UHU. Para colar, fixar e vedar quase todos os materiais (de construção) em quase todas as superfícies (tanto superfícies lisas, porosas como não porosas). Pode ser usado em ambientes internos e externos, incluindo debaixo de água.

VANTAGENS:
- Universal
- Todos os materiais
- Preenche fendas
- Permanentemente elástico
- Rectificável
- Boa capacidade de preenchimento
- Resistente a temperaturas entre -40 °C e + 100 °C
- 100% resistente à água, raios UV e todas as intempéries
- Qualidade Polímero MS
- 100% cola (não encolhe)
- Também adere a superfícies húmidas, inclusive dentro de água
- Sem solventes, sem ácidos e com fungicida
- Excelente colagem sem primário

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700366402	**36640**	UHU Poly Max® Universal Branco 465g	Cartucho	12	12	15

POLY MAX® CRISTAL EXPRESS

Cola e veda 100% transparente, com aderência inicial elevada e resistência final rápida. Universal com base na tecnologia SMP exclusiva. Para colar, fixar e vedar quase todos os materiais (de construção) em quase todas as superfícies (tanto superfícies lisas, porosas como não porosas). Extra forte. Pode ser usado em ambientes internos e externos (apenas como cola). Permanentemente elástico. Após seco apresenta a cor transparente como cristal.

VANTAGENS:
- Forte e universal
- Preenche fendas
- Permanentemente elástico
- Rectificável
- Pintável (recomendamos sempre um teste)
- Boa capacidade de preenchimento
- Resistente a temperaturas entre -40 °C e + 100 °C
- 100% resistente à água, raios UV e todas as intempéries
- 100% cola (não encolhe)
- Também adere a superfícies húmidas, inclusive dentro de água
- Sem solventes, sem ácidos e com fungicida
- Excelente colagem sem primário

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700368000	**36800**	UHU Poly Max® Cristal Express 100% Transparente 300g	Cartucho	12	12	15
4026700370201	**9000064**	UHU Poly Max® Cristal Express 100% Transparente Tubo 115g	Tubo	12	12	21

POLY MAX® UNIVERSAL EXPRESS

Branco
Cinza
Preto
Terracota

Cola e Veda com rápida e elevada resistência final. Com base na tecnologia SMP exclusiva. Para colar, fixar e vedar quase todos os materiais (de construção) em quase todas as superfícies (tanto superfícies lisas, porosas como não porosas). Pode ser usado em ambientes internos e externos, incluindo debaixo de água.

VANTAGENS:
- Forte e universal
- Preenche fendas
- Permanentemente elástico
- Rectificável
- Pintável (recomendamos sempre um teste)
- Boa capacidade de preenchimento
- Resistente a temperaturas entre -40 °C e + 100 °C
- 100% resistente à água, raios UV e todas as intempéries
- 100% cola (não encolhe)
- Também adere a superfícies húmidas, inclusive dentro de água
- Sem solventes, sem ácidos e com fungicida
- Excelente colagem sem primário

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700373059	**9000066**	UHU Poly Max® Universal Express Branco 425g	Cartucho	12	12	15
4026700373103	**9000067**	UHU Poly Max® Universal Express Cinza 425g	Cartucho	12	12	21
4026700373158	**9000068**	UHU Poly Max® Universal Express Preto 425g	Cartucho	12	12	21
4026700370850	**9000065**	UHU Poly Max® Universal Express Terracota 425g	Cartucho	12	12	21
4026700370706	**37070**	UHU Poly Max® Universal Express Tubo 165g	Tubo	12	12	21

POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS TRANSPARENTE

Cola e veda 100% transparente com base na tecnologia SMP exclusiva. Para colar, fixar e vedar quase todos os materiais (de construção) em quase todas as superfícies (tanto superfícies lisas, porosas como não porosas). Extra forte. Pode ser usado em ambientes internos e externos, (apenas como cola). Grande aderência inicial. Super rápido. Transparente como cristal.

VANTAGENS:
- Agarre inicial forte adequado para colagens verticais de materiais pesadas
- Super Forte e universal
- Preenche fendas
- Permanentemente elástico
- Rectificável
- Pintável (recomendamos sempre um teste)
- Boa capacidade de preenchimento
- Resistente a temperaturas entre -40 °C e + 100 °C
- 100% resistente à água, raios UV e todas as intempéries
- 100% cola (não encolhe)
- Também adere a superfícies húmidas, inclusive dentro de água
- Sem solventes, sem ácidos e com fungicida
- Excelente colagem sem primário

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700342901	**34292**	UHU Poly Max® High Tack Express Transparente 300g	Cartucho	12	12	15
8710439289038	**28902**	UHU Poly Max® High Tack Express Transparente 115g	Tubo	12	12	21

SUPER FORTE E UNIVERSAL

PARA INTERIORES E EXTERIORES

100% RESISTENTE À ÁGUA

POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS

Cola e veda com base na tecnologia SMP exclusiva. Para colar, fixar e vedar quase todos os materiais (de construção) em quase todas as superfícies (tanto superfícies lisas, porosas como não porosas). Extra forte. Pode ser usado em ambientes internos e externos. Grande aderência inicial.

VANTAGENS:

- Agarre inicial extremamente forte, adequado para colagens verticais de materiais incluído materiais pesados
- Preenche fendas
- Permanentemente elástico
- Rectificável
- Pintável (recomendamos sempre um teste)
- Boa capacidade de enchimento
- Resistente a temperaturas entre -40 °C e + 100 °C
- Resistente a raios UV e todas as intempéries
- Qualidade Polímero MS
- 100% cola (não encolhe)
- Também adere a superfícies húmidas, inclusive dentro de água
- Sem solventes, sem ácidos e com fungicida
- Excelente colagem sem primário

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700368253	**36825**	UHU Poly Max® High Tack Express Branco 425g	Cartucho	12	12	15
4026700353754	**35375**	UHU Poly Max® High Tack Express Branco 165gr	Tubo	12	12	21
8710439250359	**25035**	UHU Poly Max® Salsicha 900g	Cartucho	12	12	15

COLAS DE MONTAGEM



COLA DE MONTAGEM ASSUSTADORAMENTE FORTE E RÁPIDA

GUIA DE UTILIZAÇÃO COLAS DE MONTAGEM

	Grizzly Montage Extreme	Grizzly Montage Power	Fixação sem Pregos Sancas e Rodapés	Fixação sem Pregos Super	Fixação sem Pregos Transparente Sem Solventes	Fixação sem Pregos Decor	Fixação sem Pregos Profissional
CARACTERÍSTICAS							
Agarre Inicial	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência Final	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Preenchimento	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Fléxivel	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Permanentemente Elástico	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Rectificável	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Aplicações em Interior	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Aplicações em Exterior	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência à água	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência à humidade	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência UV	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Pintável	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

Legenda: ★★★★★ Ideal · ★★★★★ Muito bom · ★★★★★ Adequado · ★★★★★ Aplicável · ★★★★★ Limitado · - Não recomendável

APLICÁVEL:							
MATERIAIS POROSOS							
Alvenaria	★	★	★	★	★	★	★
Betão	★	★	★	★	★	★	-
Tijolo	★	★	★	★	★	★	★
Pedra Natural	★	★	★	★	★	★	-
Mármore	★	★	★	★	★	★	-
Granito	★	★	★	★	★	★	-
Gesso / Gesso Cartonado	★	★	★	★	★	★	★
MADEIRA							
Madeira em Geral	★	★	★	★	★	★	★
MDF	★	★	★	★	★	★	★
Cortiça	★	★	★	★	★	★	★
PLÁSTICOS							
PVC	★	★	-	-	-	-	-
EPS	★	★	★	★	★	★	-
MATERIAIS NÃO POROSOS							
Aço	★	★	★	★	★	-	★
Alumínio	★	★	★	★	★	-	-
Zinco	★	★	★	★	★	-	★
Cobre	★	★	★	★	★	-	-
Cerâmica	★	★	★	★	★	-	★
Azulejo	★	★	★	★	★	-	★
Vidro	★	★	-	-	-	-	-
Espelho	★	-	-	-	-	-	-

Legenda: ★ Ideal · ★ Adequado, recomendo-se teste prévio · - Não recomendado

COLAS DE MONTAGEM

GRIZZLY MONTAGE EXTREME

Cola de montagem super forte e rápida, com elevada aderência inicial e elevada resistência final. Adequado a todos os tipos de materiais: madeira, Trespa®, ferro, alumínio, zinco, aço (inoxidável) e outros metais, pedra (natural), cerâmica, betão, tijolo, gesso, vidro, PVC, ABS, PC (Policarbonato), PMMA (Acrílico) e outros materiais sintéticos (teste prévio), cortiça e espuma de poliestireno em todo o tipo de superfícies (lisas, porosas, não porosas e ligeiramente húmidas). Direcionada a todo tipo de objetos: por exemplo, rodapés, ripas, peitorais de janela, placas de alumínio, soleiras, material de isolamento, degraus de escadas, gesso cartonado, azulejos cerâmicos, espelhos e ornamentos.

VANTAGENS:
- Aderência inicial elevada (600 kg/m² em 10 segundos)
- Alta resistência final (25 kg/cm² em 6 horas)
- Para todos os materiais
- Adequado para todas as superfícies
- Para uso interior e exterior
- Fácil de aplicar
- Preenchimento
- Sem solventes
- Permanentemente elástico
- Ajustável
- Resistente à humidade
- Resistente à temperatura
- Sem retracção; 100 % adesivo

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
8710439293929	**29392**	UHU Grizzly Montage Extreme 435g	Cartucho	12	12	26

GRIZZLY MONTAGE POWER

Cola de montagem universal, super forte e rápida para utilização em interiores, com elevada aderência inicial (500kg/m² em 10 segundos) e elevada resistência final (60kg/CM² em 24 horas). Para colagem de todo o tipo de objetos em superfícies porosas.

VANTAGENS:
- Alta aderência inicial (500kg/m² em 10 segundos)
- Alta resistência final (60KG/cm² em 24 horas)
- Para todos os materiais
- Adequado para superfícies porosas e irregulares
- Para uso no interior
- Fácil de aplicar
- Preenchimento
- Sem solventes
- Permanentemente elástico
- Ajustável
- Resistente à humidade
- Resistente a alterações de temperatura

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
8710439293967	**29396**	UHU Grizzly Montage Power 370g	Cartucho	12	12	26
8710439293943	**29394**	UHU Grizzly Montage Power 250g	Tubo	12	12	15

PRÁTICO, EFICAZ E SEM PREGOS.

PARA INTERIOR E EXTERIOR DE FÁCIL APLICAÇÃO

PRODUTOS DE BASE AQUOSA
A QUALIDADE DO PRODUTO SEMPRE A PENSAR NO AMBIENTE

FÁCIL | TRANSPARENTE | SEGURA | RÁPIDA | RESISTENTE

*Não é adequado para polietileno (PE), polipropileno (PP) e PTFE

FIXAÇÃO SEM PREGOS SANCAS E RODAPÉS

Cola de montagem extra forte, sem solventes à base de dispersão acrílica. Para uma fixação super rápida e sólida de madeira, sintéticos, metal, pedra, gesso, azulejos e placas de poliestireno em superfícies porosas. Incluindo cimento, pedra, gesso, madeira e aglomerado. Permanentemente elástica e de preenchimento. Não precisa de pregos nem parafusos.

VANTAGENS:
- Força de colagem final muito elevada
- Fácil aplicação
- Preenchimento
- Especialmente para interiores
- Permanentemente elástica
- Aplicável universalmente
- Corrigível
- Resistente à temperatura

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700384802	**38480**	UHU Fixação sem Pregos Sancas e Rodapés 440g	Cartucho	12	12	15
4026700423808	**42380**	UHU Fixação sem Pregos Sancas e Rodapés 300g	Tubo	12	12	15

FIXAÇÃO SEM PREGOS SUPER

Cola de montagem extra forte, sem solventes à base de dispersão acrílica com uma força de colagem inicial extremamente elevada. Para uma fixação super rápida e sólida de madeira, sintéticos, metal, pedra, gesso, azulejos e placa de poliestireno em superfícies porosas incluindo cimento, pedra, gesso, madeira e aglomerado. Permanentemente elástica e de preenchimento. Não precisa de pregos nem parafusos.

VANTAGENS:
- Sem solventes
- Força de colagem inicial extremamente elevada: 120 kg/m²
- Força de colagem final muito elevada
- Fácil aplicação
- Preenchimento
- Sem solventes
- Permanentemente elástica
- Aplicável universalmente
- Adequada para superfícies irregulares
- Corrigível
- Resistente à humidade
- Resistente à temperatura

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700435306	**43530**	UHU Fixação Sem Pregos Super 370g	Cartucho	12	12	15

COLAS DE MONTAGEM

FIXAÇÃO SEM PREGOS TRANSPARENTE SEM SOLVENTES

Cola transparente, forte e sem solventes à base de dispersão acrílica. Para fixação invisível e segura de madeira, materiais sintéticos, metal, pedra, gesso, ladrilhos e placas de poliestireno (tempex) em superfícies porosas como cimento, pedra, gesso, madeira e aglomerado. Permanentemente elástico e de preenchimento. Não há necessidade de pregos e parafusos.

VANTAGENS:
- 100% transparente (após secar)
- Ligação final com alta resistência
- Fácil de aplicar
- Preenchimento
- Próprio para interiores
- Sem solventes
- Permanentemente elástico
- Universalmente aplicável
- Adequado para superfícies irregulares
- Corrigível
- Resistente à humidade
- Resistente à temperatura

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700385007	**38500**	UHU Fixação sem Pregos Sem Solventes 310g	Cartucho	12	12	15

FIXAÇÃO SEM PREGOS DECOR

Cola de montagem forte e isenta de solventes à base de dispersão acrílica. Ideal para fixar de forma simples e firme objetos de poliestireno e elementos decorativos (pesados) que devem ser colados imediatamente a substratos porosos como cimento, pedra, gesso, madeira e aglomerado. Permanentemente elástico e de preenchimento. Não há necessidade de pregos e parafusos.

VANTAGENS:
- Ligação final com alta resistência
- Fácil de aplicar
- Preenchimento
- Sem solventes
- Permanentemente elástico
- Adequado para superfícies irregulares
- Corrigível
- Resistente à humidade
- Resistente à temperatura



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700368208	**9000062**	UHU Fixação sem Pregos Decor 470g	Cartucho	12	12	15

FORÇA DE COLAGEM FINAL MUITO ELEVADA

ADEQUADA PARA MATERIAIS SOB TENSÃO

RESISTENTE À ÁGUA

FIXAÇÃO SEM PREGOS PROFISSIONAL

Cola de montagem de preenchimento extra forte, universal e à base de borracha de neopreno. Para uma fixação fácil e sólida de, por exemplo, madeira, sintéticos, metal, pedra, gesso e azulejos em vários tipos de superfícies como cimento, pedra, gesso, madeira, aglomerado, metal e sintéticos. Aplicável tanto interna como externamente e adequada para a fixação de materiais sob tensão. Permanentemente elástica. Não precisa de pregos nem parafusos.

VANTAGENS:
- Pode ser utilizada no interior e exterior
- Preenchimento
- Adequada para unir materiais não porosos
- Permanentemente elástica
- Aplicável universalmente
- Adequada para superfícies irregulares
- Ajustável em pouco tempo
- Resistente à temperatura



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700368055	**36805**	UHU Fixação sem Pregos profissional 350g	Cartucho	12	12	15

ELEVADA CAPACIDADE DE CARGA

ENDURECIMENTO RÁPIDO

RESISTENTE À CORROSÃO

BUCHA QUÍMICA

Resina química de cura rápida à base de vinilléster sem estireno. Ancoragem ideal para fixações de carga média/alta, tais como barras de reforço, estruturas de aço e barras reforçadas, estruturas de aço,portadas, grades, grelhas. Pode ser utilizado numa grande variedade de materiais de construção: alvenaria sólida e oca,pedra natural, cimento e betão armado.

VANTAGENS:

- Universal
- Isento de estireno
- Não encolhe
- Não escorre, mesmo em aplicações verticais
- Impermeável à humidade
- Resistente à vibração
- Resistente a produtos químicos
- Pode ser utilizada de acordo com o Certificado europeu ETA em perfurações húmidas, inclusive para aplicações debaixo de água

CE
20
UH00069
ETA-20/0551
ETA-20/0552
ETA-20/0553
Notified body 1020
Plant 1
Masonry M8-M12
Rebar connections Tit-T20
Option 7 M8-M24

ELEVADA CAPACIDADE DE CARGA

ENDURECIMENTO RÁPIDO

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700343052	**34305**	UHU Bucha Química 300ml	Cartucho	12	12	5

SELANTES



GUIA DE UTILIZAÇÃO
SELANTES

	Poly Max® Vedante Híbrido Branco Cinzento Antracite	Poly Max® Vedante Híbrido Transparente Transparente Cinzento Preto Castanho	Silicone Sanitários	Silicone Universal	Super Silicone Casa de Banho	Super Silicone Cozinha
CARACTERÍSTICAS*						
Secagem Rápida	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Encolhimento	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Fléxivel	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Elástico Permanente	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Aplicações Interiores	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Aplicações Exteriores	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência à água	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência à humidade	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência ao bolor	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Contacto com Alimentos - ISEGA	-	-	-	-	-	★★★★★
Resistência aos Raios UV	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Pintável	★★★★★	★★★★★	-	-	-	-
Brilho/suavidade	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

* Após a cura.

Legenda: ★★★★★ Ideal; ★★★★★ Muito bom; ★★★★★ Adequado; ★★★★★ Aplicável; ★★★★★ Limitado; - Não recomendável

APLICÁVEL:						
MATERIAIS POROSOS**						
Alvenaria	★	★	★	★	★	★
Betão	★	★	★	★	-	★
Tijolo	★	★	★	★	★	★
Pedra Natural	★	-	-	-	-	★
Mármore	★	-	-	-	-	★
Granito	★	-	-	-	-	★
Gesso /Placa de Gesso	★	★	★	★	★	★
MADEIRA						
Madeira em Geral	★	★	★	★	★	★
MDF	★	★	★	★	★	★
PLÁSTICOS***						
PVC	★	★	★	★	★	★
EPS	★	★	-	-	-	★
ABS	★	★	★	★	★	★
PMMA	★	★	★	★	★	★
Acrylic Baths	★	★	★	★	★	★
PC	★	★	★	★	★	★
PE	-	-	-	-	-	-
PP	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS NÃO POROSOS						
Aço	★	★	-	-	-	★
Alumínio	★	★	★	★	-	★
Zinco	★	★	-	-	-	★
Cobre	★	★	-	-	-	★
Azulejos de Cerâmica	★	★	★	★	★	★
Azulejos	★	★	★	★	★	★
Vidro	★	★	★	★	★	★
Espelho	★	★	-	-	-	★

** Para superfícies empoeiradas, utilizar sempre um primário.
*** Devido à grande variedade de diferentes tipos de plástico, recomenda-se que se teste sempre a aderência antes da aplicação.

Legenda: ★ Bom; ★ Necessidade de ensaios prévios; - Não aplicável

O VEDANTE TUDO-EM-UM

POLY MAX® VEDANTE HÍBRIDO

A melhor solução de vedação Tudo-em-um

ELASTICIDADE PERMANENTE

IMPERMEÁVEL

RECOMENDADO EM APLICAÇÕES SANITÁRIAS E COZINHAS

POLY MAX® VEDANTE HÍBRIDO

Selante multifuncional de alta qualidade, permanentemente elástico, pintável e resistente ao bolor (pode substituir selantes acrílicos, silicone e PU). Para vedação à prova de água de juntas e fissuras, enchimento sem retração de perfurações, fendas e fissuras e adequado, também, para acabamento de trabalhos de vedação de uma forma estética.

VANTAGENS:
- Resistente ao bolor
- Fácil de aplicar
- Pintável
- Para interior e exterior
- Capacidade de enchimento sem retração
- Excelente aderência a todos os materiais (de construção), mesmo em superfícies húmidas

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700123500	**9000096**	UHU Poly Max® Vedante Híbrido Preto 280ml	Cartucho	12	12	26
4026700123487	**9000095**	UHU Poly Max® Vedante Híbrido Castanho 281ml	Cartucho	12	12	26
4026700123609	**9000101**	UHU Poly Max® Vedante Híbrido Branco 282ml	Cartucho	12	12	26
4026700123586	**9000100**	UHU Poly Max® Vedante Híbrido Cinzento 283ml	Cartucho	12	12	26
4026700123562	**9000099**	UHU Poly Max® Vedante Híbrido Antracite 284ml	Cartucho	12	12	26
4026700123548	**9000098**	UHU Poly Max® Vedante Híbrido Transparente 285ml	Cartucho	12	12	26
4026700123524	**9000097**	UHU Poly Max® Vedante Híbrido Transparente Cinzento 285ml	Cartucho	12	12	26

- Transparente
- Branco
- Transparente Cinzento
- Cinzento
- Antracite
- preto
- Castanho

SELANTES

FITA AUTO ADESIVA DE SILICONE

Fita adesiva para selar e/ou impermeabilizar juntas, em duche, lavatório, pavimento e ladrilhos. Fácil de aplicar. Ideal para pequenas aplicações.

VANTAGENS:
- À prova de água
- Forte aderência
- Fácil de aplicar
- Juntas permanentemente brancas
- Longa duração
- Resistente contra produtos de limpeza

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700364200	**36420**	UHU Fita Auto Adesiva de Silicone 22mm	Blister	6	6	30

SILICONE SANITÁRIOS

Vedante de silicone resistente à água de alta qualidade à base de ácido acético. Específico para vedações sanitárias. Indicado para selagem em banheiras, lavatórios, bancadas, divisórias, bidés, sanitas e entre parede de azulejos. Adere ao vidro transparente, cerâmica, azulejos, esmalte, metal, madeira e vários materiais sintéticos. Formulação fungicida.

VANTAGENS:
- Formulação Anti-Fungos
- Alta estanquidade
- Elastecidade Permanente
- Elevada resistência à humidade
- Resistente a químicos
- Com proteção de cor de longa duração
- Aplicações sanitária prontas a usar em 2 horas
- Secagem rápida
- Resistente a temperatuturas de -50°c a +120°c

RÁPIDO
SECAGEM 2 HORAS

RESISTENTE AO BOLOR

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700383102	**38310**	UHU Silicone Sanitários e Cozinhas Branco 280ml	Cartucho	12	12	26
4026700383157	**38315**	UHU Silicone Sanitários e Cozinhas Transparente 280ml	Cartucho	12	12	26

FORMULAÇÃO ANTI-FUNGOS

RESISTENTE À ÁGUA

SECAGEM RÁPIDA

SILICONE UNIVERSAL

Selante Universal de alta qualidade à base de ácido acético. Indicado para aplicações em juntas e fissuras. Também adequado para vedar juntas em vidro. Conecta-se a praticamente todos os materiais de construção (vidro, superfícies vidradas, esmalte, poliestireno, aço inoxidável, alúminio, madeira e vários materiais sintéticos).

VANTAGENS:
- Permanentemente elástico
- Resistente a temperaturas entre -50 °c e +120 °c
- Fácil de aplicar
- Não pintável

RÁPIDO
SECAGEM 2 HORAS

INTERIORES & EXTERIORES

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700383003	**38300**	UHU Silicone Universal Branco 280ml	Cartucho	12	12	26
4026700383058	**38305**	UHU Silicone Universal Transparente 280ml	Cartucho	12	12	26

ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA

FÁCIL APLICAÇÃO

EMBALAGEM DE 280 ML.

VEDANTE SILICONE DE ALTA TEMPERATURA

Vedante de silicone resistente ao calor para unir e selar juntas expostas a altas temperaturas. Resistência ao calor: máx. 300°C. Adequado para unir e selar juntas, costuras e fissuras em locais onde é necessária uma elevada resistência ao calor. Adere muito bem ao vidro, esmalte, azulejos, cerâmicas vidradas e metais lisos. Particularmente adequado para unir e selar janelas de forno e micro-ondas, bordas ao redor de placas de aquecimento (cerâmica), dutos de aquecimento, chaminés, telas térmicas para a lareira (também adequado na sua forma fluida para aplicações automotivas).
Não é adequado para aplicações em que o produto entra em contacto direto com gasolina, gasóleo e combustível de aviação.

VANTAGENS:

- Resistente ao calor após cura completa, resiste até 260 °c (em aproximadamente 1 hora)e até um máximo de 300 °c após cura total.
- Fácil de aplicar
- Não pintável
- O selante pode expandir-se quando entra em contacto com gordura, óleo, líquido de arrefecimento e combustíveis.

RESISTÊNCIA À TEMPERATURA

PARA USO INTERIOR E EXTERIOR

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700137569	**7006766**	UHU Vedante Silicone de Alta Temperatura 280ml	Cartucho	12	12	26

SILICONE CONSTRUÇÃO

Vedante de silicone de alta-qualidade, neutro, de activação rápida para vedações elásticas, emendas e fissuras na cozinha. Adequado para vedar as aplicações da cozinha, como juntas entre o balcão da cozinha, azulejos da parede e chão, lava-louça e paredes com azulejos umas às outras. Excelente adesão a todos os materiais na cozinha, tais como vidro, pedra natural, compostos, granito, madeira sem casca. cimento, ácido inoxidável e muitos outros metais e sintéticos. Idealmente adequado para aplicações com altas exigências higiénicas.

VANTAGENS:
- Higiénico
- Livre de ácidos e solventes
- Resistente ao bolor
- Resistente a temperaturas entre -50°c e +120°c
- Ação muito rápida
- Durável
- Resistente aos detergentes
- Sem cheiro

CONTACTO COM ALIMENTOS | SILICONE NEUTRO | RESISTENTE AO BOLOR

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700369106	**9000033**	UHU Super Silicone Cozinha Transparente 150ml	Tubo	6	6	27
4026700368451	**36845**	UHU Super Silicone Cozinha Transparente 300ml	Cartucho	12	12	26

SUPER SILICONE CASA DE BANHO

Selante de silicone permanentemente elástico e resistente à água, à base de ácido acético, com proteção de cor de longa duração. Para vedações sanitárias. Resistente ao mofo. 100% resistente à cor.

VANTAGENS:
- 100% de proteção da cor
- Resistente à água (Mar)
- Fácil de aplicar
- Permanentemente elástico
- Resistente ao molde
- Resistente aos raios UV e a todas as intempéries
- Resistente a produtos químicos
- Excelente colagem sem primer, mesmo em acrílico
- Resistente a temperaturas entre - 50°c e + 150°c
- Não pintável

SECAGEM 2 HORAS | CONSERVAÇÃO EFICAZ DA COR | RESISTENTE AO BOLOR

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700369007	**36900**	UHU Super Silicone Casa de Banho Branco 150ml	Tubo	6	6	27
4026700368659	**36865**	UHU Super Silicone Casa de Banho Branco 300ml	Cartucho	12	12	26
4026700369052	**36905**	UHU Super Silicone Casa de Banho Transparente 150ml	Tubo	6	6	27
4026700368505	**36850**	UHU Super Silicone Casa de Banho Transparente 300ml	Cartucho	12	12	26

ACRÍLICOS



GUIA DE UTILIZAÇÃO ACRÍLICOS

	Isolamento e Fissuras	Isolamento e Fissuras Granulado	Super Acrílico Pintável
CARACTERÍSTICAS			
Secagem Rápida	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Preenchimento	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Fléxivel	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Permanentemente Elástico	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Aplicações em Interior	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Aplicações em Exterior	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência à humidade	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência UV	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Pintável	★★★★★	★★★★★	★★★★★

Legenda: ★★★★★ Ideal · ★★★★★ Muito bom · ★★★★★ Adequado · ★★★★★ Aplicável · ★★★★★ Limitado · - Não recomendável

APLICÁVEL:			
MATERIAIS POROSOS			
Alvenaria	★	★	★
Betão	★	★	★
Tijolo	★	★	★
Pedra Natural	★	★	★
Mármore	★	★	★
Granito	★	★	★
Gesso / Gesso Cartonado	★	★	★
MADEIRA			
Madeira em Geral	★	★	★
MDF	★	★	★
PLÁSTICOS			
PVC	★	★	★
MATERIAIS NÃO POROSOS			
Aço	★	★	★
Alumínio	★	★	★
Zinco	★	★	★
Cobre	★	★	★
Cerâmica	★	★	★
Azulejo	★	★	★
	★	★	★
	★	★	★

Legenda: ★ Ideal · ★ Adequado, recomenda-se teste prévio · - Não recomendado

ACRÍLICOS

ISOLAMENTO E FISSURAS ACRÍLICO - RÁPIDO 30MIN.

Selante acrílico pintável após 30 minutos. Vedante branco, elastoplástico, de alta qualidade e fácil manuseamento, à base de dispersão de acrilato para vedar juntas, fendas e fissuras. Fácil de manipular e trabalhar. Pode ser utilizado no interior e no exterior.

VANTAGENS:
- Pode ser pintado após 30 minutos
- Facilmente manipulável
- Branco
- Pode ser lixado
- Pode ser utilizado no interior e no exterior
- Não perde a cor original
- Resistente às intempéries e aos raios UV após secagem completa
- Boa capacidade de elasticidade

PINTÁVEL

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700383256	**38325**	UHU Isolamento e Fissuras Acrílico Branco - Rápido 30min. 280ml	Cartucho	12	12	26

ISOLAMENTO E FISSURAS ACRÍLICO GRANULADO

Selante acrílico pintável com estrutura granular de alta qualidade, muito fácil de aplicar, elasto-plástico, para selar juntas, fendas e fissuras. Muito adequado para preenchimento de fissuras em rebocos decorativos, estruturados e alvenaria. Boa capacidade de pintura.

VANTAGENS:
- Contém grânulos estruturais
- Pintável após 24 horas
- Resistente aos raios UV e às intempéries
- Fácil de aplicar, resistente à humidade
- Excelente colagem sem primário
- Boa capacidade de elasticidade

PINTÁVEL

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700383300	**38330**	UHU Fendas e Fissuras Acrílico Granulado Branco 280ml	Cartucho	12	12	26

IMEDIATAMENTE PINTÁVEL

FÁCIL DE UTILIZAR PARA RESULTADOS SUAVES

PODE SER UTILIZADO NO INTERIOR E EXTERIOR

SUPER ACRILICO PINTÁVEL

Selante acrílico imediatamente pintável sem o risco de rachaduras ou descoloração da tinta de elevada qualidade, em difusão acrílica para selar juntas, fendas e fissuras. O selante acrílico pode ser pintado imediatamente após a aplicação, utilizando qualquer tipo de tinta, sem o risco de rachaduras (fissuras/fissuras finas na tinta) ou descoloração da tinta.

VANTAGENS:
- Não deixa mancha
- Não descolora a tinta
- Particularmente adequado para tintas opacas de uma camada
- Branco
- Resistente aos raios UV e a todas as condições climatéricas
- Não corrosivo para metais
- Capacidade de movimentação até 12,5%

PINTÁVEL IMEDIATAMENTE | NÃO RACHA | PARA TODOS OS TIPOS DE TINTA

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700447453	**44745**	UHU Super Acrilico Pintável Branco 300ml	Cartucho	12	12	26

IMPERMEABILIZANTES

UHU®
AQUA®
ZERO

100% À PROVA DE ÁGUA

GUIA DE UTILIZAÇÃO IMPERMEABILIZANTES

	UHU AQUA ZERO® Revestimento Impermeável	UHU AQUA ZERO® Protetor Invisível	UHU AQUA ZERO® Renovador & Protetor	Borracha Selante	Fita Borracha Selante
CARACTERÍSTICAS					
Permanentemente Elástico	★★★★★	-	-	★★★★★	★★★★★
Aplicações em Interior	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Aplicações em Exterior	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência à água	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência à humidade	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência ao Sal	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência a produtos químicos	★★★★★	-	-	★★★★★	★★★★★
Resistência aos UV	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	-
Pintável	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★
Resistente à Humidade	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

Legenda: ★★★★★ Ideal · ★★★★★ Muito bom · ★★★★★ Adequado · ★★★★★ Aplicável · ★★★★★ Limitado · - Não recomendável

APLICÁVEL:					
MATERIAIS POROSOS					
Alvenaria	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★
Betão	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Tijolo	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★
Pedra Natural	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Mármore	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Granito	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Gesso / Gesso Cartonado	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★
MADEIRA					
Madeira em Geral	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★
MDF	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★
Cortiça	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★
PLÁSTICOS					
PVC	★★★★★	-	★★★★★ (superfícies desgastadas)	★★★★★	★★★★★
EPS	★★★★★	-	★★★★★ (superfícies desgastadas)	★★★★★	★★★★★
MATERIAIS NÃO POROSOS					
Aço	★★★★★	★★★★★	★★★★★ (pintado)	★★★★★	★★★★★
Alumínio	★★★★★	★★★★★	★★★★★ (pintado)	★★★★★	★★★★★
Zinco	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★
Cobre	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★
Cerâmica	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★
Azulejo	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★
Vidro	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★
Espelho	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★

Legenda: ★ Ideal · ★ Adequado, recomenda-se teste prévio · - Não recomendado

SUPERFÍCIES HÚMIDAS

ADERÊNCIA SUPERIOR

RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E RAIOS UV

UHU AQUA ZERO® REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL

UHU AQUA ZERO® Revestimento Impermeável é um revestimento elástico de alta qualidade e de elevado desempenho. À prova de água, apropriado para todas as condições meteorológicas. Inovação Tecnológica de base Polímero.
Adequado para: Reparação, Diy, Construção, Remodelação e Construção profissional.

VANTAGENS:
- 100% à prova de água
- Pode ser aplicado em superfícies húmidas
- Elevada aderência
- Resistente às intempéries e UV
- Adequado a todos os materiais e superfícies
- Interior e Exterior
- Pronto a usar
- Fácil de aplicar
- Não retrai
- Pintável / Permite a colocação de gesso sobre o mesmo

Disponível em: Cartucho de 290 ml , Balde de 7Kg e Lata de 1Kg

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
8710439303499	**9000107**	UHU Aqua Zero® Revestimento Impermeável Branco 7kg	Balde	1	1	16
8710439303482	**9000108**	UHU Aqua Zero® Revestimento Impermeável Terracota 7kg	Balde	1	1	16
8710439303505	**9000109**	UHU Aqua Zero® Revestimento Impermeável Cinzento 7kg	Balde	1	1	16
8710439303550	**9000110**	UHU Aqua Zero® Revestimento Impermeável Branco 1kg	Lata	6	6	10
8710439303574	**9000111**	UHU Aqua Zero® Revestimento Impermeável Terracota 1kg	Lata	6	6	10
8710439303536	**9000112**	UHU Aqua Zero® Revestimento Impermeável Cinzento 1kg	Lata	6	6	10
8710439303468	**9000113**	UHU Aqua Zero® Revestimento Impermeável Branco 290ml	Cartucho	12	12	26
8710439303512	**9000114**	UHU Aqua Zero® Revestimento Impermeável Cinzento 290ml	Cartucho	12	12	26

Branco

Terracota

Cinzento

NÃO ALTERA A COR ORIGINAL

PERMEÁVEL AO VAPOR

TECNOLOGIA HIDROFÓBICA

UHU AQUA ZERO® PROTETOR INVISÍVEL

UHU AQUA ZERO® Protetor Invisível para superfícies absorventes e porosas minerais tais como fachadas, alvenaria, pavimentação, terraços e coberturas de piscinas.
A superfície tratada torna-se à prova de água e de sujidade.
A superfície não altera a cor e permanece permeável ao vapor.
Penetra profundamente na superfície para formar uma barreira hidrofóbica nos poros, criando uma camada invisível de proteção da água.
A tecnologia hidrófoba (efeito de gota) torna-se visível quando a superfície está húmida.

VANTAGENS:
- 100% à prova de água
- À prova de sujidade
- Resistente a raios UV
- Impregnação invisível para superfícies minerais
- Tecnologia HIDROFÓBICA única
- Penetração profunda na Superfície
- Eficiente em termos de energia (mantém paredes e o isolamento secos
- Duradoura – 10 anos de proteção

Disponível em: garrafa de spray de 1l e jerrycan de 5l

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
8710439304229	**9000115**	UHU Aqua Zero® Protetor Invisível 5l	Jerrican	1	1	32
8710439304236	**9000116**	UHU Aqua Zero® Protetor Invisível 1l	Garrafa	6	6	19

RESTAURA A COR ORIGINAL

À PROVA DE ÁGUA E DE SUJIDADE

TECNOLOGIA HIDROFÓBICA

UHU AQUA ZERO® RENOVADOR & PROTETOR

UHU AQUA ZERO® Protetor & Renovador é um revestimento renovador de superfície transparente com tecnologia hidrofóbica. Restaura a cor original do metal e plástico descolorido / com revestimento anticorrosivo (PVC/ABS/PE/ ect.) e melhora a cor da pedra natural não tratada. A superfície tratada torna-se impermeável água e sujidade. Devido à sua fórmula única, as superfícies tratadas tornam-se à prova de água e sujidade. Prolonga o ciclo de vida dos materiais (de construção).
Proporciona 5 anos de proteção contra influências atmosféricas e sujidade.

VANTAGENS:
· 100% à prova de água
· À prova de sujidade
· Renovador de superfícies transparentes
· Restaura a cor original
· Renova e protege o material tratado
· Sustentável – Prolonga a vida útil do material
· Duradoura – 5 anos de proteção

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
8710439304205	**9000117**	UHU Aqua Zero® Renovador e Protetor 500ml	Garrafa	12	12	14
4026700138603	**9000302**	UHU Aqua Zero® Renovador e Protetor 250ml	Garrafa	12	12	27

BORRACHA SELANTE

Revestimento impermeabilizante à base de borracha para vedação à prova de água, proteção e reparação. Elevada qualidade , universal e adequada para praticamente todas as superfícies. Adequada para aplicações no interior e exterior; de impermeabilização de casas de banho a reparações de caleiras, da proteção de madeira de jardim à impermeabilização de conexões.

VANTAGENS:
- Utilização fácil (com pincel)
- Adesão em quase todos os materiais
- Proteção contra corrosão e erosão
- Resistente às condições atmosféricas e aos raios UV
- Resistente a sal e a produtos químicos
- Pintável (testar primeiro)
- Qualidade sustentável: duração de vida de 20 anos (testada conforme a norma EN 1297)
- À base de água, sem solventes, sem COVs, não tóxico

FÁCIL DE APLICAR · 100% IMPERMEÁVEL · PARA INTERIOR E EXTERIOR · SEM SOLVENTES

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700362053	**36205**	UHU Borracha Selante 750ml	Balde	6	6	10
4026700362251	**36225**	UHU Borracha Selante 2,5l	Balde	1	1	24
4026700362404	**36240**	UHU Borracha Selante Universal 5l	Balde	1	1	18

FITA BORRACHA SELANTE

Fita Borracha Selante é excelente para pequenas reparações. A fita é resistente à água e hermética. Veda, protege e repara praticamente todos os materiais, como madeira, pedra, metal, zinco, betume, EPDM (pré-teste), PVC, etc. Adequado para aplicações no interior e exterior, como casas de banho, telhados, caves, paredes e jardins. Para impermeabilização imediata de lavatórios, pisos, calhas, condutas, caixilhos de janelas e juntas de claraboias, etc.

VANTAGENS:
- Sela, repara e protege
- 100% à prova de água
- 400% Elástico
- Adere a praticamente todos os materiais
- Alta resistência adesiva
- Adere até mesmo a superfícies húmidas
- Pode ser usado em combinação com Borracha Selante®
- Alta resistência ao desgaste
- Resistente a temperaturas entre -25°c e + 70°c

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700352757	**35275**	UHU Fita Borracha Selante 7,5cmx5m Preto	Rola	6	6	28

BANDA TEXTIL PARA BORRACHA SELANTE

Banda de têxtil forte e elástica para utilizar em combinação com a Borracha Selante. Sela, protege e repara praticamente todos os materiais tais como madeira, betão, pedra, metal, zinco, betumes, EPDM (testar primeiro), PVC, etc. em combinação com a Borracha Selante.

VANTAGENS:
- Forte e elástica
- Boa capacidade de absorção
- Repara fendas, intervalos e juntas
- Facilita o aumento da espessura da camada

FACILIDADE DE ENGROSSAMENTO DA CAMADA · COBRE FISSURAS, RACHAS E ARTICULAÇÕES

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700362558	**36255**	UHU Fita Borracha Selante Banda Têxtil 10x10cm	Pack	6	6	6

COLAS DE MADEIRA



COLAS DE MADEIRA

COLA DE MADEIRA EXPRESS D2

Cola de madeira branca de alta qualidade, rápida e resistente à humidade (EN 204 D2) para uso interno. Mais forte que a madeira. Adequado a praticamente todas as madeiras duras, macias e exóticas. Apropriado para estruturas de madeira bem ajustadas e sem suporte de carga usando, por exemplo, juntas, encaixes e cavilhas. Adequado para aplicações internas como portas e móveis. Para colagem de superfícies de madeira, cartão duro e macio, aglomerado, contraplacado e MDF. Também adequado para laminar folheado e folha de plástico rígido em uma superfície de madeira. EN 204 D2: Espaços interiores em que ocorre ocasionalmente e durante um curto período de tempo um aumento da humidade relativa, mantendo-se o nível de humidade da madeira inferior a 18%.

VANTAGENS:
· Muito rápido (4 minutos)
· Mais forte que a madeira
· Transparente
· Ideal para aplicações interiores (EN 204 D2)
· Pintável
· Sem solventes

SEM SOLVENTES

MADEIRA EM TODOS OS MATERIAIS

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700384000	**38400**	UHU Madeira Express D2 75g	Boião	12	12	41
4026700384055	**38405**	UHU Madeira Express D2 250g	Boião	12	12	18
4026700384109	**38410**	UHU Madeira Express D2 750g	Boião	6	6	19

COLA DE MADEIRA RESISTENTE À ÁGUA D3

Cola de madeira branca de alta qualidade, resistente à água (EN 204 D3) para uso interno e externo. Transparente após a secagem . Adequado a colagens de praticamente todas as madeiras duras, macias e exóticas. Resistente à água. Adequado para estruturas de madeira bem ajustadas e sem suporte de carga usando, por exemplo encaixes , cavilhas e molas. Para interior e exterior. Para colagem de superfícies de madeira, cartão duro e macio,contraplacado multiplex, MDF, papel e cartão. Também adequado para revestir papelão e folha de plástico rígido (HPL, Formica, Duropal, Resopal) em uma superfície de madeira. D3: Espaços interiores nos quais ocorre passagem de água, condensação e / ou forte pressão devido ao aumento da humidade por um curto período de tempo. Exteriores não expostos às influências climáticas.

VANTAGENS:
· Resistente à água (EN 204 D3)
· Ideal para aplicações internas e externas
· Transparente quando seco
· Pintável
· Sem solventes

SEM SOLVENTES

MADEIRA EM TODOS OS MATERIAIS

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700384154	**38415**	UHU Madeira Resistente à Água D3 75g	Boião	12	12	41
4026700384253	**38425**	UHU Madeira Resistente à Água D3 250g	Boião	12	12	18
4026700384208	**38410**	UHU Madeira Resistente à Água D3 750g	Boião	6	6	19

GUIA DE UTILIZAÇÃO COLAS DE MADEIRA

	Cola de Madeira Resistente à água D3	Cola de Madeira Express D2
CARACTERÍSTICAS		
Secagem Rápida	★★★★★	★★★★★
Preenchimento	★★★★★	★★★★★
Aplicações em Interior	★★★★★	★★★★★
Aplicações em Exterior	-	-
Resistência à água	★★★★★	★★★★★
Resistência à humidade	★★★★★	★★★★★
Resistência a produtos químicos	-	-
Resistência UV	★★★★★	★★★★★
Pintável	★★★★★	★★★★★

Legenda: Ideal ★★★★★ | Muito bom ★★★★★ | Adequado ★★★★★ | Aplicável ★★★★★ | Limitado ★★★★★ | Não recomendável -

APLICÁVEL:		
MATERIAIS POROSOS		
Betão	★	★
Pedra Natural	★	★
Gesso / Gesso Cartonado	★	★
	★	★
MADEIRA		
Madeira em Geral	★	★
MDF	★	★
Aglomerado	★	★
Contraplacado	★	★
Cortiça	★	★
PLÁSTICOS		
PVC	★	★
Termolaminado de alta pressão (HPL)	★	★
MATERIAIS NÃO POROSOS		
Aço	★	★
Alumínio	★	★
Zinco	★	★
Cobre	★	★
Cerâmica	★	★
Azulejo	★	★

Legenda: Ideal ★ | Adequado, recomendo-se teste prévio ★ | Não recomendado -

ACESSÓRIOS

PISTOLA POWER

Pistola de vedação adequado a todos os cartuchos comuns de cola e vedante.

VANTAGENS:
- Sistema anti-gota
- Duração Extra
- Rotação 360º

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700485004	**48500**	UHU Pistola Power	Blister	12	12	26

PISTOLA PROFISSIONAL - PONTEIRAS

Pistola profissional para a aplicação de Poly Max® e outros tipos de cola e silicone em sacos 'salsicha' até no máximo 600 ml. Também utilizável, após uma pequena adaptação, para a aplicação de colas e silicones em cartuchos.

VANTAGENS:
- Sistema anti-gota
- Resistente
- Sistema duradouro
- Função de paragem direta
- Visor na parte superior
- Rotação 360º
- Dosagem exata

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
8710439251257	**25125**	UHU Pistola Profissional	Blister	6	6	5
8710439250380	**25038**	UHU Ponteiras	Caixa	6	60	-

BRICOLAGE

COLAS DE CONTACTO

COLAS ESPECIAIS

SUPER COLAS

FITAS ADESIVAS/ ADESIVOS

DECORAÇÃO

COLAS DE CONTACTO

COLA DE CONTACTO LÍQUIDA

Cola de contacto universal super forte à base de borracha de neoprene. Indicada para inúmeros trabalhos de reparação e bricolage que requer uma colagem imediata. Extremamente adequado para materiais sob tensão. À prova de humidade e gelo.

VANTAGENS:
- Super rápida
- Super resistente
- Adequado para materiais sob tensão
- Universal
- Líquida
- Resistente à humidade
- Simples de usar
- Resistente a temperaturas entre -40°c e +70°c

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700384307	**38430**	UHU Cola de Contacto Líquida 50ml	Blister	12	12	27
4026700384352	**38435**	UHU Cola de Contacto Líquida 250ml	Lata	6	6	12
4026700384406	**38440**	UHU Cola de Contacto Líquida 750ml	Lata	6	6	25

COLA DE CONTACTO GEL

Adesivo de contacto universal super-forte, em gel: fácil de espalhar, não goteja e não forma fios. Ideal para a colagem de painéis plásticos (como Formica®), painéis duros, superfícies sintéticas, borracha, couro, linóleo, cortiça, têxteis e espuma de poliéster juntas em madeira, aglomerado e metal. Adequado para colagem vertical. Também para consertar sapatos, bolsas, brinquedos e tapetes, ou para fazer trabalhos manuais.

VANTAGENS:
- Fácil de espalhar
- Não escorre
- Não forma fios
- Cola imediatamente
- Super-forte
- Adequado para materiais sob pressão
- Universal
- Resistente à humidade

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700384451	**38445**	UHU Cola de Contacto Gel 50ml	Blister	12	12	27
4026700384505	**38450**	UHU Cola de Contacto Gel 100ml	Blister	12	12	15

COLA DE CONTACTO POWER MULTI-FUNÇÕES

Cola de contacto universal transparente, rápida e forte com resistência de colagem excecional. Pode ser usada em colagem apenas numa face (colagem húmida) ou nas duas faces (colagem de contacto). Especialmente adequada para juntas visíveis em materiais transparentes. A película adesiva permanece elástica, é resistente aos raios UV e não se torna frágil. Também pode ser usada debaixo de água (por ex. para películas de PVC).

VANTAGENS:
- Cola universal transparente e forte
- Rápida e elástica
- Pode ser aplicada em um ou em ambos os lados das superfícies a colar (colagem de contacto)
- Resistente aos raios UV e à água

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700439106	**43910**	UHU Power Multi-Funções Transparente 33ml	Blister	12	12	48

COLA DE CONTACTO COM PINCEL

Cola de contacto universal super forte à base de borracha de neopreno com pincel integrado. Para inúmeras reparações e trabalhos de bricolage que necessitem de uma colagem imediata. Extremamente adequada para materiais sob tensão.
À prova de humidade e de gelo.

VANTAGENS:
- Cola imediatamente
- Super forte
- Aplicação universal
- Permanentemente flexível
- Resistente à humidade
- Fácil de usar
- Pincel integrado
- Tampa de rosca para voltar a vedar
- Adequada para materiais sob tensão
- Resistente a temperaturas entre -40°c e +70°c

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700363500	**36350**	UHU Cola de Contacto com Pincel 400ml PT/ES	Boião	12	12	8
4026700363654	**36365**	UHU Cola de Contacto com Pincel 125ml PT/ES	Boião	12	12	18

COLAS DE CONTACTO

COLA DE CONTACTO POWER SPRAY

Cola de contacto em spray universal e transparente para diversas superfícies. Cola vários materiais de forma rápida, forte e limpa, também adequada para esferovite. O padrão de dispersão extra suave e uniforme permite uma utilização económica. Válvula de dispersão antientupimento. Adequado na colagem de cartão, cabedal, feltro, espumas, diversos plásticos, tecidos, têxteis, esferovite, etc. entre si e a outros materiais tais como madeira, cerâmica, vidro, etc. Adequada apenas para uso no interior.

VANTAGENS:
- Universal
- Transparente e permanente
- Forte, rápida e limpa
- Padrão de dispersão extra suave e uniforme

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700431957	**43195**	UHU Cola de Contacto Power Spray 200ml	Aerosol	6	6	48

UHU SPRAY COLA UNIVERSAL

UHU Spray Cola Universal. Cola permanente, reposicionável ou removível. Adequada para colagem de vários materiais, também adequada para esferovite. Padrão de dispersão uniforme com válvula de dispersão antientupimento. Apropiado para colar papel, cartão, chapas metálicas, cabedal, feltro, diversos plásticos, têxteis, esferovite, etc. entre si e com outros materiais, tais como madeira, cerâmica, vidro, etc.

VANTAGENS:
- Universal
- Forte
- Rápida

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700384550	**38455**	UHU Cola Universal Spray 200ml	Aerosol	6	6	49
4026700384604	**38460**	UHU Cola Universal Spray 500ml	Aerosol	6	6	31

COLAS ESPECIAIS

MAX REPAIR POWER

É uma cola extremamente forte para reparação de materiais porosos e não porosos, tais como madeira, tecido, cabedal, cortiça, metal, vidro, plástico, borracha, mosaico cerâmico, pedra, cimento e muitos outros materiais. Adequada para interiores e exteriores. Baseada na tecnologia de polímeros UHU. Os produtos baseados nesta tecnologia garantem uma solução universal, forte, flexível, duradoura e segura.

VANTAGENS:
· Capacidade de preenchimento
· Pode ir à máquina de lavar louça
· Resistente ao choque e vibrações
· Resistente aos raios UV
· Sem solventes
· Transparente

PRODUTO

EMBALAGEM

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
8710439247434	**24743**	UHU Max Repair Power 8g	Blister	6	6	27
4026700374155	**37415**	UHU Max Repair Power 20g	Blister	6	144	21

PLUS EPOXY RÁPIDA

Cola Epóxida de dois componentes, transparente e rápida. Adequada para reparação rápida e invisível de diversos materiais, tais como porcelana, vidro, cabedal, madeira, pedra, metal, cerâmica. Entre si e em combinação.
Não adequada para Polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE e borracha de silicone.

VANTAGENS:
· Rápida (5 min.)
· Super forte
· Universal, adequada para muitos materiais
· Resistente a temperaturas entre -40°c e +100°c
· Capacidade de preenchimento
· Resistente à água
· Resistente aos produtos químicos
· Pintável

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700431506	**43150**	UHU Plus Epoxy rápida (5 min) 27g Transparente	Blister	6	6	20

MASSA REPARADORA ALL POWERKITT

Massa epoxídica de dois componentes. Adequada para diversas reparações de interior e exterior de casa, carro, barco e caravana, máquinas e ferramentas. Preenche fendas e orifícios em pedra, madeira, aço, e diversos materiais sintéticos.

VANTAGENS:
· Cola, sela, preenche, repara, molda e fixa
· Secagem rápida: 5-10 minutos
· Fácil de aplicar
· Para interior e exterior
· Resistente à água: adequado para exposição contínua à água
· Seca em ambientes húmidos ou submerso
· Não deforma
· Não encolhe: permanece na forma original
· Resistente a produtos químicos
· Após cura é possível furar, serrar e pintar



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700490404	**49040**	UHU Repair All PowerKitt / 60g Massa Reparadora	Blister	6	144	5

HART

Cola especial transparente, de secagem rápida para montagem de pequenas peças. Adequado para modelismo, artesanato e para pequenas reparações. Especialmente adequada para madeira de balsa e derivados da madeira. Após secagem forma uma película dura, o que torna a cola adequada para fortalecer e reforçar áreas fracas e para endurecer superfícies de muitos tipos de materiais.

VANTAGENS:
· Cola Transparente
· Secagem rápida

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700409369	**40936**	UHU Hart 35ml Transparente	Caixa	10	240	5
4026700383409	**38340**	UHU Hart 33ml Transparente	Blister	12	12	27

ALLPLAST

Adesivo universal transparente, adequado para plásticos. Para aplicações multiusos, artesanato: reparações e modelismo. Obtêm uma excelente capacidade de resistência na colagem de diversos tipos de plásticos, poliestireno ABS. SAN, SB, ASA e PVC duro. Aplicação limitada em Plexiglas® (PMMA), Celluloid®, éster de celulose (CN, CAB), policarbonato (PC). Também adequado para resinas fenólicas (Bakelite®), resinas de melamina (Resopal®), poliéster reforçado a fibra de vidro, poliuretano (PUR) e resinas epóxi (EP). A película de cola permanece transparente e é resistente à temperatura.

VANTAGENS:
· Transparente
· Flexível
· Impermeável
· Resistente a temperaturas entre: -30°c e aprox. +90°c
· Resistente à água, óleo e álcool.

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700403732	**40373**	UHU Allplast 33ml Transparente	Caixa	10	240	5

PLÁSTICOS DUROS

Cola transparente especial. Para colar materiais plásticos rígidos, tais como ABS, PVC, acrílico e policarbonato, também em combinação com madeira, papel, metal, vidro e cerâmica.

VANTAGENS:
· Resistente a temperaturas: entre -30°c e +90°c
· Flexível
· Rápida
· Resistente à água
· Resistente a óleo, ácidos diluídos e bases diluídas

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700366709	**36670**	UHU Pásticos Duros 30g/33ml	Blister	6	6	32

PVC MACIO

Cola de secagem rápida para reparar e colar artigos de PVC macio. Adequada para juntas de colagem visíveis em materiais transparentes. Possui uma elevada resistência de colagem.

VANTAGENS:
· Transparente
· Resistente a temperaturas: -30°c e +70°c
· Flexível
· Rápida
· Resistente à água
· Resistente a óleo, ácidos diluídos e bases diluídas
· Resistente aos raios UV, não se torna frágil

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700398359	**39835**	UHU PVC Macio 30g Transparente	Blister	6	6	32

POR 50ml

Adesivo especial de secagem rápida para colar poliestireno expandido, por exemplo esferovite e também em combinação com outros materiais. Forma uma película de cola elástica que é altamente resistente ao desgaste.

VANTAGENS:
- Transparente após secagem
- Secagem rápida
- Não dissolve o esferovite
- Ideal para maquete
- Película adesiva elástica
- Película não envelhece
- Não parte, não escurece

sem solventes

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700403596	**40359**	UHU Por 50ml	Caixa	10	200	6
4026700431650	**43165**	UHU Por 50ml	Blister	12	12	27

TEXTIL

Adesivo especial para colar materiais têxteis como algodão, feltro, juta, linho, ganga, lona e várias fibras sintéticas entre si ou usadas em combinação com outros materiais como madeira, cabedal e metal. É resistente ao ferro. É transparente ao secar, pode ser lavada a +/-90°c.

VANTAGENS:
- Aderência elevada imediata
- Resistência à lavagem e limpeza a seco
- Transparente após seco
- Sem solventes
- Flexível cerca de 30 min.

sem solventes

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700383508	**38350**	UHU Textil 20g Transparente	Blister	6	6	33

SAPATOS E CABEDAL

Cola de reparação rápida de sapatos para colar cabedal e borracha, também em combinação com metal, tecido e materiais sintéticos. A colagem mantém-se flexível e equilibra a tensão do material. Resistência elevada à água e à temperatura.

VANTAGENS:
- Cola especial de colagem rápida e flexível
- Para colagem de cabedal e borracha, também em combinação com outros materiais
- A colagem mantém-se flexível: equilíbrio da tensão do material
- Flexível: equilíbrio da tensão do material
- Para cabedal e borracha

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700398250	**39825**	UHU Sapatos e Cabedal 34ml	Blister	6	6	32

REPARADOR DE ESMALTE

Assistente de reparação branco com aplicador de pincel, adequado para reparações de riscos, lascas, banheiras e lavatórios, etc. Resistente à água quente, produtos de limpeza habituais e bases diluídas. Resistente a temperaturas desde -20°c a +90°c

VANTAGENS:
- Resistente à água, temperatura e produtos químicos
- Líquido para reparação de esmalte e laca danificada
- Tampa com pincel
- Resistente à descoloração

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700398403	**39840**	UHU Reparador de Esmalte 23g Branco	Blister	6	6	48

COLAS RÁPIDAS

COLAS RÁPIDAS

SUPER COLA CONTROL

Super cola líquida extremamente rápida e forte com Tecnologia Direct Stop (Controlo de fluxo): não escorre, com efeito reabsorvente. Devido à sua consistência a cola flui até aos mais pequenos cantos e juntas. Ideal para colagem de pequenas áreas. Cola quase todos os tipos de materiais sólidos e flexíveis, tais como cabedal, diversos plásticos como, tais como PVC (policloreto de vinilo), ABS (acrilonitrila butadieno estireno, poliestireno de alto impacto), PS (poliestireno), resina acrílica (Plexiglas®), policarbonato (Makrolon®), resina fenólica (Bakelite®), porcelana, cerâmica, madeira, metal, cortiça, feltro, tecido (experimente previamente se é adequada), borracha.

VANTAGENS:
- Tecnologia Direct Stop (Controlo de fluxo)
- Colagem em segundos
- Super forte
- Abertura fácil por tampa de rosca
- Não é imediatamente absorvida
- Ideal para colagens em superfícies rugosas e verticais
- Resistente à máquina de lavar loiça e à água

CONTROLE

RESISTENTE À ÁGUA

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700361902	**36190**	UHU Super Cola Control 3g Transparente	Blister	12	120	7

SUPER COLA LÍQUIDA

Ideal para colagens em áreas pequenas. Para todos os tipos de materiais sólidos e flexíveis: PVC rígido, ABS, PS, Plexiglas®, policarbonato (Makrolon®) e resinas fenólicas (Bakelite®), cabedal, porcelana, cerâmica, metal, madeira, metal, cortiça, feltro, tecido testar previamente e borracha. Apenas parcialmente adequada para usar em vidro (ao fim de algum tempo a colagem torna-se frágil, provocando o seu enfraquecimento).

VANTAGENS:
- Menor probabilidade de secagem
- Permite ajustamentos após aplicação
- Abertura fácil por tampa de rosca
- Embalagem de segurança
- Rápida e forte
- Não goteja

RESISTENTE À ÁGUA

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700396706	**39670**	UHU Super Minis Líquida 3 x 1g Transparente	Blister	10	120	9
4026700358605	**35860**	UHU Super Cola Líquida 12 x 3g Transparente	Blister	144	576	7

SUPER COLA GEL

Super cola em gel extra forte que permanece ajustável por um curto período. Cola quase todos os tipos de materiais sólidos e flexíveis, tais como PVC rígido, ABS, PS, policarbonato (Makrolon®) e resinas fenólicas (Bakelite®), cabedal, porcelana, cerâmica, metal, madeira, metal, cortiça, feltro, tecido (testar previamente) e borracha.
Apenas parcialmente adequada para usar em vidro (ao fim de algum tempo a colagem torna-se frágil, provocando o seu enfraquecimento).

VANTAGENS:
- Colagem em segundos
- Super forte
- Abertura fácil por tampa de rosca
- Não é imediatamente absorvida
- Ideal para colagens em superfícies rugosas e verticais (gel)
- Não escorre (gel)
- Corrigível por um curto período

RESISTENTE À ÁGUA

ANTI-PINGO

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700408492	**40849**	UHU Super Cola Gel 3g Transparente	Blister	12	120	7
4026700370607	**9000037**	UHU Super Minis Gel 3 x1g Transparente	Blister	10	120	6

COLA UNIVERSAL FORTE & SEGURO

Cola Universal forte e super rápida. A fórmula patenteada permanece ajustável por cerca de 20 segundos e é adequada para praticamente todos os materiais flexíveis, sólidos, porosos e não porosos. Suporta vibrações e choques, é flexível, transparente e inodora. Resistente à humidade e a temperaturas de -50°c a +100°c. Adequado para porcelana, cerâmica, muitos materiais plásticos, metal, madeira, vidro, cabedal, borracha, esferovite, papel e cartão.

VANTAGENS:
- Super forte
- Super rápida
- Reposicionável até 20 seg.
- Segura - Não cola imediatamente os dedos
- Resistente aos choques e às vibrações
- Indicada para materiais porosos e não porosos
- Flexível
- Resistente à humidade e à temperatura
- Transparente
- Sem odor
- Sem solventes· fórmula patenteada

NÃO COLA IMEDIATAMENTE

FÓRMULA PATENTEADA

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700376654	**37665**	UHU Cola Universal Forte & Seguro 3g Transparente	Blister	12	144	10
4026700396652	**39665**	UHU Cola Universal Forte & Seguro 7g Transparente	Blister	12	144	6

FITAS ADESIVAS / ADESIVOS

FITAS ADESIVAS / ADESIVOS

REPAIR ALL SUPER FITA

Fita de reparação extra resistente e universal. Fita têxtil super forte com revestimento poliéster para reparações, embalagens, vedação, ligações e reforços à prova de água. Adere a quase todas as superfícies, como pedra, betão, madeira e diversos plásticos. Adequada para utilização no interior e exterior graças à sua estabilidade aos UV. Pode cortar-se à mão e escrever por cima.

VANTAGENS:
- Super forte
- Aderência inicial extremamente elevada
- Universal
- Extra resistente e universal
- Com revestimento de polietileno
- Fixa e protege
- Flexível - superfícies anguladas e irregulares
- Resistente à água e aos raios UV
- Resistente a temperaturas entre -40°c e +90°c



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700481457	**48145**	UHU Repair All Super Fita 10m x 50mm Cinzento	Blister	6	36	12

DOUBLEfix UNIVERSAL

Fita adesiva de dupla face, extremamente forte, para montagem e fixação permanente de objetos em áreas interiores e exteriores. Permite uma fixação permanente e segura em quase todos os tipos de superfícies lisas e ligeiramente rugosas, como metal, mosaico, plástico, vidro, madeira, gesso, pedra e betão. Ideal para montagem de sinais, nos de porta, suportes, cabides, elementos de prateleiras, calhas para cabos, objetos e perfis decorativos. Pronta para suportar carga após 60 minutos.

VANTAGENS:
- Fita de montagem de dupla face
- Poder de aderência extremamente elevado
- Utilização universal
- Para superfícies lisas e rugosas
- Para interior e exterior
- Resistente à humidade
- Resiste à humidade
- Fixação forte e rápida
- Fita suporta até 120kg
- Cada tira suporta até 4Kg
- Limpa, fácil, rápida

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700364958	**9000024**	UHU Doublefix Universal - Fita 1,5m x 19mm	Blister	12	120	6
4026700364603	**9000027**	UHU Doublefix Interiores 16 Tiras 26mm x 31mm	Blister	6	120	12

DOUBLEfix INTERIORES

Fita adesiva de dupla face extra forte, para montagem e fixação permanente de objetos em áreas interiores. A alternativa simples aos parafusos e pregos. Permite uma fixação permanente e segura em quase todos os tipos de superfícies lisas, como p.ex. metal, mosaico, plástico, vidro e madeira pintada. Ideal para montagem de espelhos, suportes, sinais, cabides, elementos de prateleiras, calhas para cabos, objetos decorativos, perfis decorativos. Pronta para suportar carga após 60 minutos. Resistente à humidade.

VANTAGENS:
- Fita de montagem de dupla face
- Extra forte
- Para superfícies lisas
- Para interiores
- Resistente à humidade
- Alternativas simples a furos
- Não danifica as superfícies
- Fixação forte e rápida
- Fita suporta até 75kg
- Cada tira suporta até 2,5Kg
- Para superfícies lisas
- Limpa, fácil, rápida

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700448559	**44855**	UHU Doublefix Interiores - Fita 1,5m x 19mm	Blister	12	120	6
4026700364507	**9000023**	UHU Doublefix Interiores 16 Tiras 26mmx31mm	Blister	6	120	12

DOUBLEfix INVISÍVEL

Fita de montagem extra forte, transparente e de dupla face. Adequado para, para montagem e fixação permanente de objetos em áreas interiores e exteriores. A alternativa invisível aos parafusos e pregos. Permite uma fixação permanente e segura em quase todos os tipos de superfícies lisas, como vidro, metal, mosaico, plástico, madeira pintada e pedra. Ideal para montagem de sinais, objetos decorativos, cabides, suportes, perfis decorativos, termómetros, nos de porta e outros. Também adequada para usar na área com humidade e para fixação de acessórios do automóvel.

VANTAGENS:
- Fixação forte e rápida
- Ideal para vidros e espelhos
- Fita suporta até 75kg
- Cada tira suporta até 2,5kg
- Transparente
- Para superfícies lisas
- Para interiores e exteriores
- Estável sob raios UV e à prova de água
- Extremamente resistente à temperatura
- Limpa, fácil, rápida

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700448658	**44865**	UHU Doublefix Invisível Fita 1,5m x 19mm Transparente	Blister	12	120	6
4026700364705	**36470**	UHU Doublefix Invisível 12 Tiras 19mm x 40mm Transparente	Blister	6	120	12

FITAS ADESIVAS / ADESIVOS

FIX

Adesivo de espuma de fixação pática e fácil, de dupla face para fixação rápida, limpa e permanente de pequenos objetos sem a necessidade de utilizar pregos parafusos e alfinetes. Fixa pequenos objetos em metal, vidro, materiais plásticos, tecido, papel, cartão, etc. Não adequado para materiais ou superfícies delicadas. Não utilizar em áreas recentemente pintadas e papel de parede.

VANTAGENS:
· Forte: até 400g/pastilha
· Imediata e permanente
· Resistente à temperatura

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700402599	**40259**	UHU Fix - 56 Pastilhas Branco	Blister	12	120	6

PATAFIX HOMEDECO

Massa adesiva forte, removível e reutilizável para afixar todo o tipo de acessórios de decoração até 2kg de peso (em condições de aplicação ótimas). A massa preenche os espaços vazios e assim também se adapta perfeitamente a superfícies irregulares. A carga máxima de 2kg é alcançada em condições ótimas, i.e. objetos planos (profundidade < 1cm) em superfícies lisas e sólidas, usando um mínimo de 6 pastilhas à temperatura ambiente.

VANTAGENS:
· Forte, removível e reutilizável
· Para afixar decorações e acessórios
· Testada dermatologicamente

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700400304	**40030**	UHU Patafix Homedeco - 32 Pastilhas Branco	Blister	12	180	6

ROLLAFIX FITA EMBALAGEM

Fita de embalagem de qualidade superior. Desenrola-se facilmente e sem ruído. Cola com firmeza e pode ser cortada à mão com facilidade. Para uma larga gama de necessidades de embalamento, combinando alto poder de colagem e máxima conveniência.

VANTAGENS:
· Largura da fita 50mm

sem solventes

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700365153	**9000025**	UHU Rollafix Pack. Castanho 66m x 50mm	Blister	24	24	5
4026700365306	**9000026**	UHU Rollafix Pack. Transparente 66m x 50mm	Blister	24	24	5
4026700369809	**36980**	UHU Rollafix Pack. Fita Embalagem Castanha 50m x 50mm	Blister	24	24	12
4026700369854	**36985**	UHU Rollafix Pack. Fita Embalagem Transparente 50m x 50mm	Blister	24	24	12
4026700363852	**34332**	UHU Rollafix Pack. Fita Embalagem Castanha 3 x 50m	Blister	12	12	4
4026700338850	**33886**	UHU Rollafix Pack. Fita Embalagem Transparente 3 x 50m	Blister	12	12	4

DECORAÇÃO

COLA PAPEL DE PAREDE NORMAIS E PESADOS

Cola de papel de parede em pó à base de carboximetilcelulose. Adequada para todos os tipos de papéis de parede leves, médios e pesados, incluindo papel de parede simplex, duplex e acrílico.

VANTAGENS:
- Não faz grumos
- Não mancha
- Fácil de aplicar
- Fácil de corrigir
- Super forte
- Pronta a usar em 15 minutos
- Embalagem hermética
- Ph neutro
- Resistente à humidade
- Forte aderência

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700434552	**43455**	UHU Cola Papel de Parede Normais e Pesados 125g	Pacote	18	18	12

COLA PAPEL DE PAREDE EXTRA PESADOS E ESPECIAIS

Cola para papel de parede especial. Pó de cola de papel de parede à base de celulose de alta qualidade e resina sintética. Adequado para a aplicação de todos os tipos de papéis de parede pesados, extra pesados e especiais, como aparas de madeira, duplex (pesado), vinil liso, vinil estruturado, acrílico, tecido de juta, papel de parede espumado, gofrado, têxtil e fotográfico.

VANTAGENS:
- Sem aglutinação
- Não mancha
- Aplicável diretamente na parede
- Fácil de aplicar
- Facilmente corrigível
- Super-forte
- Pronto para uso em 10 minutos
- Embalagem hermética
- Resistente à humidade

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700434651	**43465**	UHU Cola Papel de Parede Extra Pesados e Especiais 200g	Pacote	18	18	12

COLA PRONTA A APLICAR PARA REVESTIMENTOS PAPEL PAREDE/VINÍLICO

Cola pronta a usar para aplicação fácil de papel de parede com suporte de papel ou tecido, em superfícies porosas/ absorventes, tais como estuque, pedra, betão, cimento, gesso cartonado e madeira. A cola é também adequada para papéis de parede pesados, tais como espuma de vinil e papéis de parede fotográficos. Forma de aplicação: diretamente no papel de parede ou bilateralmente (superfície e papel).

VANTAGENS:
- Extra forte
- Cola pronta a usar
- 100% sem grumos
- Adequado para revestimentos de parede resistentes
- Fácil de aplicar
- Forte aderência

FÁCIL DE APLICAR · PARA INTERIOR · sem solventes

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700373806	**9000069**	UHU Cola Pronta a Aplicar Revestimentos Papel Parede/Vinílico 1kg	Balde	12	12	12
4026700434750	**6310735**	UHU Cola Pronta a Aplicar Revestimentos Papel Parede/Vinílico 2,5kg	Balde	1	1	21

COLA PRONTA A APLICAR PARA REVESTIMENTO PAPEL DE PAREDE/TNT

Cola pronta a usar para aplicação fácil de papel de parede com suporte de papel ou tecido, em superfícies porosas/ absorventes, tais como estuque, pedra, betão, cimento, gesso cartonado e madeira. A cola é também adequada para papéis de parede pesados, tais como espuma de vinil e papéis de parede fotográficos. Aplicar a cola directamente na parede.

VANTAGENS:
- Extra forte
- Cola pronta a usar
- 100% sem grumos
- Adequado para revestimentos de parede resistentes
- Fácil de aplicar
- Aderência excepcional"

FÁCIL DE APLICAR · PARA INTERIOR · sem solventes

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700374551	**37455**	UHU Cola Pronta a Aplicar Revestimentos Papel de Parede/Tecido Não Tecido 1kg	Balde	12	12	12
4026700434958	**6310736**	UHU Cola Pronta a Aplicar Revestimentos Papel de Parede/Tecido Não Tecido 2,5kg	Balde	1	1	21

DECORAÇÃO

KIT PAPEL DE PAREDE

Kit de ferramentas universal de elevada qualidade para aplicar com sucesso todos os tipos de papel de parede. O kit é constituído pelas seguintes ferramentas:

• GRELHA ESCORREDORA PARA COLA. A grelha escorredora compacta é adequada para qualquer tamanho de balde de cola de papel de parede pronta a usar, excepto para o balde de 1 kg.

• ROLO PARA PAPEL DE PAREDE - Rolo universal de pêlo de elevada qualidade para distribuir a cola uniformemente ao longo da superfície. Para usar directamente na parede ou no papel de parede. Não deixa pêlos nem salpica.

• ESPÁTULA PARA PAPEL DE PAREDE - Material sintético e flexível para alisar o papel sobre a parede e pressionar facilmente os cantos. Elimina as bolhas de ar. • LÂMINA DE CORTE x-acto de elevada qualidade, para cortes precisos do papel de parede.

• FOLHETO DE INSTRUÇÕES "Cola Pronta a Aplicar de A a Z" - Manual de aplicação de papel de parede.

VANTAGENS:
· Qualidade premium
· Universal
· Adequado para todos os tipos de papel de parede
· Adequado para diversas aplicações

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700363401	**36340**	UHU Kit Papel de Parede	Caixa	5	5	6

REMOVEDOR DE PAPEL E LIMPA PAREDES

Removedor de papel e limpa paredes tudo em um, para remover de forma rápida e fácil todos os tipos de papel de parede que tenham sido aplicados com cola de papel de parede. Super rápido – pronto a usar. A sua fórmula concentrada é adequada para todos os tipos de papel de parede e pode ser usada também para limpar as paredes removendo os resíduos de papel, sujidade e gordura da superfície.

VANTAGENS:
· Pronta a usar
· Altamente concentrado
· Super rápido: atua entre 10-15 minutos
· Adequado para todos os tipos de papel de parede
· Utilização fácil e limpa
· Limpa as superfícies

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700363456	**36345**	UHU Removedor de Papel e Limpa Paredes 1l - Transparente	Pulverizador	6	6	15

REMOVEDOR DE COLA

Altamente adequado à remoção de cola e restos de autocolantes em diversas superfícies. Remove até manchas de cola instantânea. Pode ser aplicado na vertical e com precisão graças à sua fórmula única em gel. Adequado também à remoção de nódoas e restos de tinta, gordura, massa lubrificante e óleo. Também adequado à remoção de silicones e cola e vedas.

VANTAGENS:
· Não pinga
· Aplicação precisa
· Pode ser utilizado na vertical

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700363708	**9000141**	UHU Removedor de Cola 200ml	Spray	12	12	24

LIMPEZA E ANTI-HUMIDADE



LIMPEZA

AIR MAX® REMOVEDOR DE BOLORES E FUNGOS

Destrói instantaneamente bolores e algas em paredes, pisos e juntas, no interior e no exterior. A fórmula de espuma ativa potente destrói a maioria das manchas persistentes em superfícies de difícil acesso. Efeito visível em 10 minutos. Extremamente eficaz na prevenção do reaparecimento dos Fungos e Bolores.

VANTAGENS:
- Destrói imediatamente fungos, algas e musgo
- A fórmula de espuma ativa destrói as manchas mais persistentes
- Efeito em 10 minutos
- Para utilização no interior e exterior

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
026700435405	**43540**	UHU Air Max® Removedor de Bolores e Fungos 500ml	Pulverizador	12	12	11

REMOVEDOR DE CALCÁRIO POWER

Detergente vaporizador concentrado e poderoso que remove de forma eficaz 100% do calcário. A sua fórmula especial em espuma permite uma ação específica para garantir a remoção completa do calcário, com um aroma fresco. É indicado para chuveiros, sanitas, bidés, banheiras, torneiras e outras instalações da casa de banho. Também é indicado para aplicar em cerâmica e porcelana.

VANTAGENS:
- 100% de remoção de calcário
- Cheiro fresco
- Espuma activa
- Prevenção a longo prazo

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
44026700357059	**35705**	UHU Removedor de Calcário Power 650ml	Garrafa	12	12	12

AIR MAX® REMOVEDOR DE BOLORES E FUNGOS SEM CLORO

Sem cloro, combate eficazmente o crescimento de bolor. Adequado para papel de parede, madeira, alvenaria, estuque, pedra, cerâmica, têxteis e couro. Devido à fórmula livre de cloro, é extremamente indicada para tratar paredes, pisos e móveis em áreas como a sala de estar e o quarto.

VANTAGENS:
- A Fórmula sem cloro combate eficazmente fungos e bactérias
- Sem odores desagradáveis
- Adequado para tecidos e papéis de parede
- Eficaz em 15 minutos

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700367959	**36795**	UHU Air Max® Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro 500ml	Pulverizador	12	12	11

REMOVEDOR DE GORDURA POWER

Desengordurante poderoso e concentrado, eficaz em todos os tipos de gordura e sujidade. Assegura uma remoção rápida e sem esforço mesmo de gordura queimada e resistente. É adequado para balcões de cozinha, churrasqueiras, jantes de pneus, fornos, grelhadores, lavatórios, cadeiras e mesas de plástico, frigoríficos, mosaicos de chão, loiças sanitárias.

VANTAGENS:
- Imbatível contra a gordura
- Fórmula poderosa de limão
- Enxaguamento imediato

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700357851	**35785**	UHU Removedor de Gordura Power 650ml	Garrafa	12	12	12

LIMPEZA

DESENTUPIDOR TURBO

O Desentupidor Gel Turbo desentope sem falhas. Elimina as causas mais comuns de entupimento em 5 minutos.
Dose única, de utilização fácil e segura. Gel concentrado muito eficaz e atua imediatamente, mesmo em água estagnada. Atua com água quente.

VANTAGENS:
- Desentope sem falhas
- Ação direta sobre a causa do entupimento (5 min)
- Pronto-a-usar
- Com componentes de proteção dos canos/seguro para os canos
- Tampa de segurança para crianças

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700360905	**36090**	UHU Turbo Desentupidor Gel Turbo 500ml	Garrafa	12	12	14

DESENTUPIDOR ENERGY

Desentupidor Energy desentope e previne sem falhas. Elimina as causas mais comuns de entupimento em 15 minutos. Fórmula em gel que penetra nos canos mesmo em águas estagnadas, dissolvente o que está a provar o entupimento. Adequado para a manutenção e eliminação de odores dos canos. Atua com água fria. É adequado para lava-loiças, lavatórios, bases de chuveiro, etc.

VANTAGENS:
- Desentope sem falhas
- Ação direta sobre a causa do entupimento(15 min)
- Pronto-a-usar
- Com componentes de proteção dos canos / seguro para os canos
- Tampa de segurança para crianças

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700360950	**36095**	UHU Desentupidor Energy 1l	Garrafa	12	12	10

ANTI-HUMIDADE

DESUMIDIFICADOR

Combate a humidade, condensação e maus odores. Inodoro, silencioso, não gasta energia e é fácil de reabastecer. Reduz o nível de humidade relativa muito alto em todos os espaços fechados com pouca ou nenhuma ventilação. Ideal para cave, garagem, sótão, closet, caravana, barco, etc.

VANTAGENS:
- Adequado para todas as recargas
- Protege o ambiente
- Não utiliza energia

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700351453	**9000015**	UHU Desumidificador 900g	Kit	6	6	4
4026700351408	**9000014**	UHU Desumidificador 450g	Kit	6	6	5

RECARGA

Recarga prática para aparelhos de absorção de humidade. Combate a condensação e odores de humidade. A recarga é inodora, não consome energia

VANTAGENS:
- Protege contra a humidade
- Saco de recarga pronto a usar
- Não consome energia
- Adequado para áreas até 100m³
- Disponível em Lavanda e Neutro

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700406306	**40630**	UHU Saco de Recarga Neutro 450g	Saco	12	12	5
4026700407051	**40705**	UHU Saco de Recarga Neutro 1000g	Saco	12	12	4
4026700359404	**35940**	UHU Saco de Recarga Lavanda 450g	Saco	12	12	5

RECARGA ABSORVENTE DE HUMIDADE

Recarga de Íman para aparelhos de absorção de humidade, com base em tecnologia avançada. O íman de humidade combate a humidade, a condensação e odores durante 2-3 meses. É inodoro, silencioso, não consome energia. Ajuda a reduzir o nível de humidade em todos os espaços fechados com pouca ou nenhuma ventilação. Ideal para cave, garagem, sótão, armário, caravana, barco, barracão, etc.

VANTAGENS:
- Ótima absorção de humidade
- Limpo, seguro e higiénico
- Absorção mais Rápida!
- 40% mais superfície de absorção que as pastilhas convencionais.
- Adequado para áreas até 45m³

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700348309	34830	UHU Íman Absoreventede Humidade	Caixa	12	12	10

DESUMIDIFICADOR COMPACT

Oferece proteção contra problemas de humidade e as suas consequências, como mofo, danos causados pela água, ferrugem e maus odores. Devido ao seu tamanho compacto, é ideal para combate de problemas de humidade de forma eficaz em carros, guarda-roupas, caixas de armazenamento, malas de desporto, armários de sapatos, caravanas, barcos, etc.

VANTAGENS:
- Combate eficazmente a humidade
- Tecnologia de gel: 300% de absorção
- 100% à prova de vazamentos
- Compacto e completo - sem necessidade de recipiente
- Seguro e higiénico
- Adequado para aplicações menores e instáveis
- Fácil de fixar e pendurar
- Adequado para áreas de 5m³ a 10m³
- Disponível em Lavanda e Neutro

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700359800	**35980**	UHU Desumidificador Compact Neutro 100g	Saco	12	12	14
4026700359909	**35990**	UHU Desumidificador Compact Lavanda 100g	Saco	12	12	14

DESUMIDIFICADOR AUTO

Combina uma forte capacidade de absorção de humidade com a máxima facilidade de utilização, e é reutilizável!
Este desumidificador portátil para o carro protege contra os problemas provocados pela humidade como mofo, fungos, ferrugem e maus odores. Previne o efeito de condensação.

VIDROS LIMPOS | COM INDICADOR DE RECARGA | 100% SEM FUGAS

VANTAGENS:
- Fácil de usar: o símbolo da gota de água mostra quando o desumidificador está vazio (azul) / cheio (rosa)
- Sustentável: Reutilizável por muitos anos
- Recarga rápida: 6 minutos no microondas a 600 watts
- Multi-facetado: Ideal para carros, caravanas, campistas e barcos
- 100% anti-fungos

FÁCIL DE USAR

SUSTENTÁVEL: REUTILIZÁVEL

RECARGA RÁPIDA: 6 MINUTOS NO MICROONDAS A 600 WATTS

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700340204	**53495**	UHU Desumidificador Auto 300g	Caixa	12	12	10

Saiba mais
e acompanhe as inovações!

Leia o QR code e descubra como os produtos UHU
podem transformar o seu negócio.

Fique a par das últimas novidades e soluções.

uhu_pt@boltonadhesives.com

www.uhu.pt

UHU Ibérica Adesivos, Lda
Alameda dos Oceanos, 65, Escritórios 2.1 e 2.2 • 1900-208 Lisboa
Tel.: +351 21 892 35 00 (chamada para rede fixa nacional)
uhu_pt@boltonadhesives.com

www.uhu.pt

UHU® – cola tudo sobre tudo