

KIT PARA PAPEL DE PAREDE

KIT COMPLETO DE FERRAMENTAS PARA QUALQUER TRABALHO COM PAPEL DE PAREDE.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Kit de ferramentas universal de elevada qualidade para aplicar com sucesso todos os tipos de papel de parede. O kit é constituído pelas seguintes ferramentas: · GRELHA ESCORREDORA PARA COLA - Grelha escorredora de material sintético com 19 cm de largura para distribuir uniformemente a cola de papel de parede pelo rolo de aplicação. A grelha escorredora compacta é adequada para qualquer tamanho de balde de cola de papel de parede pronta a usar, excepto para o balde de 1 kg. ROLO PARA PAPEL DE PAREDE - Rolo universal de pêlo de elevada qualidade para distribuir a cola uniformemente ao longo da superfície. Para usar directamente na parede ou no papel de parede. Não deixa pêlos nem salpica. · ESPÁTULA PARA PAPEL DE PAREDE - Espátula para papel de parede em material sintético e flexível para alisar o papel de parede sobre a parede e pressionar facilmente os cantos. Elimina as bolhas de ar por baixo do papel. Não danifica o papel. · LÂMINA DE CORTE (x-acto) - X-acto de elevada qualidade, para cortes precisos do papel de parede ao longo do tecto, chão, janelas e tomadas. · FOLHETO DE INSTRUÇÕES "Cola Pronta a Aplicar de A a Z" - Manual de aplicação de papel de parede para o ajudar a efectuar a sua aplicação com sucesso, fornecendo instruções claras passo a passo.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Adequado para todos os tipos de papel de parede. Adequado para diversas aplicações

PROPRIEDADES

 Tudo o que é essencial para aplicar papel de parede num só conjunto

- · Qualidade premium
- · Universal
- · Adequado para todos os tipos de papel de parede
- · Adequado para diversas aplicações

PREPARAÇÃO

Condições de trabalho: Não aplicar a temperatura inferior a +10 °C e/ou com humidade relativa superior a 70%.

Requisitos da superfície: Para um resultado ótimo a superfície deve ser porosa, sólida, limpa, permanentemente seca, lisa e sem poeiras ou gorduras.

Iratamento prévio da superfície: Retire o papel antigo usando um agente removedor de papel de parede, depois limpe as superfícies para remover quaisquer resíduos de pasta, gordura ou pó. Encha os furos e fendas com um betume para tornar as superfícies lisas e pinte eventuais manchas para que não sejam visíveis na superfície do papel. Em superfícies muito absorventes aplique previamente uma camada de pasta de papel de parede diluída (20% de água) como primário. Deixe este primário secar durante 2 horas pelo menos. Passe com lixa as superfícies não absorventes (por ex. látex) para retirar a camada exterior e depois remova todo o pó.

APLICAÇÃO

Instruções de utilização:

1. Coloque a grelha escorredora inclinada dentro do balde* de cola de papel de parede e distribua a cola uniformemente pelo rolo pronto a aplicar. 2. Aplique a cola uniformemente na parede (numa largura ligeiramente superior à largura de uma tira de papel de parede) ou no papel de parede (deixe ensopar conforme as instruções de aplicação do fabricante do papel de parede). 3. Aplique uma tira de papel de parede e alise usando a espátula . Alise sempre o papel do centro para as margens e de cima para baixo. Pressione bem nas juntas e use a espátula para pressionar o papel nos cantos. Tenha cuidado para não danificar os papéis de parede mais vulneráveis (tais como papéis com relevo) alisando com demasiada força. 4. Corte o excesso de papel usando o x-acto. Certifique-se que a lâmina está sempre afiada para não rasgar o papel.

Conselho:

- Use cola de papel de parede UHU Pronta a Aplicar Tecido não Tecido para papéis de parede com suporte texturizado, tais como papel de parede Tecido NãoTecido, papel de parede de fácil e rápida aplicação.
- Use cola de papel de parede UHU Pronta a Aplicar Vinil/ Papel para tipos de papel de parede com suporte em tecido ou papel, tais como papel de parede em vinil (espuma), simplex, duplex, papel de parede de aparas de madeira, revestimentos de parede pesados e papéis de parede fotográficos. Use cola de papel de parede UHU Pronta a Aplicar Fibra de Vidro para tipos de papel de parede com suporte em vidro com tecido, tais como papéis de parede em vidro com tecido e fibra de vidro.

PROPRIEDADES FISIOLÓGICAS

Fisiologicamente segura.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.



KIT PARA PAPEL DE PAREDE

KIT COMPLETO DE FERRAMENTAS PARA QUALQUER TRABALHO COM PAPEL DE PAREDE.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Após a utilização, limpar bem as ferramentas com água e guardá-las secas.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.