

Bereich: Technisches Werken und Textiles Gestalten • Klasse 5/6 •
Arbeitszeit: 6 x 90 Minuten



Praktisches Körbchen für Brot, Brötchen oder Obst. Werden mehrere Stoffeinsätze in verschiedenen fröhlichen Farben oder mit Oster- und Weihnachtsmotiven angefertigt, passt das Körbchen zu jeder Jahreszeit.




Aufgabe und Motivation

Mit diesem kleinen Holzkorb werden frische Brötchen bestens in Szene gesetzt! Das Thema verknüpft verschiedene Lernbereiche miteinander: Im Werkunterricht wird das Körbchen in Achteckform aus Holz hergestellt, im Bereich Textiles Werken entsteht die Einlage aus Stoff. Während die Schüler das Werkstück mit den in der Stückliste vorgegebenen Materialien bauen, steht ihnen die Farbauswahl des Stoffes frei. Dadurch kommt es zu vielen individuell aussehenden Körbchen. Die Ergebnisse eignen sich sehr gut als Geschenke oder als Objekte für den nächsten Schulmarkt.

Lernschwerpunkte

- Einen Arbeitsplan mit Stückliste erstellen
- Ein Produkt aus Holz herstellen
- Werkverfahren kennenlernen und anwenden: Anreißen, mit der Feinsäge bzw. mit der Gehrungssäge sägen
- Mit der Nähmaschine umgehen
- Eine einfache Naht sauber nähen




Stück- und Materialliste

Benennung	Stückzahl	Material	Maße in mm
Bodenplatte	1	Sperrholz	220 x 150 x 5
Seitenwände	10	Vierkanthölzer, Fichte	10 x 10 x 500
Einlage	1	Baumwollstoff	800 x 400

Teileliste

Teilenummer	Benennung	Anzahl	Maße in mm
1	Bodenplatte	1	220 x 150 x 5
2	Fuß (Abschnitt von der Bodenplatte)	4	Dreieck, 40 x 40
3	Quadratleiste, kurzes Schrägteil	12	28 x 10 x 10
4	Quadratleiste, kurzes Seitenteil	8	112 x 10 x 10
5	Quadratleiste, langes Schrägteil	8	120 x 10 x 10
6	Quadratleiste, langes Seitenteil	6	170 x 10 x 10
7	Quadratleiste, mittleres Schrägteil	8	110 x 10 x 10
8	Quadratleiste, Vorderteil	6	100 x 10 x 10




Werkzeuge/Hilfsmittel/Maschinen


- Bleistift, Geodreieck
- Feinsäge, Gehrungssäge
- Schleifpapier mit Körnung 80 und 120
- UHU HOLZLEIM EXPRESS
- Unterlage; Leimpinsel
- Geeignetes Gewicht zum Beschweren, z. B. Pflasterstein
- Entwurfspapier
- Nähmaschine; Bügeleisen
- Nähgarn, Heftgarn
- Schere; Maßband
- Näh- und Stecknadeln



Gestaltungsablauf für den Bereich Werken mit Holz




1. An der Bodenplatte von jeder Ecke aus 4 cm mit dem Bleistift markieren und die Markierungen verbinden.




2. Die Ecken im 45°-Winkel an der Gehrungssäge absägen.



3. Die Ecken auf der Unterseite als Füße aufleimen.



4. Die Vierkanteleisten für die Seitenwände ablängen.




5. Die Leisten rundenweise mit UHU HOLZLEIM EXPRESS aufleimen. Den Leim dünn mit dem Pinsel auftragen, die





Teile zusammenfügen, anpressen und beschweren (10 Minuten). Die Abschlussleisten sollten wie die erste Reihe liegen.

Schritt-für-Schritt-Folge




Gestaltungsablauf für den Bereich Textiles Werken



1. Schnittmuster aus Papier anfertigen (Lehrer): Für die Seitenwand ein Rechteck von 40 x 16 cm, für den Boden ein Oval von 25 x 18 cm. Der Schnitt für den Boden ist in Originalgröße auf der nächsten Seite abgebildet.

2. Den Schnitt für den Boden auf einlagigen Stoff legen und mit Stecknadeln feststecken. Den Stoff für die Seitenwand mittig falten. Den Schnitt genau an die gefaltete Kante, den Stoffbruch, legen und feststecken.

3. Beide Teile zuschneiden.




4. Das Teil für die Seitenwand an den schmalen Seiten rechts auf rechts legen, stecken und mit der Nähmaschine zusammennähen (Nahtzugabe 1 cm).

5. Boden und Seitenteil rechts auf rechts aneinanderstecken. Dabei die Stoffkanten beider Teile so aufeinanderlegen, dass beim Nähen der Rundung nur wenige Falten entstehen. Die Teile eventuell heften.

6. Die Stoffteile mit der Nähmaschine zusammennähen (Nahtzugabe 1 cm). Darauf achten, dass die Unterseite nicht versehentlich eingenäht wird.



Fertige Einlage in fröhlich-bunten Farben. Den Rand über die Seitenwand des Holzkörbchens stülpen.



7. Für den Saum die obere Kante des Seitenteils zweimal 1 cm breit zur linken Stoffseite einbügeln und feststecken.

8. Den Saum in Breite des Nähfußes absteppen.



Maria Just

**Einlageboden einschließlich
Nahtzugabe 1:1**

Maße 25 x 18 cm

**Beim Ausdrucken darauf achten,
dass der Schnitt nicht verkleinert wird
(keine Druckbereichsanpassung)!**