

# GLITTER GLUE KLEBSTOFF MIT GLITZERPARTIKEL



#### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

UHU Glitter Glue - Klebstoff mit Glitzerpartikeln zum Basteln und kreativen Dekorieren auf vielen Materialien. Zum Gestalten von Bildern, Grußkarten, Geschenkpapier, Bilderrahmen und vielem mehr mit extra brillianten Glitzereffekten. Die extra weiche Tube mit Feindosierspitze ermöglicht einen sauberen und punktgenauen Klebstoffauftrag und ist ideal für kleine Hände. Tropft nicht und zieht keine Fäden. UHU Glitter Glue ist lösungsmittelfrei und auswaschbar. Dermatologisch getestet dennoch kein kosmetisches Produkt. Bei Hautkontakt mit Wasser abwaschen.

## **ANWENDUNGSBEREICH**

Geeignet für viele Materialien wie Papier, Karton, Holz, etc.

#### **EIGENSCHAFTEN**

- · extra brilliante Glitzereffekte
- · für viele Materialien geeignet
- · extra weiche Tube
- · Feindosierspitze
- · tropft nicht und zieht keine Fäden
- · lösungsmittelfrei
- · dermatologisch getestet

#### VORRERFITIING

**Anforderungen an die Oberflächen:** Die zu klebenden Flächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein.

#### **VERARBEITUNG**

# Gebrauchsanleitung:

Farbige Kappe abziehen. Sanften Druck auf die Tube ausüben, um den Klebstoff zu applizieren. Nach Gebrauch Kappe wieder aufsetzen. Je nach aufgetragener Menge ist UHU Glitter Glue nach ca. 60 Minuten berührtrocken und nach ca. 4 Stunden vollständig getrocknet. Der getrocknete Klebstoff ist nicht wasserbeständig, d.h. er löst sich beim Waschen auf. Flecken/Rückstände: Getrockneter Klebstoff kann bei 30 °C in der

**Flecken/Rückstünde:** Getrockneter Klebstoff kann bei 30 °C in der Waschmaschine oder per Hand ausgewaschen werden. Nicht mit anderen Kleidungsstücken waschen, da diese Glitzerpartikel aufnehmen könnten.

Zu beachten: Bei Hautkontakt mit Wasser abwaschen.

## **TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

Basis:	Carboxymethylcellulose-Gemisch
Farbe:	Verschiedene Farben
Farbe nach Aushärtung/ Trocknung:	identisch
Konsistenz:	Flüssig
Trocknungs-/ Aushärtungszeit ca.*:	3-4 Stunden
pH-Wert ca.:	5,5
Mit Wasser abspülbar:	Ja
Lösungsmittelfrei:	Ja
Viskosität ca.:	100000 mPa·s
Waschbar:	Ja
Wasserbeständigkeit:	Nein
Wasserlöslich:	Ja

\* Die Aushärtungszeiten können variieren und sind u.a. abhängig von Untergrund, aufgetragener Produktmenge, Materialfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur.

# **GEBINDEGRÖSSEN**

Erhältlich in: · 6 x 10ml Tuben auf Blisterkarte

### **LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

An einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.