


**UHU**®

# CATÁLOGO



CONSTRUÇÃO, BRICOLAGE & DECORAÇÃO



# A UHU NO BOLTON GROUP

A UHU é, desde 1994, uma empresa subsidiária do Bolton Group com implantação a nível mundial e detentor de uma vasta gama de conhecidas marcas no sector dos bens de consumo. As suas áreas de negócio abrangem mais de 50 linhas de produtos, com destaque para os bens alimentares, produtos de limpeza, artigos de higiene e cosmética, colas e adesivos assim como produtos químicos.


O êxito do Bolton Group assenta na investigação e desenvolvimento de produtos inovadores, num know-how de produção de vanguarda, avançados sistemas de logística, bem como uma importante política de comunicação institucional divulgada através dos Media. A eficácia do grupo não se baseia apenas no seu crescimento interno mas também numa forte estratégia de aquisição e cooperação.

Na Divisão de Colas do Bolton Group estão reunidas diversas marcas bem conhecidas dos consumidores como a **UHU, Bison, Bostik, Griffon e Airmax.**

## **UHU - uma empresa de vanguarda**

Com a sua gestão estratégica de inovação, a UHU desenvolve sistematicamente novas ideias, conceitos e produtos. O aperfeiçoamento contínuo da sua gama de artigos, a preocupação constante em responder eficazmente às crescentes solicitações e expectativas dos consumidores, a tentativa de obter resultados cada vez melhores são para a UHU, simultaneamente, um desafio e um compromisso. Tudo isto com base nos mais elevados níveis de qualidade e segurança de aplicação de todos os seus produtos. A investigação e o desenvolvimento têm, por conseguinte, uma elevada importância para a UHU. A maior parte da gama de produtos é desenvolvida e fabricada na Alemanha, em Bühl, no mesmo local onde tudo teve início em 1932. Todo o trabalho desenvolvido assenta no equilíbrio exemplar das vertentes económica e sustentável.





“O nosso compromisso para com o planeta é um compromisso para com o futuro da humanidade. Impulsionados pela nossa vontade, pelas nossas pessoas e pelas nossas marcas, lutamos por um crescimento saudável e sustentável para garantir a prosperidade do amanhã.”

Marina Nissim,  
Presidente Executiva do Bolton Group



# WE CARE

## O NOSSO COMPROMISSO PARA A SUSTENTABILIDADE

We Care é o plano de sustentabilidade do Bolton Group que adotámos para o Bolton Adhesives. Este plano baseia-se em três pilares:

- **APROVISIONAMENTO**, para aquisição e utilização sustentáveis de recursos e matérias-primas naturais
- **PRODUÇÃO**, para a sustentabilidade dos nossos produtos e das nossas fábricas
- **PESSOAS**, para o bem-estar dos nossos colaboradores e apoio à comunidade

### GERAMOS VALOR SUSTENTÁVEL TODOS OS DIAS CUIDANDO DAS PESSOAS E DO PLANETA

Esforçamo-nos por reforçar a natureza circular do nosso modelo empresarial, reduzindo o consumo de energia e água, adotando uma abordagem responsável na aquisição de matérias-primas e embalagens e comprometendo-nos a utilizar tecnologia inovadora e sustentável.

### A UHU PREOCUPA-SE DIA APÓS DIA

Desenvolvemos produtos de alta qualidade para diferentes grupos-alvo. Desde os alunos mais jovens até aos profissionais de diversas áreas, oferecemos dispareas soluções. O objetivo é melhorar continuamente os nossos produtos e oferecer soluções inovadoras para satisfazer as necessidades dos clientes e utilizadores finais, bem como das gerações futuras.

Estamos empenhados em seguir uma abordagem de 5R dentro da “Política de embalagem do Bolton Grupo” para a gestão responsável de materiais de embalagem.

Mais informações :  
<https://www.uhu.pt/pt/mais/sustentabilidade>



# ÍNDICE

CONSTRUÇÃO	<b>COLA E VEDA</b>	<b>12</b>
	Poly Max® Universal	16
	Poly Max® Universal Express	16
	Poly Max® Cristal Express	17
	Poly Max® High Tack Express Transparente	17
	Poly Max® High Tack Express	18
	Poly Max® Universal Express Branco SCC	20
	Poly Max® Crystal Express SCC	21
	<b>COLA DE MONTAGEM</b>	<b>22</b>
	Grizzly Montage Extreme	26
Grizzly Montage Power	26	
Fixação sem Pregos Sancas e Rodapés	29	
Fixação sem Pregos Super	29	
Fixação sem Pregos Transparente Sem Solventes	30	
Fixação sem Pregos Decor	30	
Fixação sem Pregos Profissional	31	
Fixação sem Pregos Ultimate Sem Solventes	32	
Bucha Química	33	
<b>SELANTES</b>	<b>34</b>	
Poly Max® Vedante Híbrido	39	
Fita Auto Adesiva de Silicone	40	
Silicone Sanitários	40	
Silicone Universal	41	
Vedante Silicone Alta Temperatura	43	
Super Silicone Cozinha	44	
Super Silicone Casa de Banho	45	
<b>ACRÍLICOS</b>	<b>46</b>	
Isolamento e Fissuras Acrílico - Rápido 30min.	50	
Isolamento e Fissuras Acrílico Granulado	50	
Super Acrílico Pintável	51	
<b>IMPERMEABILIZANTES</b>	<b>52</b>	
UHU Aqua Zero Revestimento Impermeável	56	
UHU Aqua Zero Protetor Invisível	57	
UHU Aqua Zero Revovador e Protetor	58	
Borracha Selante	60	
Fita Borracha Selante	61	
Banda Têstil para Borracha Selante	61	
<b>COLAS DE MADEIRA</b>	<b>62</b>	
Cola de Madeira Express D2	64	
Cola de Madeira Resistente à Água D3	64	
<b>ACESSÓRIOS</b>	<b>66</b>	
Pistola Power	67	
Pistola Profissional	67	
Ponteiras para Pistola Profissional	67	
<b>COLAS DE CONTACTO</b>	<b>70</b>	
Cola de Contacto Líquida	72	
Cola de Contacto Gel	72	
Cola de Contacto com Pincel	73	
Cola de Contacto Power Spray	74	
UHU Spray Cola Universal	74	
<b>COLAS ESPECIAIS</b>	<b>76</b>	
Max Repair Power	78	
Plus Epoxy rápida	79	
Massa Reparadora All PowerKitt	79	
Hart	80	

BRICOLAGE

BRICOLAGE	Allplast	80
	Plásticos Duros	81
	PVC Macio	81
	Por	82
	Textil	82
	Sapatos e Cabedal	83
	Reparador de Esmalte	83
	<b>COLAS RÁPIDAS</b>	<b>84</b>
	Super Cola Control	86
	Super Cola Líquida	86
Super Cola Gel	87	
Cola Universal Forte & Seguro	87	
<b>FITAS ADESIVAS/ ADESIVOS</b>	<b>88</b>	
Repair All Super Fita	90	
Doublefix Interiores	90	
Doublefix Universal	91	
Doublefix Invisível	91	
Fix	92	
Patafix Homedeco	92	
Rollafix Fita Embalagem	93	
<b>DECORAÇÃO</b>	<b>94</b>	
Cola Papel de Parede Normais e Pesados	96	
Cola Papel de Parede Extra Pesados e Especiais	96	
Cola Pronta a Aplicar Revestimentos Papel Parede/Vinílico	97	
Cola Pronta a Aplicar Revestimentos Papel de Parede/TNT	97	
Kit Papel de Parede	98	
Removedor de Papel e Limpa Paredes	98	
Removedor de Cola	99	
<b>LIMPEZA</b>	<b>102</b>	
Air Max® Removedor de Bolores e Fungos	104	
Air Max® Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro	104	
Removedor de Calcário Power	105	
Removedor de Gordura Power	105	
Desentupidor Turbo	106	
Desentupidor Energy	106	
<b>HUMIDADE</b>	<b>108</b>	
Desumificador	110	
Recarga	110	
Íman Absorvente de Humidade	111	
Desumificador Compact	111	
Desumificador Auto	112	


LIMPEZA E HUMIDADE

# CERTIFICAÇÕES



## EMICODE®

O sistema de classificação EMICODE® permite comparar e avaliar as características das emissões de instalações de solo e produtos de construção, ao mesmo tempo que incentiva as empresas a melhorarem ainda mais os seus produtos. Desde 1 de janeiro de 2012, os produtos de construção, decoração e mobiliário comercializados em França devem ser etiquetados com uma classificação de emissões baseada nos testes de emissões VOC.



## VOC A+ - A+

É uma rotulagem francesa obrigatória de emissões de COV de produtos de construção instalados em interiores.

Emissões de COV de produtos de construção instalados em espaços interiores, com base em testes de emissão. Este regulamento prevê que qualquer produto coberto colocado no mercado devem ser rotuladas com classes de emissão baseadas nas suas emissões após 28 dias, conforme testado com a norma ISO 16001 após 28 dias, tal como testado com ISO 16000 e calculado para a sala de referência europeia.



## DERMATEST

Dermatest é uma empresa de renome internacional sediada na Alemanha que testa produtos de tolerância dermatológica. Isto significa que a Dermatest verifica a forma como a pele reage a um produto.

- Testes dermatológicos clínicos de acordo com os mais elevados padrões internacionais
- Equipa de dermatologistas e biólogos
- 30 anos de experiência



## KIWA

Kiwa é uma organização internacional independente que emite uma certificação altamente qualificada. Estas actividades de certificação apoiam a Kiwa com inspecções, certificação, testes, conhecimentos tecnológicos, investigação, formação e serviços de dados. Kiwa é o líder de mercado no sector da água (potável), gás e construção, indústria, serviços empresariais e saúde e segurança.

A Marca de Água Kiwa pode ser utilizada por titulares de certificados para e sobre produtos em contacto com água potável, e cumpre todos os requisitos das directivas de avaliação Kiwa (BRL-s).



## KOMO®

KOMO é uma marca de qualidade que é administrada pela Building Quality Foundation. Esta organização estabelece os requisitos para a certificação de produtos, sistemas, processos e serviços na indústria da construção. Os produtos certificados KOMO asseguram-lhe que cumprem os requisitos da Lei da Construção. Mas também com os actuais requisitos de qualidade. Com a KOMO, os construtores podem assim trabalhar sem problemas e, acima de tudo, começar imediatamente. Um cliente, projectista ou empreiteiro evita riscos utilizando material aprovado KOMO, sabendo que o trabalho é devidamente feito.



## ETA

Uma aprovação técnica europeia (ETA) para um produto de construção é uma avaliação técnica positiva da sua adequação para uma determinada utilização, baseada na contribuição deste produto para alcançar os seis requisitos essenciais, tal como estabelecido no Regulamento Europeu dos Produtos de Construção (RCP) para obras de construção onde o produto é aplicado. Um produto de construção com uma ETA, pode ser comercializado com uma marca CE. As directrizes para as aprovações técnicas europeias são elaboradas pela Organização Europeia de Aprovações Técnicas (EOTA).



## CE

A marcação CE é uma declaração do fabricante de que o produto cumpre todas as disposições apropriadas da legislação relevante que implementa certas directivas europeias. Foi introduzida na indústria da construção pela Comissão Europeia através da Directiva de Produtos de Construção (CPD) para ajudar a quebrar as barreiras comerciais.

Um produto com a marcação CE pode ser colocado no mercado de qualquer país do Espaço Económico Europeu sem necessidade de adaptação ou de novo controlo.

Os adesivos e selantes estão sujeitos ao Regulamento Europeu dos Produtos de Construção (CPR) n.º 305/2011. Este regulamento está em vigor desde 1 de Julho de 2013 e especifica os requisitos mínimos para produtos de construção nas áreas da segurança, resistência ao fogo e resistência mecânica, entre outras. Se tiver sido estabelecida uma norma europeia harmonizada para um grupo de produtos específico, a conformidade com os requisitos CE relevantes deve ser demonstrada e o produto deve ser rotulado com o logótipo CE. Além disso, deve estar disponível uma Declaração de Desempenho (DoP), descrevendo a forma como os produtos foram testados e indicando o nível de desempenho alcançado pelo produto. Os Adesivos e Âncoras Químicas de PVC são abrangidos por este Regulamento Europeu de Produtos de Construção. Os vedantes serão também abrangidos por este RCP a partir de Julho de 2014.



## TÜV RHEINLAND

A TÜV Rheinland é líder mundial em serviços de inspecção independentes. O Grupo TÜV Rheinland atribui a marca Q(ualidade) a produtos que oferecem segurança mais qualidade. As características fundamentais de qualidade de um produto serão visíveis à primeira vista.

O seu lema é: "A segurança em primeiro lugar". Assim, os testes de segurança tornam-se uma condição prévia para a realização de outros testes. Por exemplo, os requisitos para as bem comprovadas e mundialmente conhecidas Marcas de Segurança do Grupo TÜV Rheinland são utilizados como referência para o cumprimento das normas de segurança. Em seguida, os critérios de qualidade serão minuciosamente analisados. Critérios como a usabilidade, durabilidade, baixo ruído e design, são todos tidos em conta.


Como base para o catálogo de requisitos básicos, são considerados os desejos dos consumidores e a sua longa experiência no campo dos testes de produtos. Assim, surgem programas de testes variáveis, que se aplicam às características individuais de um produto.

# CONSTRUÇÃO

COLA E VEDA  
COLA DE MONTAGEM  
SELANTES  
ACRÍLICOS  
IMPERMEABILIZANTES  
COLAS DE MADEIRA  
ACESSÓRIOS



# COLA E VEDA



# IMAGINE IT. DO IT!

## A SUA COZINHA EXTERIOR DE SONHO

# POLY MAX

- 1** COLA
- 2** VEDA
- 3** FIXA

## GUIA DE UTILIZAÇÃO COLA E VEDA

	Poly Max® Universal	Poly Max® Universal Express	Poly Max® Cristal Express	Poly Max® High Tack Express	Poly Max® High Tack Express Transparente
<b>CARACTERÍSTICAS</b>					
Agarre Inicial	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência Final	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Preenchimento	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Elasticidade	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Permanentemente Elástico	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Aplicações em Interior	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Aplicações em Exterior	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência ao bolor	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência à água	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência à humidade	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência a produtos químicos	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência UV	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Pintável	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

Legenda: ★★★★★ Ideal ★★★★★ Muito bom ★★★★★ Adequado ★★★★★ Aplicável ★★★★★ Limitado ★★★★★ Não recomendável

<b>APLICÁVEL:</b>					
<b>MATERIAIS POROSOS</b>					
Alvenaria	★	★	★	★	★
Betão	★	★	★	★	★
Tijolo	★	★	★	★	★
Pedra Natural	★	★	★	★	★
Mármore	★	★	★	★	★
Granito	★	★	★	★	★
Gesso / Gesso Cartonado	★	★	★	★	★
<b>MADEIRA</b>					
Madeira em Geral	★	★	★	★	★
MDF	★	★	★	★	★
Cortiça	★	★	★	★	★
<b>PLÁSTICOS</b>					
PVC	★	★	★	★	★
ABS	★	★	★	★	★
EPS	★	★	★	★	★
<b>MATERIAIS NÃO POROSOS</b>					
Aço	★	★	★	★	★
Alumínio	★	★	★	★	★
Zinco	★	★	★	★	★
Cobre	★	★	★	★	★
Cerâmica	★	★	★	★	★
Azulejo	★	★	★	★	★
Vidro	★	★	★	★	★
Espelho	★	★	★	★	★

Legenda: ★ Ideal ★ Adequado, recomenda-se teste prévio ★ Não recomendado



**POLY MAX® UNIVERSAL**

Cola e veda universal com base na tecnologia SMP exclusiva UHU. Para colar, fixar e vedar quase todos os materiais (de construção) em quase todas as superfícies (tanto superfícies lisas, porosas como não porosas). Pode ser usado em ambientes internos e externos, incluindo debaixo de água.

- VANTAGENS:**
- Universal
  - Todos os materiais
  - Preenche fendas
  - Permanentemente elástico
  - Rectificável
  - Boa capacidade de preenchimento
  - Resistente a temperaturas entre -40 °C e + 100 °C
  - 100% resistente à água, raios UV e todas as intempéries
  - Qualidade Polímero MS
  - 100% cola (não encolhe)
  - Também adere a superfícies húmidas, inclusive dentro de água
  - Sem solventes, sem ácidos e com fungicida
  - Excelente colagem sem primário



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700366402	36640	UHU Poly Max® Universal Branco 465g	Cartucho	12	12	15



**POLY MAX® CRISTAL EXPRESS**

Cola e veda 100% transparente, com aderência inicial elevada e resistência final rápida. Universal com base na tecnologia SMP exclusiva. Para colar, fixar e vedar quase todos os materiais (de construção) em quase todas as superfícies (tanto superfícies lisas, porosas como não porosas). Extra forte. Pode ser usado em ambientes internos e externos (apenas como cola). Permanentemente elástico. Após seco apresenta a cor transparente como cristal.

- VANTAGENS:**
- Forte e universal
  - Preenche fendas
  - Permanentemente elástico
  - Rectificável
  - Pintável (recomendamos sempre um teste)
  - Boa capacidade de preenchimento
  - Resistente a temperaturas entre -40 °C e + 100 °C
  - 100% resistente à água, raios UV e todas as intempéries
  - 100% cola (não encolhe)
  - Também adere a superfícies húmidas, inclusive dentro de água
  - Sem solventes, sem ácidos e com fungicida
  - Excelente colagem sem primário



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700368000	36800	UHU Poly Max® Cristal Express 100% Transparente 300g	Cartucho	12	12	15
4026700370201	9000064	UHU Poly Max® Cristal Express 100% Transparente Tubo 115g	Tubo	12	12	21



**POLY MAX® UNIVERSAL EXPRESS**

Cola e Veda com rápida e elevada resistência final. Com base na tecnologia SMP exclusiva. Para colar, fixar e vedar quase todos os materiais (de construção) em quase todas as superfícies (tanto superfícies lisas, porosas como não porosas). Pode ser usado em ambientes internos e externos, incluindo debaixo de água.

- VANTAGENS:**
- Forte e universal
  - Preenche fendas
  - Permanentemente elástico
  - Rectificável
  - Pintável (recomendamos sempre um teste)
  - Boa capacidade de preenchimento
  - Resistente a temperaturas entre -40 °C e + 100 °C
  - 100% resistente à água, raios UV e todas as intempéries
  - 100% cola (não encolhe)
  - Também adere a superfícies húmidas, inclusive dentro de água
  - Sem solventes, sem ácidos e com fungicida
  - Excelente colagem sem primário



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700373059	9000066	UHU Poly Max® Universal Express Branco 425g	Cartucho	12	12	15
4026700373103	9000067	UHU Poly Max® Universal Express Cinza 425g	Cartucho	12	12	21
4026700373158	9000068	UHU Poly Max® Universal Express Preto 425g	Cartucho	12	12	21
4026700370850	9000065	UHU Poly Max® Universal Express Terracota 425g	Cartucho	12	12	21
4026700370706	37070	UHU Poly Max® Universal Express Tubo 165g	Tubo	12	12	21

- Branco
- Cinza
- Preto
- Terracota



**POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS TRANSPARENTE**

Cola e veda 100% transparente com base na tecnologia SMP exclusiva. Para colar, fixar e vedar quase todos os materiais (de construção) em quase todas as superfícies (tanto superfícies lisas, porosas como não porosas). Extra forte. Pode ser usado em ambientes internos e externos, (apenas como cola). Grande aderência inicial. Super rápido. Transparente como cristal.

- VANTAGENS:**
- Agarre inicial forte adequado para colagens verticais de materiais pesadas
  - Super Forte e universal
  - Preenche fendas
  - Permanentemente elástico
  - Rectificável
  - Pintável (recomendamos sempre um teste)
  - Boa capacidade de preenchimento
  - Resistente a temperaturas entre -40 °C e + 100 °C
  - 100% resistente à água, raios UV e todas as intempéries
  - 100% cola (não encolhe)
  - Também adere a superfícies húmidas, inclusive dentro de água
  - Sem solventes, sem ácidos e com fungicida
  - Excelente colagem sem primário



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700342901	34290	UHU Poly Max® High Tack Express Cristal 300g	Cartucho	12	12	15
8710439289038	28903	UHU Poly Max® High Tack Express Cristal 115g	Tubo	12	12	21





- SUPER FORTE E UNIVERSAL
- PARA INTERIORES E EXTERIORES
- 100% RESISTENTE À ÁGUA



### POLY MAX® HIGH TACK EXPRESS

Cola e veda com base na tecnologia SMP exclusiva. Para colar, fixar e vedar quase todos os materiais (de construção) em quase todas as superfícies (tanto superfícies lisas, porosas como não porosas). Extra forte. Pode ser usado em ambientes internos e externos. Grande aderência inicial.

#### VANTAGENS:

- Agarre inicial extremamente forte, adequado para colagens verticais de materiais incluído materiais pesados
- Preenche fendas
- Permanentemente elástico
- Rectificável
- Pintável (recomendamos sempre um teste)
- Boa capacidade de enchimento
- Resistente a temperaturas entre -40 °C e +100 °C
- Resistente a raios UV e todas as intempéries
- Qualidade Polímero MS
- 100% cola (não encolhe)
- Também adere a superfícies húmidas, inclusive dentro de água
- Sem solventes, sem ácidos e com fungicida
- Excelente colagem sem primário



MATERIAIS PESADOS	SUPER RÁPIDO 30MIN*	EXTRA FORTE	PINTÁVEL	PREENCHIMENTO
TODOS OS MATERIAIS	INTERIORE EXTERIOR	FLEXÍVEL	SEM ÁCIDOS OU SOLVENTES	TECNOLOGIA DE POLÍMERO UHU

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700368253	<b>36825</b>	UHU Poly Max® High Tack Express Branco	425g	Cartucho	12	12
4026700353754	<b>35375</b>	UHU Poly Max® High Tack Express Branco	165gr	Tube	12	21
8710439250359	<b>25035</b>	UHU Poly Max® Salsicha 900g		Cartucho	12	12





FORTE E UNIVERSAL

PREENCHE FENDAS

PERMANENTEMENTE ELÁSTICO



FORTE E UNIVERSAL

PREENCHE FENDAS

PERMANENTEMENTE ELÁSTICO



## POLY MAX® UNIVERSAL EXPRESS BRANCO SCC

Cola e veda de montagem universal numa embalagem de cartucho de cartão preenchido com a nossa tecnologia Poly Max® SMP.

UHU Poly Max® Universal Express pode ser utilizado para colar, vedar e fixar quase todos os materiais (de construção) em quase todas as superfícies, interiores e exteriores, super rápido, extra forte e com uma rápida resistência final.

O invólucro de alumínio pode ser facilmente fechado com uma abraçadeira, para prevenir que o restante produto seque, e ser reutilizado mais tarde (até 6 meses após primeira utilização).

O cartucho de cartão é produzido com 100% de cartão reciclado e pode ser utilizado numa pistola normal para cartuchos. A tampa e a ponteira são fabricadas com 100% de plástico reciclado.

### VANTAGENS:

- Rectificável
- Pintável (recomendamos sempre um teste)
- Boa capacidade de preenchimento
- Resistente a temperaturas entre -40 °C e + 100 °C
- 100% resistente à água, raios UV e todas as intempéries
- 100% cola (não encolhe)
- Também adere a superfícies húmidas, inclusive dentro de água
- Sem solventes, sem ácidos e com fungicida
- Excelente colagem sem primário



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN.	CX. TR.
4026700143652	9000592	UHU Poly Max® Express Branco SCC 400g Cartucho Cartão	Cartucho	12	12	15

## POLY MAX® CRYSTAL EXPRESS SCC

Cola e veda de montagem universal numa embalagem de cartucho de cartão preenchido com a nossa tecnologia Poly Max® SMP.

UHU Poly Max® Crystal Express pode ser utilizado para colar, vedar e fixar quase todos os materiais (de construção) em quase todas as superfícies, interiores e exteriores, é transparente, super rápido, extra forte e com uma rápida resistência final.

O invólucro de alumínio pode ser facilmente fechado com uma abraçadeira standard, para prevenir que o restante produto seque, e ser reutilizado mais tarde (até 6 meses após primeira utilização).

O cartucho de cartão é produzido com 100% de cartão reciclado e pode ser utilizado numa pistola normal para cartuchos. A tampa e a ponteira são fabricadas com 100% de plástico reciclado.


### VANTAGENS:

- Rectificável
- Pintável (recomendamos sempre um teste)
- Boa capacidade de preenchimento
- Resistente a temperaturas entre -40 °C e + 100 °C
- 100% resistente à água, raios UV e todas as intempéries
- 100% cola (não encolhe)
- Também adere a superfícies húmidas, inclusive dentro de água
- Sem solventes, sem ácidos e com fungicida
- Excelente colagem sem primário



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN.	CX. TR.
8710439315935	9000593	UHU Poly Max® Crystal Express SCC 290g Cartucho Cartão	Cartucho	12	12	15

# COLAS DE MONTAGEM



# GRIZZLY MONTAGE



**COLA DE MONTAGEM  
ASSUSTADORAMENTE FORTE  
E RÁPIDA**

## GUIA DE UTILIZAÇÃO COLAS DE MONTAGEM

	Grizzly Montage Extreme	Grizzly Montage Power	Fixação sem Pregos Sancas e Rodapés	Fixação sem Pregos Super	Fixação sem Pregos Transparente Sem Solventes	Fixação sem Pregos Decor	Fixação sem Pregos Profissional
<b>CARACTERÍSTICAS</b>							
Agarre Inicial	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência Final	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Preenchimento	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Fléxivel	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Permanentemente Elástico	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Rectificável	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Aplicações em Interior	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Aplicações em Exterior	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência à água	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência à humidade	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência UV	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Pintável	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

Legenda: ★ Ideal ★ Muito bom ★ Adequado ★ Aplicável ★ Limitado - Não recomendável

<b>APLICÁVEL:</b>							
<b>MATERIAIS POROSOS</b>							
Alvenaria	★	★	★	★	★	★	★
Betão	★	★	★	★	★	★	-
Tijolo	★	★	★	★	★	★	★
Pedra Natural	★	★	★	★	★	★	-
Mármore	★	★	★	★	★	★	-
Granito	★	★	★	★	★	★	-
Gesso / Gesso Cartonado	★	★	★	★	★	★	★
<b>MADEIRA</b>							
Madeira em Geral	★	★	★	★	★	★	★
MDF	★	★	★	★	★	★	★
Cortiça	★	★	★	★	★	★	★
<b>PLÁSTICOS</b>							
PVC	★	★	-	-	-	-	-
EPS	★	★	★	★	★	★	-
<b>MATERIAIS NÃO POROSOS</b>							
Aço	★	★	★	★	★	-	★
Alumínio	★	★	★	★	★	-	-
Zinco	★	★	★	★	★	-	★
Cobre	★	★	★	★	★	-	-
Cerâmica	★	★	★	★	★	-	★
Azulejo	★	★	★	★	★	-	★
Vidro	★	★	-	-	-	-	-
Espelho	★	-	-	-	-	-	-

Legenda: ★ Ideal ★ Adequado, recomenda-se teste prévio - Não recomendado



## COLAS DE MONTAGEM



### GRIZZLY MONTAGE EXTREME

Cola de montagem super forte e rápida, com elevada aderência inicial e elevada resistência final. Adequado a todos os tipos de materiais: madeira, Trespá®, ferro, alumínio, zinco, aço (inoxidável) e outros metais, pedra (natural), cerâmica, betão, tijolo, gesso, vidro, PVC, ABS, PC (Policarbonato), PMMA (Acrílico) e outros materiais sintéticos (teste prévio), cortiça e espuma de poliestireno em todo o tipo de superfícies (lisas, porosas, não porosas e ligeiramente húmidas). Direcionada a todo tipo de objetos: por exemplo, rodapés, ripas, peitorais de janela, placas de alumínio, soleiras, material de isolamento, degraus de escadas, gesso cartonado, azulejos cerâmicos, espelhos e ornamentos.

#### VANTAGENS:

- Aderência inicial elevada (600 kg/m<sup>2</sup> em 10 segundos)
- Alta resistência final (25 kg/cm<sup>2</sup> em 6 horas)
- Para todos os materiais
- Adequado para todas as superfícies
- Para uso interior e exterior
- Fácil de aplicar
- Preenchimento
- Sem solventes
- Permanentemente elástico
- Ajustável
- Resistente à humidade
- Resistente à temperatura
- Sem retração; 100 % adesivo



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
8710439293929	29392	UHU Grizzly Montage Extreme 435g	Cartucho	12	12	26

### GRIZZLY MONTAGE POWER

Cola de montagem universal, super forte e rápida para utilização em interiores, com elevada aderência inicial (500kg/m<sup>2</sup> em 10 segundos) e elevada resistência final (60kg/cm<sup>2</sup> em 24 horas). Para colagem de todo o tipo de objetos em superfícies porosas.

#### VANTAGENS:

- Alta aderência inicial (500kg/m<sup>2</sup> em 10 segundos)
- Alta resistência final (60KG/cm<sup>2</sup> em 24 horas)
- Para todos os materiais
- Adequado para superfícies porosas e irregulares
- Para uso no interior
- Fácil de aplicar
- Preenchimento
- Sem solventes
- Permanentemente elástico
- Ajustável
- Resistente à humidade
- Resistente a alterações de temperatura



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
8710439293967	29396	UHU Grizzly Montage Power 370g	Cartucho	12	12	26
8710439293943	29394	UHU Grizzly Montage Power 250g	Tubo	12	12	15



# PRÁTICO, EFICAZ E SEM PREGOS.



PLÁSTICO\*

METAL

PEDRA

MADEIRA

GESSO

## PARA INTERIOR E EXTERIOR DE FÁCIL APLICAÇÃO



FÁCIL



TRANSPARENTE



SEGURA



RÁPIDA



RESISTENTE



## COLAS DE MONTAGEM

### FIXAÇÃO SEM PREGOS SANCAS E RODAPÉS

Cola de montagem extra forte, sem solventes à base de dispersão acrílica. Para uma fixação super rápida e sólida de madeira, sintéticos, metal, pedra, gesso, azulejos e placas de poliestireno em superfícies porosas. Incluindo cimento, pedra, gesso, madeira e aglomerado. Permanentemente elástica e de preenchimento. Não precisa de pregos nem parafusos.

#### VANTAGENS:

- Força de colagem final muito elevada
- Fácil aplicação
- Preenchimento
- Especialmente para interiores
- Permanentemente elástica
- Aplicável universalmente
- Corrigível
- Resistente à temperatura



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700384802	38480	UHU Fixação sem Pregos Sancas e Rodapés 440g	Cartucho	12	12	15
4026700423808	42380	UHU Fixação sem Pregos Sancas e Rodapés 300g	Tube	12	12	15

### FIXAÇÃO SEM PREGOS SUPER

Cola de montagem extra forte, sem solventes à base de dispersão acrílica com uma força de colagem inicial extremamente elevada. Para uma fixação super rápida e sólida de madeira, sintéticos, metal, pedra, gesso, azulejos e placa de poliestireno em superfícies porosas incluindo cimento, pedra, gesso, madeira e aglomerado. Permanentemente elástica e de preenchimento. Não precisa de pregos nem parafusos.

#### VANTAGENS:

- Sem solventes
- Força de colagem inicial extremamente elevada: 120 kg/m<sup>2</sup>
- Força de colagem final muito elevada
- Fácil aplicação
- Preenchimento
- Sem solventes
- Permanentemente elástica
- Aplicável universalmente
- Adequada para superfícies irregulares
- Corrigível
- Resistente à humidade
- Resistente à temperatura



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700435306	43530	UHU Fixação Sem Pregos Super 370g	Cartucho	12	12	15

\*Não é adequado para polietileno (PE), polipropileno (PP) e PTFE

## COLAS DE MONTAGEM

### FIXAÇÃO SEM PREGOS TRANSPARENTE SEM SOLVENTES

Cola transparente, forte e sem solventes à base de dispersão acrílica. Para fixação invisível e segura de madeira, materiais sintéticos, metal, pedra, gesso, ladrilhos e placas de poliestireno (tempex) em superfícies porosas como cimento, pedra, gesso, madeira e aglomerado. Permanentemente elástico e de preenchimento. Não há necessidade de pregos e parafusos.

#### VANTAGENS:

- 100% transparente (após secar)
- Ligação final com alta resistência
- Fácil de aplicar
- Preenchimento
- Próprio para interiores
- Sem solventes
- Permanentemente elástico
- Universalmente aplicável
- Adequado para superfícies irregulares
- Corrigível
- Resistente à humidade
- Resistente à temperatura



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700385007	38500	UHU Fixação sem Pregos Sem Solventes 310g	Cartucho	12	12	15

### FIXAÇÃO SEM PREGOS DECOR

Cola de montagem forte e isenta de solventes à base de dispersão acrílica. Ideal para fixar de forma simples e firme objetos de poliestireno e elementos decorativos (pesados) que devem ser colados imediatamente a substratos porosos como cimento, pedra, gesso, madeira e aglomerado. Permanentemente elástico e de preenchimento. Não há necessidade de pregos e parafusos.

#### VANTAGENS:

- Ligação final com alta resistência
- Fácil de aplicar
- Preenchimento
- Sem solventes
- Permanentemente elástico
- Adequado para superfícies irregulares
- Corrigível
- Resistente à humidade
- Resistente à temperatura



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700368208	9000062	UHU Fixação sem Pregos Decor 470g	Cartucho	12	12	15



FORÇA DE COLAGEM FINAL MUITO ELEVADA

ADEQUADA PARA MATERIAIS SOB TENSÃO

RESISTENTE À ÁGUA

### FIXAÇÃO SEM PREGOS PROFISSIONAL

Cola de montagem de preenchimento extra forte, universal e à base de borracha de neopreno. Para uma fixação fácil e sólida de, por exemplo, madeira, sintéticos, metal, pedra, gesso e azulejos em vários tipos de superfícies como cimento, pedra, gesso, madeira, aglomerado, metal e sintéticos. Aplicável tanto interna como externamente e adequada para a fixação de materiais sob tensão. Permanentemente elástica. Não precisa de pregos nem parafusos.

#### VANTAGENS:

- Pode ser utilizada no interior e exterior
- Preenchimento
- Adequada para unir materiais não porosos
- Permanentemente elástica
- Aplicável universalmente
- Adequada para superfícies irregulares
- Ajustável em pouco tempo
- Resistente à temperatura



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700368055	36805	UHU Fixação sem Pregos profissional 350g	Cartucho	12	12	15





- COLA PARA CONSTRUÇÃO
- CARTUCHO 95% PLÁSTICO RECICLADO
- PARA TODOS OS TRABALHOS DE MONTAGEM

**NOVO!**




### FIXAÇÃO SEM PREGOS ULTIMATE SEM SOLVENTES

Cola de montagem de preenchimento extra forte, universal e sem solventes para colar todos os tipos de materiais em superfícies porosas e não porosas, por exemplo, madeira, pedra, betão, metal e plástico. Não precisa de pregos nem parafusos.

#### VANTAGENS:

- Super forte e versátil
- Todos os materiais
- Pode ser utilizada no interior e no exterior
- Permanentemente elástica
- Preenchimento
- Sem solventes
- Resistente à temperatura



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700144567	9000594	UHU Fixação sem pregos Ultimate 440g	Cartucho	12	12	26




- ELEVADA CAPACIDADE DE CARGA
- ENDURECIMENTO RÁPIDO
- RESISTENTE À CORROSÃO

### BUCHA QUÍMICA

Resina química de cura rápida à base de viniléster sem estireno. Ancoragem ideal para fixações de carga média/alta, tais como barras de reforço, estruturas de aço e barras reforçadas, estruturas de aço, portadas, grades, grelhas. Pode ser utilizado numa grande variedade de materiais de construção: alvenaria sólida e oca, pedra natural, cimento e betão armado.


#### VANTAGENS:

- Universal
- Isento de estireno
- Não encolhe
- Não escorre, mesmo em aplicações verticais
- Impermeável à humidade
- Resistente à vibração
- Resistente a produtos químicos
- Pode ser utilizada de acordo com o Certificado europeu ETA em perfurações húmidas, inclusive para aplicações de baixo de água



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700343052	34305	UHU Bucha Química 300ml	Cartucho	12	12	5

# SELANTES



# GUIA DE UTILIZAÇÃO SELANTES



	Poly Max® Vedante Híbrido Branco Cinza Antracite	Poly Max® Vedante Híbrido Transparente Transparente Cinza Preto Castanho	Silicone Sanitários	Silicone Universal	Super Silicone Casa de Banho	Super Silicone Cozinha
<b>CARACTERÍSTICAS*</b>						
Secagem Rápida	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Encolhimento	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Fléxivel	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Elástico Permanente	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Aplicações Interiores	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Aplicações Exteriores	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência à água	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência à humidade	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência ao bolor	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Contacto com Alimentos - ISEGA	-	-	-	-	-	★★★★★
Resistência aos Raios UV	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Pintável	★★★★★	★★★★★	-	-	-	-
Brilho /suavidade	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

\* Após a cura. Legenda: ★★★★★ Ideal   ★★★★★ Muito bom   ★★★★★ Adequado   ★★★★★ Aplicável   ★★★★★ Limitado   - Não recomendável

<b>APLICÁVEL:</b>						
<b>MATERIAIS POROSOS**</b>						
Alvenaria	★	★	★	★	★	★
Betão	★	★	★	★	-	★
Tijolo	★	★	★	★	★	★
Pedra Natural	★	-	-	-	-	★
Mármore	★	-	-	-	-	★
Granito	★	-	-	-	-	★
Gesso /Placa de Gesso	★	★	★	★	★	★
<b>MADEIRA</b>						
Madeira em Geral	★	★	★	★	★	★
MDF	★	★	★	★	★	★
<b>PLÁSTICOS***</b>						
PVC	★	★	★	★	★	★
EPS	★	★	-	-	-	★
ABS	★	★	★	★	★	★
PMMA	★	★	★	★	★	★
Acrylic Baths	★	★	★	★	★	★
PC	★	★	★	★	★	★
PE	-	-	-	-	-	-
PP	-	-	-	-	-	-
<b>MATERIAIS NÃO POROSOS</b>						
Aço	★	★	-	-	-	★
Alumínio	★	★	★	★	-	★
Zinco	★	★	-	-	-	★
Cobre	★	★	-	-	-	★
Azulejos de Cerâmica	★	★	★	★	★	★
Azulejos	★	★	★	★	★	★
Vidro	★	★	★	★	★	★
Espelho	★	★	-	-	-	★

\*\* Para superfícies empoeiradas, utilizar sempre um primário. Legenda: ★ Bom   ★ Necessidade de ensaios prévios   - Não aplicável

\*\*\* Devido à grande variedade de diferentes tipos de plástico, recomenda-se que se teste sempre a aderência antes da aplicação.



# O VEDANTE TUDO-EM-UM

## POLY MAX® VEDANTE HÍBRIDO

A melhor solução de vedação Tudo-em-um



ELASTICIDADE PERMANENTE

IMPERMEÁVEL

RECOMENDADO EM APLICAÇÕES SANITÁRIAS E COZINHAS




### POLY MAX® VEDANTE HÍBRIDO

Selante multifuncional de alta qualidade, permanentemente elástico, pintável e resistente ao bolor (pode substituir selantes acrílicos, silicone e PU). Para vedação à prova de água de juntas e fissuras, enchimento sem retração de perfurações, fendas e fissuras e adequado, também, para acabamento de trabalhos de vedação de uma forma estética.

#### VANTAGENS:

- Resistente ao bolor
- Fácil de aplicar
- Pintável
- Para interior e exterior
- Capacidade de enchimento sem retração
- Excelente aderência a todos os materiais (de construção), mesmo em superfícies húmidas



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700123500	9000096	UHU Poly Max® Vedante Híbrido Preto 280ml	Cartucho	12	12	26
4026700123487	9000095	UHU Poly Max® Vedante Híbrido Castanho 280ml	Cartucho	12	12	26
4026700123609	9000101	UHU Poly Max® Vedante Híbrido Branco 280ml	Cartucho	12	12	26
4026700123586	9000100	UHU Poly Max® Vedante Híbrido Cinzento 280ml	Cartucho	12	12	26
4026700123562	9000099	UHU Poly Max® Vedante Híbrido Antracite 280ml	Cartucho	12	12	26
4026700123548	9000098	UHU Poly Max® Vedante Híbrido Transparente 280ml	Cartucho	12	12	26
4026700123524	9000097	UHU Poly Max® Vedante Híbrido Transparente Cinzento 280ml	Cartucho	12	12	26

- Transparente
- Branco
- Transparente Cinzento
- Cinzento
- Antracite
- preto
- Castanho



## SELANTES

### FITA AUTO ADESIVA DE SILICONE

Fita adesiva para selar e/ou impermeabilizar juntas, em duche, lavatório, pavimento e ladrilhos. Fácil de aplicar. Ideal para pequenas aplicações.

#### VANTAGENS:

- À prova de água
- Forte aderência
- Fácil de aplicar
- Juntas permanentemente brancas
- Longa duração
- Resistente contra produtos de limpeza



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
8710439238395	36420	UHU Fita Auto Adesiva de Silicone 22mm	Blister	6	6	30

### SILICONE SANITÁRIOS

Vedante de silicone resistente à água de alta qualidade à base de ácido acético. Específico para vedações sanitárias. Indicado para selagem em banheiras, lavatórios, bancadas, divisórias, bidés, sanitas e entre parede de azulejos. Adere ao vidro transparente, cerâmica, azulejos, esmalte, metal, madeira e vários materiais sintéticos. Formulação fungicida.

#### VANTAGENS:

- Formulação Anti-Fungos
- Alta estanquidade
- Elasticidade Permanente
- Elevada resistência à humidade
- Resistente a químicos
- Com proteção de cor de longa duração
- Aplicações sanitária prontas a usar em 2 horas
- Secagem rápida
- Resistente a temperaturas de -50°C a +120°C



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700383102	38310	UHU Silicone Sanitários e Cozinhas Branco 280ml	Cartucho	12	12	26
4026700383157	38315	UHU Silicone Sanitários e Cozinhas Transparente 280ml	Cartucho	12	12	26



FORMULAÇÃO ANTI-FUNGOS

RESISTENTE À ÁGUA

SECAGEM RÁPIDA

### SILICONE UNIVERSAL

Selante Universal de alta qualidade à base de ácido acético. Indicado para aplicações em juntas e fissuras. Também adequado para vedar juntas em vidro. Conecta-se a praticamente todos os materiais de construção (vidro, superfícies vidradas, esmalte, poliestireno, aço inoxidável, alumínio, madeira e vários materiais sintéticos).

#### VANTAGENS:

- Permanentemente elástico
- Resistente a temperaturas entre -50 °C e +120 °C
- Fácil de aplicar
- Não pintável



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700383003	38300	UHU Silicone Universal Branco 280ml	Cartucho	12	12	26
4026700383058	38305	UHU Silicone Universal Transparente 280ml	Cartucho	12	12	26



- ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA
- FÁCIL APLICAÇÃO
- EMBALAGEM DE 280 ML.

### VEDANTE SILICONE DE ALTA TEMPERATURA

Vedante de silicone resistente ao calor para unir e selar juntas expostas a altas temperaturas. Resistência ao calor: máx. 300°C. Adequado para unir e selar juntas, costuras e fissuras em locais onde é necessária uma elevada resistência ao calor. Adere muito bem ao vidro, esmalte, azulejos, cerâmicas vidradas e metais lisos. Particularmente adequado para unir e selar janelas de forno e micro-ondas, bordas ao redor de placas de aquecimento (cerâmica), dutos de aquecimento, chaminés, telas térmicas para a lareira (também adequado na sua forma fluida para aplicações automotivas). Não é adequado para aplicações em que o produto entra em contacto direto com gasolina, gásóleo e combustível de aviação.

- VANTAGENS:**
- Resistente ao calor após cura completa, resiste até 260 °c (em aproximadamente 1 hora) e até um máximo de 300 °c após cura total.
  - Fácil de aplicar
  - Não pintável
  - O selante pode expandir-se quando entra em contacto com gordura, óleo, líquido de arrefecimento e combustíveis.



RESISTÊNCIA À TEMPERATURA PARA USO INTERIOR E EXTERIOR

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700137569	9000552	UHU Vedante Silicone de Alta Temperatura 280ml	Cartucho	12	12	26



SEGURO PARA CONTACTO COM ALIMENTOS – APROVADO PELO ISEGA

ELÁSTICO

RESISTENTE À ÁGUA



## SILICONE CONSTRUÇÃO

Vedante de silicone de alta-qualidade, neutro, de activação rápida para vedações elásticas, emendas e fissuras na cozinha. Adequado para vedar as aplicações da cozinha, como juntas entre o balcão da cozinha, azulejos da parede e chão, lava-louça e paredes com azulejos umas às outras. Excelente adesão a todos os materiais na cozinha, tais como vidro, pedra natural, compostos, granito, madeira sem casca, cimento, ácido inoxidável e muitos outros metais e sintéticos. Idealmente adequado para aplicações com altas exigências higiénicas.

### VANTAGENS:

- Higiénico
- Livre de ácidos e solventes
- Resistente ao bolor
- Resistente a temperaturas entre -50°C e +120°C
- Ação muito rápida
- Durável
- Resistente aos detergentes
- Sem cheiro



CONTACTO COM ALIMENTOS



SILICONE NEUTRO



RESISTENTE AO BOLOR

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700369106	9000033	UHU Super Silicone Cozinha Transparente 150ml	Tubo	6	6	27
4026700368451	36845	UHU Super Silicone Cozinha Transparente 300ml	Cartucho	12	12	26



100% SILICONE

APLICAÇÃO FÁCIL

APLICAÇÕES SANITÁRIA PRONTAS A USAR EM 2 HORAS



## SUPER SILICONE CASA DE BANHO

Selante de silicone permanentemente elástico e resistente à água, à base de ácido acético, com proteção de cor de longa duração. Para vedações sanitárias. Resistente ao mofo. 100% resistente à cor.

### VANTAGENS:

- 100% de proteção da cor
- Resistente à água (Mar)
- Fácil de aplicar
- Permanentemente elástico
- Resistente ao molde
- Resistente aos raios UV e a todas as intempéries
- Resistente a produtos químicos
- Excelente colagem sem primer, mesmo em acrílico
- Resistente a temperaturas entre -50°C e +150°C
- Não pintável



SECAGEM 2 HORAS




CONSERVAÇÃO EFICAZ DA COR



RESISTENTE AO BOLOR

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700369007	36900	UHU Super Silicone Casa de Banho Branco 150ml	Tubo	6	6	27
4026700368659	36865	UHU Super Silicone Casa de Banho Branco 300ml	Cartucho	12	12	26
4026700369052	36905	UHU Super Silicone Casa de Banho Transparente 150ml	Tubo	6	6	27
4026700368505	36850	UHU Super Silicone Casa de Banho Transparente 300ml	Cartucho	12	12	26

ACRÍLICOS



# GUIA DE UTILIZAÇÃO ACRÍLICOS



	Isolamento e Fissuras	Isolamento e Fissuras Granulado	Super Acrílico Pintável
<b>CARACTERÍSTICAS</b>			
Secagem Rápida	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Preenchimento	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Fléxivel	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Permanentemente Elástico	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Aplicações em Interior	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Aplicações em Exterior	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência à humidade	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência UV	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Pintável	★★★★★	★★★★★	★★★★★

Legenda: ★ Ideal    ★★ Muito bom    ★★★ Adequado    ★★★★ Aplicável    ★★★★★ Limitado    - Não recomendável

<b>APLICÁVEL:</b>			
<b>MATERIAIS POROSOS</b>			
Alvenaria	★	★	★
Betão	★	★	★
Tijolo	★	★	★
Pedra Natural	★	★	★
Mármore	★	★	★
Granito	★	★	★
Gesso / Gesso Cartonado	★	★	★
<b>MADEIRA</b>			
Madeira em Geral	★	★	★
MDF	★	★	★
<b>PLÁSTICOS</b>			
PVC	★	★	★
<b>MATERIAIS NÃO POROSOS</b>			
Aço	★	★	★
Alumínio	★	★	★
Zinco	★	★	★
Cobre	★	★	★
Cerâmica	★	★	★
Azulejo	★	★	★

Legenda: ★ Ideal    ★ Adequado, recomenda-se teste prévio    ★ Não recomendado



## ACRÍLICOS

### ISOLAMENTO E FISSURAS ACRÍLICO - RÁPIDO 30MIN.

Selante acrílico pintável após 30 minutos. Vedante branco, elastoplástico, de alta qualidade e fácil manuseamento, à base de dispersão de acrilato para vedar juntas, fendas e fissuras. Fácil de manipular e trabalhar. Pode ser utilizado no interior e no exterior.

#### VANTAGENS:

- Pode ser pintado após 30 minutos
- Facilmente manipulável
- Branco
- Pode ser lixado
- Pode ser utilizado no interior e no exterior
- Não perde a cor original
- Resistente às intempéries e aos raios UV após secagem completa
- Boa capacidade de elasticidade



PINTÁVEL

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700383256	38325	UHU Isolamento e Fissuras Acrílico Branco - Rápido 30min. 280ml	Cartucho	12	12	26

### ISOLAMENTO E FISSURAS ACRÍLICO GRANULADO

Selante acrílico pintável com estrutura granular de alta qualidade, muito fácil de aplicar, elasto-plástico, para selar juntas, fendas e fissuras. Muito adequado para preenchimento de fissuras em rebocos decorativos, estruturados e alvenaria. Boa capacidade de pintura.

#### VANTAGENS:

- Contém grânulos estruturais
- Pintável após 24 horas
- Resistente aos raios UV e às intempéries
- Fácil de aplicar, resistente à humidade
- Excelente colagem sem primário
- Boa capacidade de elasticidade



PINTÁVEL

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700383300	38330	UHU Fendas e Fissuras Acrílico Granulado Branco 280ml	Cartucho	12	12	26



IMEDIATAMENTE PINTÁVEL

FÁCIL DE UTILIZAR PARA RESULTADOS SUAVES

PODE SER UTILIZADO NO INTERIOR E EXTERIOR



### SUPER ACRÍLICO PINTÁVEL

Selante acrílico imediatamente pintável sem o risco de rachaduras ou descoloração da tinta de elevada qualidade, em difusão acrílica para selar juntas, fendas e fissuras. O selante acrílico pode ser pintado imediatamente após a aplicação, utilizando qualquer tipo de tinta, sem o risco de rachaduras (fissuras/fissuras finas na tinta) ou descoloração da tinta.

#### VANTAGENS:

- Não deixa mancha
- Não descolora a tinta
- Particularmente adequado para tintas opacas de uma camada
- Branco
- Resistente aos raios UV e a todas as condições climáticas
- Não corrosivo para metais
- Capacidade de movimentação até 12,5%



PINTÁVEL IMEDIATAMENTE




NÃO RACHA



PARA TODOS OS TIPOS DE TINTA

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700447453	44745	UHU Super Acrílico Pintável Branco 300ml	Cartucho	12	12	26

# IMPERMEABILIZANTES





**100% À PROVA DE ÁGUA**

# GUIA DE UTILIZAÇÃO IMPERMEABILIZANTES

	UHU AQUA ZERO® Revestimento Impermeável	UHU AQUA ZERO® Protetor Invisível	UHU AQUA ZERO® Renovador & Protetor	Borracha Selante	Fita Borracha Selante
<b>CARACTERÍSTICAS</b>					
Permanentemente Elástico	★★★★★	-	-	★★★★★	★★★★★
Aplicações em Interior	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Aplicações em Exterior	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência à água	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência à humidade	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência ao Sal	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Resistência a produtos químicos	★★★★★	-	-	★★★★★	★★★★★
Resistência aos UV	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	-
Pintável	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★
Resistente à Humidade	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

Legenda: ★★★★★ Ideal ★★★★★ Muito bom ★★★★★ Adequado ★★★★★ Aplicável ★★★★★ Limitado - Não recomendável

	UHU AQUA ZERO® Revestimento Impermeável	UHU AQUA ZERO® Protetor Invisível	UHU AQUA ZERO® Renovador & Protetor	Borracha Selante	Fita Borracha Selante
<b>APLICÁVEL:</b>					
<b>MATERIAIS POROSOS</b>					
Alvenaria	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★
Betão	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Tijolo	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★
Pedra Natural	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Mármore	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Granito	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Gesso / Gesso Cartonado	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★
<b>MADEIRA</b>					
Madeira em Geral	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★
MDF	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★
Cortiça	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★
<b>PLÁSTICOS</b>					
PVC	★★★★★	-	★★★★★ (superfícies desgastadas)	★★★★★	★★★★★
EPS	★★★★★	-	★★★★★ (superfícies desgastadas)	★★★★★	★★★★★
<b>MATERIAIS NÃO POROSOS</b>					
Aço	★★★★★	★★★★★	★★★★★ (pintado)	★★★★★	★★★★★
Alumínio	★★★★★	★★★★★	★★★★★ (pintado)	★★★★★	★★★★★
Zinco	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★
Cobre	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★
Cerâmica	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★
Azulejo	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★
Vidro	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★
Espelho	★★★★★	★★★★★	-	★★★★★	★★★★★

Legenda: ★★★★★ Ideal ★★★★★ Adequado, recomenda-se teste prévio ★★★★★ Aplicável ★★★★★ Limitado - Não recomendado



SUPERFÍCIES HÚMIDAS

ADERÊNCIA SUPERIOR

RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E RAIOS UV



### UHU AQUA ZERO® REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL

UHU AQUA ZERO® Revestimento Impermeável é um revestimento elástico de alta qualidade e de elevado desempenho. À prova de água, apropriado para todas as condições meteorológicas. Inovação Tecnológica de base Polímero. Adequado para: Reparação, Diy, Construção, Remodelação e Construção profissional.

#### VANTAGENS:

- 100% à prova de água
- Pode ser aplicado em superfícies húmidas
- Elevada aderência
- Resistente às intempéries e UV
- Adequado a todos os materiais e superfícies
- Interior e Exterior
- Pronto a usar
- Fácil de aplicar
- Não retrai
- Pintável / Permite a colocação de gesso sobre o mesmo



Disponível em: Cartucho de 290 ml, Balde de 7kg e Lata de 1kg

EAN UNID.	COD. PRODUTO UNID.	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
8710439303499	9000107	UHU Aqua Zero® Revestimento Impermeável Branco	7kg	Balde	1 16
8710439303482	9000108	UHU Aqua Zero® Revestimento Impermeável Terracota	7kg	Balde	1 16
8710439303505	9000109	UHU Aqua Zero® Revestimento Impermeável Cinzento	7kg	Balde	1 16
8710439303550	9000110	UHU Aqua Zero® Revestimento Impermeável Branco	1kg	Lata	6 10
8710439303574	9000111	UHU Aqua Zero® Revestimento Impermeável Terracota	1kg	Lata	6 10
8710439303536	9000112	UHU Aqua Zero® Revestimento Impermeável Cinzento	1kg	Lata	6 10
8710439303468	9000113	UHU Aqua Zero® Revestimento Impermeável Branco	290ml	Cartucho	12 26
8710439303512	9000114	UHU Aqua Zero® Revestimento Impermeável Cinzento	290ml	Cartucho	12 26

- Branco
- Terracota
- Cinzento



NÃO ALTERA A COR ORIGINAL

PERMEÁVEL AO VAPOR

TECNOLOGIA HIDROFÓBICA



### UHU AQUA ZERO® PROTETOR INVISÍVEL

UHU AQUA ZERO® Protetor Invisível para superfícies absorventes e porosas minerais tais como fachadas, alvenaria, pavimentação, terraços e coberturas de piscinas.

A superfície tratada torna-se à prova de água e de sujidade.

A superfície não altera a cor e permanece permeável ao vapor.

Penetra profundamente na superfície para formar uma barreira hidrofóbica nos poros, criando uma camada invisível de proteção da água.

A tecnologia hidrófoba (efeito de gota) torna-se visível quando a superfície está húmida.

#### VANTAGENS:

- 100% à prova de água
- À prova de sujidade
- Resistente a raios UV
- Impregnação invisível para superfícies minerais
- Tecnologia HIDROFÓBICA única
- Penetração profunda na Superfície
- Eficiente em termos de energia ( mantém paredes e o isolamento secos
- Duradoura – 10 anos de proteção



Disponível em: garrafa de spray de 1l e jerrycan de 5l



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
8710439304229	9000115	UHU Aqua Zero® Protetor Invisível 5l	Jerrycan	1	1	32
8710439304236	9000116	UHU Aqua Zero® Protetor Invisível 1l	Garrafa	6	6	19



- RESTAURA A COR ORIGINAL
- À PROVA DE ÁGUA E DE SUJIDADE
- TECNOLOGIA HIDROFÓBICA



### UHU AQUA ZERO® RENOVADOR & PROTETOR

UHU AQUA ZERO® Protetor & Renovador é um revestimento renovador de superfície transparente com tecnologia hidrofóbica. Restaura a cor original do metal e plástico descolorido / com revestimento anticorrosivo (PVC/ABS/PE/ect.) e melhora a cor da pedra natural não tratada. A superfície tratada torna-se impermeável água e sujidade. Devido à sua fórmula única, as superfícies tratadas tornam-se à prova de água e sujidade. Prolonga o ciclo de vida dos materiais (de construção). Proporciona 5 anos de proteção contra influências atmosféricas e sujidade.

- VANTAGENS:**
- 100% à prova de água
  - À prova de sujidade
  - Renovador de superfícies transparentes
  - Restaura a cor original
  - Renova e protege o material tratado
  - Sustentável — Prolonga a vida útil do material
  - Duradoura — 5 anos de proteção



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
8710439304205	9000117	UHU Aqua Zero® Renovador e Protetor 500ml	Garrafa	12	12	14
4026700138603	9000302	UHU Aqua Zero® Renovador e Protetor 250ml	Garrafa	12	12	27





SELA, REPARA E PROTEGE

100% IMPERMEÁVEL

PERMANENTEMENTE ELÁSTICA 750%



## BORRACHA SELANTE

Revestimento impermeabilizante à base de borracha para vedação à prova de água, proteção e reparação. Elevada qualidade, universal e adequada para praticamente todas as superfícies. Adequada para aplicações no interior e exterior; de impermeabilização de casas de banho a reparações de calçadas, da proteção de madeira de jardim à impermeabilização de conexões.

### VANTAGENS:

- Utilização fácil (com pincel)
- Adesão em quase todos os materiais
- Proteção contra corrosão e erosão
- Resistente às condições atmosféricas e aos raios UV
- Resistente a sal e a produtos químicos
- Pintável (testar primeiro)
- Qualidade sustentável: duração de vida de 20 anos (testada conforme a norma EN 1297)
- À base de água, sem solventes, sem COVs, não tóxico



FÁCIL DE APLICAR



100% IMPERMEÁVEL



PARA INTERIOR E EXTERIOR



SEM SOLVENTES

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700362053	36205	UHU Borracha Selante 750ml	Balde	6	6	10
4026700362251	36225	UHU Borracha Selante 2,5l	Balde	1	1	24
4026700362404	36240	UHU Borracha Selante Universal 5l	Balde	1	1	18



## IMPERMEABILIZANTES

### FITA BORRACHA SELANTE

Fita Borracha Selante é excelente para pequenas reparações. A fita é resistente à água e hermética. Veda, protege e repara praticamente todos os materiais, como madeira, pedra, metal, zinco, betume, EPDM (pré-teste), PVC, etc. Adequado para aplicações no interior e exterior, como casas de banho, telhados, caves, paredes e jardins. Para impermeabilização imediata de lavatórios, pisos, calhas, condutas, caixilhas de janelas e juntas de claraboias, etc.

### VANTAGENS:

- Sela, repara e protege
- 100% à prova de água
- 400% Elástico
- Adere a praticamente todos os materiais
- Alta resistência adesiva
- Adere até mesmo a superfícies húmidas
- Pode ser usado em combinação com Borracha Selante®
- Alta resistência ao desgaste
- Resistente a temperaturas entre -25°C e +70°C



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700352757	35275	UHU Fita Borracha Selante 7,5cmx5m Preto	Rola	6	6	28

### BANDA TEXTIL PARA BORRACHA SELANTE

Banda de têxtil forte e elástica para utilizar em combinação com a Borracha Selante. Sela, protege e repara praticamente todos os materiais tais como madeira, betão, pedra, metal, zinco, betumes, EPDM (testar primeiro), PVC, etc. em combinação com a Borracha Selante.

### VANTAGENS:

- Forte e elástica
- Boa capacidade de absorção
- Repara fendas, intervalos e juntas
- Facilita o aumento da espessura da camada




FACILIDADE DE ENGRESSAMENTO DA CAMADA



COBRE FISSURAS, RACHAS E ARTICULAÇÕES

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700362558	36255	UHU Fita Borracha Selante Banda Têxtil 10x10cm	Pack	6	6	6

# COLAS DE MADEIRA



# GUIA DE UTILIZAÇÃO COLAS DE MADEIRA

## COLAS DE MADEIRA



### COLA DE MADEIRA EXPRESS D2

Cola de madeira branca de alta qualidade, rápida e resistente à humidade (EN 204 D2) para uso interno. Mais forte que a madeira. Adequado a praticamente todas as madeiras duras, macias e exóticas. Adequado para estruturas de madeira bem ajustadas e sem suporte de carga usando, por exemplo, juntas, encaixes e cavilhas. Adequado para aplicações internas como portas e móveis. Para colagem de superfícies de madeira, cartão duro e macio, aglomerado, contraplacado e MDF. Também adequado para laminar folheado e folha de plástico rígido em uma superfície de madeira. EN 204 D2: Espaços interiores em que ocorre ocasionalmente e durante um curto período de tempo um

aumento da humidade relativa, mantendo-se o nível de humidade da madeira inferior a 18%.

#### VANTAGENS:

- Muito rápido (4 minutos)
- Mais forte que a madeira
- Transparente
- Ideal para aplicações interiores (EN 204 D2)
- Pintável
- Sem solventes



MADEIRA EM TODOS OS MATERIAIS

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700384000	38400	UHU Madeira Express D2 75g	Boião	12	12	41
4026700384055	38405	UHU Madeira Express D2 250g	Boião	12	12	18
4026700384109	38410	UHU Madeira Express D2 750g	Boião	6	6	19

### COLA DE MADEIRA RESISTENTE À ÁGUA D3

Cola de madeira branca de alta qualidade, resistente à água (EN 204 D3) para uso interno e externo. Transparente após a secagem. Adequado a colagens de praticamente todas as madeiras duras, macias e exóticas. Resistente à água. Adequado para estruturas de madeira bem ajustadas e sem suporte de carga usando, por exemplo encaixes, cavilhas e molas. Para interior e exterior. Para colagem de superfícies de madeira, cartão duro e macio, contraplacado multiplex, MDF, papel e cartão. Também adequado para revestir papelão e folha de plástico rígido (HPL, Formica, Duropal, Resopal) em uma superfície de

madeira. D3: Espaços interiores nos quais ocorre passagem de água, condensação e / ou forte pressão devido ao aumento da humidade por um curto período de tempo. Exteriores não expostos às influências climáticas.

#### VANTAGENS:

- Resistente à água (EN 204 D3)
- Ideal para aplicações internas e externas
- Transparente quando seco
- Pintável
- Sem solventes



MADEIRA EM TODOS OS MATERIAIS

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700384154	38415	UHU Madeira Resistente à Água D3 75g	Boião	12	12	41
4026700384208	38420	UHU Madeira Resistente à Água D3 250g	Boião	12	12	18
4026700384253	38425	UHU Madeira Resistente à Água D3 750g	Boião	6	6	19

Cola de Madeira Resistente à água D3

Cola de Madeira Express D2

#### CARACTERÍSTICAS

Secagem Rápida	★★★★★	★★★★★
Preenchimento	★★★★★	★★★★★
Aplicações em Interior	★★★★★	★★★★★
Aplicações em Exterior	-	-
Resistência à água	★★★★★	★★★★★
Resistência à humidade	★★★★★	★★★★★
Resistência a produtos químicos	-	-
Resistência UV	★★★★★	★★★★★
Pintável	★★★★★	★★★★★

Legenda: ★ Ideal ★★ Muito bom ★★★ Adequado ★★★★ Aplicável ★★★★★ Limitado - Não recomendável

#### APLICÁVEL:

##### MATERIAIS POROSOS

Betão	★	★
Pedra Natural	★	★
Gesso / Gesso Cartonado	★	★

##### MADEIRA

Madeira em Geral	★	★
MDF	★	★
Aglomerado	★	★
Contraplacado	★	★
Cortiça	★	★

##### PLÁSTICOS

PVC	★	★
Termolaminado de alta pressão (HPL)	★	★

##### MATERIAIS NÃO POROSOS

Aço	★	★
Alumínio	★	★
Zinco	★	★
Cobre	★	★
Cerâmica	★	★
Azulejo	★	★

Legenda: ★ Ideal ★ Adequado, recomenda-se teste prévio ★★ Não recomendado

# ACESSÓRIOS



## PISTOLA POWER

Pistola de vedação adequado a todos os cartuchos comuns de cola e vedante.

### VANTAGENS:

- Sistema anti-gota
- Duração Extra
- Rotação 360°



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700485004	48500	UHU Pistola Power	Blister	12	12	26

## PISTOLA PROFISSIONAL - PONTEIRAS

Pistola profissional para a aplicação de Poly Max® e outros tipos de cola e silicone em sacos 'salsicha' até no máximo 600 ml. Também utilizável, após uma pequena adaptação, para a aplicação de colas e silicones em cartuchos.

### VANTAGENS:

- Sistema anti-gota
- Resistente
- Sistema duradouro
- Função de paragem direta
- Visor na parte superior
- Rotação 360°
- Dosagem exata



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
8710439251257	25125	UHU Pistola Profissional	Blister	6	6	5
8710439250380	25038	UHU Ponteiras	Caixa	6	60	-

# BRICOLAGE



COLAS DE CONTACTO

COLAS ESPECIAIS

SUPER COLAS

FITAS ADESIVAS/ ADESIVOS

DECORAÇÃO

# COLAS DE CONTACTO





## COLAS DE CONTACTO

## COLAS DE CONTACTO

### COLA DE CONTACTO LÍQUIDA



Cola de contacto universal super forte à base de borracha de neoprene. Indicada para inúmeros trabalhos de reparação e bricolage que requer uma colagem imediata. Extremamente adequado para materiais sob tensão. À prova de humidade e gelo.

#### VANTAGENS:

- Super rápida
- Super resistente
- Adequado para materiais sob tensão
- Universal
- Líquida
- Resistente à humidade
- Simples de usar
- Resistente a temperaturas entre -40°C e +70°C



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700384307	38430	UHU Cola de Contacto Líquida 50ml	Blister	12	12	27
4026700384352	38435	UHU Cola de Contacto Líquida 250ml	Lata	6	6	12
4026700384406	38440	UHU Cola de Contacto Líquida 750ml	Lata	6	6	25

### COLA DE CONTACTO COM PINCEL



Cola de contacto universal super forte à base de borracha de neopreno com pincel integrado. Para inúmeras reparações e trabalhos de bricolage que necessitem de uma colagem imediata. Extremamente adequada para materiais sob tensão. À prova de humidade e de gelo.

#### VANTAGENS:

- Cola imediatamente
- Super forte
- Aplicação universal
- Permanentemente flexível
- Resistente à humidade
- Fácil de usar
- Pincel integrado
- Tampa de rosca para voltar a vedar
- Adequada para materiais sob tensão
- Resistente a temperaturas entre -40°C e +70°C

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700363500	36350	UHU Cola de Contacto com Pincel 400ml PT/ES	Boião	12	12	8
4026700363654	36365	UHU Cola de Contacto com Pincel 125ml PT/ES	Boião	12	12	18

### COLA DE CONTACTO GEL



Adesivo de contacto universal super-forte, em gel: fácil de espalhar, não goteja e não forma fios. Ideal para a colagem de painéis plásticos (como Formica®), painéis duros, superfícies sintéticas, borracha, couro, linóleo, cortiça, têxteis e espuma de poliéster juntas em madeira, aglomerado e metal. Adequado para colagem vertical. Também para consertar sapatos, bolsas, brinquedos e tapetes, ou para fazer trabalhos manuais.

#### VANTAGENS:

- Fácil de espalhar
- Não escorre
- Não forma fios
- Cola imediatamente
- Super-forte
- Adequado para materiais sob pressão
- Universal
- Resistente à humidade



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700384451	38445	UHU Cola de Contacto Gel 50ml	Blister	12	12	27
4026700384505	38450	UHU Cola de Contacto Gel 100ml	Blister	12	12	15



## COLAS DE CONTACTO



### COLA DE CONTACTO POWER SPRAY

Cola de contacto em spray universal e transparente para diversas superfícies. Cola vários materiais de forma rápida, forte e limpa, também adequada para esferovite. O padrão de dispersão extra suave e uniforme permite uma utilização económica. Válvula de dispersão antientupimento. Adequado na colagem de cartão, cabedal, feltro, espumas, diversos plásticos, tecidos, têxteis, esferovite, etc. entre si e a outros materiais tais como madeira, cerâmica, vidro, etc. Adequada apenas para uso no interior.

#### VANTAGENS:

- Universal
- Transparente e permanente
- Forte, rápida e limpa
- Padrão de dispersão extra suave e uniforme


EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700431957	38195	UHU Cola de Contacto Power Spray 200ml	Aerosol	6	6	48

### UHU SPRAY COLA UNIVERSAL

UHU Spray Cola Universal. Cola permanente, reposicionável ou removível. Adequada para colagem de vários materiais, também adequada para esferovite. Padrão de dispersão uniforme com válvula de dispersão antientupimento. Apropriado para colar papel, cartão, chapas metálicas, cabedal, feltro, diversos plásticos, têxteis, esferovite, etc. entre si e com outros materiais, tais como madeira, cerâmica, vidro, etc.

#### VANTAGENS:

- Universal
- Forte
- Rápida



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700384550	38455	UHU Cola Universal Spray 200ml	Aerosol	6	6	49
4026700384604	38460	UHU Cola Universal Spray 500ml	Aerosol	6	6	31



# COLAS ESPECIAIS





EXTREMAMENTE FORTE

EXTREMAMENTE FLEXÍVEL

RESISTENTE À ÁGUA



### MAX REPAIR POWER

É uma cola extremamente forte para reparação de materiais porosos e não porosos, tais como madeira, tecido, cabedal, cortiça, metal, vidro, plástico, borracha, mosaico cerâmica, pedra, cimento e muitos outros materiais. Adequada para interiores e exteriores. Baseada na tecnologia de polímeros UHU. Os produtos baseados nesta tecnologia garantem uma solução universal, forte, flexível, duradoura e segura.

#### VANTAGENS:

- Capacidade de preenchimento
- Pode ir à máquina de lavar louça
- Resistente ao choque e vibrações
- Resistente aos raios UV
- Sem solventes
- Transparente

#### PRODUTO



#### EMBALAGEM



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
8710439247434	24743	UHU Max Repair Power 8g	Blistre	6	6	27
4026700374155	37415	UHU Max Repair Power 20g	Blistre	6	144	21



## COLAS ESPECIAIS

### PLUS EPOXY RÁPIDA

Cola Epóxida de dois componentes, transparente e rápida. Adequada para reparação rápida e invisível de diversos materiais, tais como porcelana, vidro, cabedal, madeira, pedra, metal, cerâmica. Entre si e em combinação. Não adequada para Polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE e borracha de silicone.

#### VANTAGENS:

- Rápida (5 min.)
- Super forte
- Universal, adequada para muitos materiais
- Resistente a temperaturas entre -40°C e +100°C
- Capacidade de preenchimento
- Resistente à água
- Resistente aos produtos químicos
- Pintável



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700431506	43150	UHU Plus Epoxy rápida (5 min) 27g Transparente	Blistre	6	6	20

### MASSA REPARADORA ALL POWERKITT

Massa epoxidica de dois componentes. Adequada para diversas reparações de interior e exterior de casa, carro, barco e caravana, máquinas e ferramentas. Preenche fendas e orifícios em pedra, madeira, aço, e diversos materiais sintéticos.

#### VANTAGENS:

- Cola, sela, preenche, repara, molda e fixa
- Secagem rápida: 5-10 minutos
- Fácil de aplicar
- Para interior e exterior
- Resistente à água: adequado para exposição contínua à água
- Seca em ambientes húmidos ou submerso
- Não deforma
- Não encolhe: permanece na forma original
- Resistente a produtos químicos
- Após cura é possível furar, serrar e pintar



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700490404	49040	UHU Repair All PowerKitt / 60g Massa Reparadora	Blistre	6	144	5

## COLAS ESPECIAIS

## COLAS ESPECIAIS

### HART

Cola especial transparente, de secagem rápida para montagem de pequenas peças. Adequado para modelismo, artesanato e para pequenas reparações. Especialmente adequada para madeira de balsa e derivados da madeira. Após secagem forma uma película dura, o que torna a cola adequada para fortalecer e reforçar áreas fracas e para endurecer superfícies de muitos tipos de materiais.

#### VANTAGENS:

- Cola Transparente
- Secagem rápida



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700409369	<b>40936</b>	UHU Hart 35ml Transparente	Caixa	10	240	5
4026700383409	<b>38340</b>	UHU Hart 33ml Transparente	Blister	12	12	27

### PLÁSTICOS DUROS

Cola transparente especial. Para colar materiais plásticos rígidos, tais como ABS, PVC, acrílico e policarbonato, também em combinação com madeira, papel, metal, vidro e cerâmica.

#### VANTAGENS:

- Resistente a temperaturas: entre -30°C e +90°C
- Flexível
- Rápida
- Resistente à água
- Resistente a óleo, ácidos diluídos e bases diluídas



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700366709	<b>36670</b>	UHU Pásticos Duros 30g/33ml	Blister	6	6	32

### ALLPLAST

Adesivo universal transparente, adequado para plásticos. Para aplicações multiusos, artesanato: reparações e modelismo. Obtém uma excelente capacidade de resistência na colagem de diversos tipos de plásticos, poliestireno ABS, SAN, SB, ASA e PVC duro. Aplicação limitada em Plexiglas® (PMMA), Celluloid®, éster de celulose (CN, CAB), policarbonato (PC). Também adequado para resinas fenólicas (Bakelite®), resinas de melamina (Resopal®), poliéster reforçado a fibra de vidro, poliuretano (PUR) e resinas epóxi (EP). A película de cola permanece transparente e é resistente à temperatura.

#### VANTAGENS:

- Transparente
- Flexível
- Impermeável
- Resistente a temperaturas entre: -30°C e aprox. +90°C
- Resistente à água, óleo e álcool.



### PVC MACIO

Cola de secagem rápida para reparar e colar artigos de PVC macio. Adequada para juntas de colagem visíveis em materiais transparentes. Possui uma elevada resistência de colagem.

#### VANTAGENS:

- Transparente
- Resistente a temperaturas: -30°C e +70°C
- Flexível
- Rápida
- Resistente à água
- Resistente a óleo, ácidos diluídos e bases diluídas
- Resistente aos raios UV, não se torna frágil



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700403732	<b>40373</b>	UHU Allplast 33ml Transparente	Caixa	10	240	5

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700398359	<b>39835</b>	UHU PVC Macio 30g Transparente	Blister	6	6	32



## COLAS ESPECIAIS

## COLAS ESPECIAIS

### POR 50ml



Adesivo especial de secagem rápida para colar poliestireno expandido, por exemplo esterovite e também em combinação com outros materiais. Forma uma película de cola elástica que é altamente resistente ao desgaste.

#### VANTAGENS:

- Transparente após secagem
- Secagem rápida
- Não dissolve o esterovite
- Ideal para maquete
- Película adesiva elástica
- Película não envelhece
- Não parte, não escurece



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700403596	40359	UHU Por 50ml	Caixa	10	200	6
4026700431650	43165	UHU Por 50ml	Blister	12	12	27

### SAPATOS E CABEDAL



Cola de reparação rápida de sapatos para colar cabedal e borracha, também em combinação com metal, tecido e materiais sintéticos. A colagem mantém-se flexível e equilibra a tensão do material. Resistência elevada à água e à temperatura.

#### VANTAGENS:

- Cola especial de colagem rápida e flexível
- Para colagem de cabedal e borracha, também em combinação com outros materiais
- A colagem mantém-se flexível: equilíbrio da tensão do material
- Flexível: equilíbrio da tensão do material
- Para cabedal e borracha

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700398250	39825	UHU Sapatos e Cabedal 34ml	Blister	6	6	32

### TEXTIL



Adesivo especial para colar materiais têxteis como algodão, feltro, juta, linho, ganga, lona e várias fibras sintéticas entre si ou usadas em combinação com outros materiais como madeira, cabedal e metal. É resistente ao ferro. É transparente ao secar, pode ser lavada a +/-90°C.

#### VANTAGENS:

- Aderência elevada imediata
- Resistência à lavagem e limpeza a seco
- Transparente após seco
- Sem solventes
- Flexível cerca de 30 min.



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700383508	38350	UHU Textil 20g Transparente	Blister	6	6	33

### REPARADOR DE ESMALTE



Assistente de reparação branco com aplicador de pincel, adequado para reparações de riscos, lascas, banheiras e lavatórios, etc. Resistente à água quente, produtos de limpeza habituais e bases diluídas. Resistente a temperaturas desde -20°C a +90°C

#### VANTAGENS:

- Resistente à água, temperatura e produtos químicos
- Líquido para reparação de esmalte e laca danificada
- Tampa com pincel
- Resistente à descoloração

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700398403	39840	UHU Reparador de Esmalte 23g Branco	Blister	6	6	48

# COLAS RÁPIDAS



## COLAS RÁPIDAS



## COLAS RÁPIDAS

### SUPER COLA CONTROL



Super cola líquida extremamente rápida e forte com Tecnologia Direct Stop (Controlo de fluxo): não escorre, com efeito reabsorvente. Devido à sua consistência a cola flui até aos mais pequenos cantos e juntas. Ideal para colagem de pequenas áreas. Cola quase todos os tipos de materiais sólidos e flexíveis, tais como cabedal, diversos plásticos como, tais como PVC (policloreto de vinilo), ABS (acrilonitrila butadieno estireno, poliestireno de alto impacto), PS (poliestireno), resina acrílica (Plexiglas®), policarbonato (Makrolon®), resina fenólica (Bakelite®), porcelana, cerâmica, madeira, metal, cortiça, feltro, tecido (experimente previamente se é adequada), borracha.

#### VANTAGENS:

- Tecnologia Direct Stop (Controlo de fluxo)
- Colagem em segundos
- Super forte
- Abertura fácil por tampa de rosca
- Não é imediatamente absorvida
- Ideal para colagens em superfícies rugosas e verticais
- Resistente à máquina de lavar loiça e à água



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700361902	36190	UHU Super Cola Control 3g Transparente	Blister	12	120	7

### SUPER COLA GEL



Super cola em gel extra forte que permanece ajustável por um curto período. Cola quase todos os tipos de materiais sólidos e flexíveis, tais como PVC rígido, ABS, PS, policarbonato (Makrolon®) e resinas fenólicas (Bakelite®), cabedal, porcelana, cerâmica, metal, madeira, metal, cortiça, feltro, tecido (testar previamente) e borracha.

Apenas parcialmente adequada para usar em vidro (ao fim de algum tempo a colagem torna-se frágil, provocando o seu enfraquecimento).

#### VANTAGENS:

- Colagem em segundos
- Super forte
- Abertura fácil por tampa de rosca
- Não é imediatamente absorvida
- Ideal para colagens em superfícies rugosas e verticais (gel)
- Não escorre (gel)
- Corrigível por um curto período



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700408492	40849	UHU Super Cola Gel 3g Transparente	Blister	12	120	7
4026700370607	900037	UHU Super Minis Gel 3 x 1g Transparente	Blister	10	100	6

### SUPER COLA LÍQUIDA



Ideal para colagens em áreas pequenas. Para todos os tipos de materiais sólidos e flexíveis: PVC rígido, ABS, PS, Plexiglas®, policarbonato (Makrolon®) e resinas fenólicas (Bakelite®), cabedal, porcelana, cerâmica, metal, madeira, metal, cortiça, feltro, tecido testar previamente e borracha. Apenas parcialmente adequada para usar em vidro (ao fim de algum tempo a colagem torna-se frágil, provocando o seu enfraquecimento).

#### VANTAGENS:

- Menor probabilidade de secagem
- Permite ajustamentos após aplicação
- Abertura fácil por tampa de rosca
- Embalagem de segurança
- Rápida e forte
- Não goteja



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700396706	39670	UHU Super Minis Líquida 3 x 1g Transparente	Blister	10	120	9
4026700358605	35860	UHU Super Cola Líquida 12 x 3g Transparente	Blister	144	576	7



### COLA UNIVERSAL FORTE & SEGURO

Cola Universal forte e super rápida. A fórmula patenteada permanece ajustável por cerca de 20 segundos e é adequada para praticamente todos os materiais flexíveis, sólidos, porosos e não porosos. Suporta vibrações e choques, é flexível, transparente e inodora. Resistente à humidade e a temperaturas de -50°C a +100°C. Adequado para porcelana, cerâmica, muitos materiais plásticos, metal, madeira, vidro, cabedal, borracha, esferovite, papel e cartão.

#### VANTAGENS:

- Super forte
- Super rápida
- Reposicionável até 20 seg.
- Segura - Não cola imediatamente os dedos
- Resistente aos choques e às vibrações
- Indicada para materiais porosos e não porosos
- Flexível
- Resistente à humidade e à temperatura
- Transparente
- Sem odor
- Sem solventes - fórmula patenteada



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700376654	37665	UHU Cola Universal Forte & Seguro 3g Transparente	Blister	10	144	10
4026700396652	39665	UHU Cola Universal Forte & Seguro 7g Transparente	Blister	10	144	6

# FITAS ADESIVAS / ADESIVOS






**REPAIR ALL SUPER FITA**

Fita de reparação extra resistente e universal. Fita têxtil super forte com revestimento poliéster para reparações, embalagens, vedação, ligações e reforços à prova de água. Adere a quase todas as superfícies, como pedra, betão, madeira e diversos plásticos. Adequada para utilização no interior e exterior graças à sua estabilidade aos UV. Pode cortar-se à mão e escrever por cima.

**VANTAGENS:**

- Super forte
- Aderência inicial extremamente elevada
- Universal
- Extra resistente e universal
- Com revestimento de polietileno
- Fixa e protege
- Flexível - superfícies anguladas e irregulares
- Resistente à água e aos raios UV
- Resistente a temperaturas entre -40°C e +90°C



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700481457	48145	UHU Repair All Super Fita 10m x 50mm Cinzento	Blister	6	36	12

**DOUBLEfix UNIVERSAL**

Fita adesiva de dupla face, extremamente forte, para montagem e fixação permanente de objetos em áreas interiores e exteriores. Permite uma fixação permanente e segura em quase todos os tipos de superfícies lisas e ligeiramente rugosas, como metal, mosaico, plástico, vidro, madeira, gesso, pedra e betão. Ideal para montagem de sinais, nos de porta, suportes, cabides, elementos de prateleiras, calhas para cabos, objetos e perfis decorativos. Pronto para suportar carga após 60 minutos.

**VANTAGENS:**

- Fita de montagem de dupla face
- Poder de aderência extremamente elevado
- Utilização universal
- Para superfícies lisas e rugosas
- Para interior e exterior
- Resistente à humidade
- Resiste à humidade
- Fixação forte e rápida
- Fita suporta até 120kg
- Cada tira suporta até 4Kg
- Limpa, fácil, rápida



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700364958	9000024	UHU Doublefix Universal - Fita 1,5m x 19mm	Blister	12	120	6
4026700364603	9000027	UHU Doublefix Interiores 16 Tiras 26mm x 31mm	Blister	6	120	12

**DOUBLEfix INTERIORES**

Fita adesiva de dupla face extra forte, para montagem e fixação permanente de objetos em áreas interiores. A alternativa simples aos parafusos e pregos. Permite uma fixação permanente e segura em quase todos os tipos de superfícies lisas, como p.ex. metal, mosaico, plástico, vidro e madeira pintada. Ideal para montagem de espelhos, suportes, sinais, cabides, elementos de prateleiras, calhas para cabos, objetos decorativos, perfis decorativos. Pronto para suportar carga após 60 minutos. Resistente à humidade.

**VANTAGENS:**

- Fita de montagem de dupla face
- Extra forte
- Para superfícies lisas
- Para interiores
- Resistente à humidade
- Alternativas simples a furos
- Não danifica as superfícies
- Fixação forte e rápida
- Fita suporta até 75kg
- Cada tira suporta até 2,5kg
- Para superfícies lisas
- Limpa, fácil, rápida




EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700448559	44855	UHU Doublefix Interiores - Fita 1,5m x 19mm	Blister	12	120	6
4026700364507	9000023	UHU Doublefix Interiores 16 Tiras 26mmx31mm	Blister	6	120	12

**DOUBLEfix INVISÍVEL**

Fita de montagem extra forte, transparente e de dupla face. Adequado para, para montagem e fixação permanente de objetos em áreas interiores e exteriores. A alternativa invisível aos parafusos e pregos. Permite uma fixação permanente e segura em quase todos os tipos de superfícies lisas, como vidro, metal, mosaico, plástico, madeira pintada e pedra. Ideal para montagem de sinais, objetos decorativos, cabides, suportes, perfis decorativos, termómetros, nos de porta e outros. Também adequada para usar na área com humidade e para fixação de acessórios do automóvel.

**VANTAGENS:**

- Fixação forte e rápida
- Ideal para vidros e espelhos
- Fita suporta até 75kg
- Cada tira suporta até 2,5kg
- Transparente
- Para superfícies lisas
- Para interiores e exteriores
- Estável sob raios UV e à prova de água
- Extremamente resistente à temperatura
- Limpa, fácil, rápida



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700448658	44865	UHU Doublefix Invisível Fita 1,5m x 19mm Transparente	Blister	12	120	6
4026700364705	36470	UHU Doublefix Invisível 12 Tiras 19mm x 40mm Transparente	Blister	6	120	12

## FITAS ADESIVAS / ADESIVOS

### FIX

Adesivo de espuma de fixação pática e fácil, de dupla face para fixação rápida, limpa e permanente de pequenos objetos sem a necessidade de utilizar pregos parafusos e alfinetes. Fixa pequenos objetos em metal, vidro, materiais plásticos, tecido, papel, cartão, etc. Não adequado para materiais ou superfícies delicadas. Não utilizar em áreas recentemente pintadas e papel de parede.

#### VANTAGENS:

- Forte: até 400g/pastilha
- Imediata e permanente
- Resistente à temperatura



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700402599	40259	UHU Fix - 56 Pastilhas Branco	Blister	12	120	6

### PATAFIX HOMEDECO

Massa adesiva forte, removível e reutilizável para afixar todo o tipo de acessórios de decoração até 2kg de peso (em condições de aplicação ótimas). A massa preenche os espaços vazios e assim também se adapta perfeitamente a superfícies irregulares. A carga máxima de 2kg é alcançada em condições ótimas, i.e. objetos planos (profundidade < 1cm) em superfícies lisas e sólidas, usando um mínimo de 6 pastilhas à temperatura ambiente.

#### VANTAGENS:

- Forte, removível e reutilizável
- Para afixar decorações e acessórios
- Testada dermatologicamente



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700400304	40030	UHU Patafix HomeDeco - 32 Pastilhas Branco	Blister	12	180	6



DESENROLA-SE FACILMENTE E SEM RÚIDO

PODE SER CORTADA À MÃO COM FACILIDADE

ADERÊNCIA ELEVADA



### ROLLAFIX FITA EMBALAGEM

Fita de embalagem de qualidade superior. Desenrola-se facilmente e sem ruído. Cola com firmeza e pode ser cortada à mão com facilidade. Para uma larga gama de necessidades de embalagem, combinando alto poder de colagem e máxima conveniência.

#### VANTAGENS:

- Largura da fita 50mm



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700365153	9000025	UHU Rollafix Pack. Castanho 66m x 50mm	Blister	24	24	5
4026700365306	9000026	UHU Rollafix Pack. Transparente 66m x 50mm	Blister	24	24	5
4026700369809	36980	UHU Rollafix Pack. Fita Embalagem Castanho 50m x 50mm	Blister	24	24	12
4026700369854	36985	UHU Rollafix Pack. Fita Embalagem Transparente 50m x 50mm	Blister	24	24	12
4026700363852	36385	UHU Rollafix Fita Embalagem Castanho 50m x 50mm ECO PACK 3 UNID.	Blister	12	12	4
4026700338850	33885	UHU Rollafix Fita Embalagem Transparente 50m x 50mm ECO PACK 3 UNID.	Blister	12	12	4



### COLA PAPEL DE PAREDE NORMAIS E PESADOS

Cola de papel de parede em pó à base de carboximetilcelulose. Adequada para todos os tipos de papéis de parede leves, médios e pesados, incluindo papel de parede simplex, duplex e acrílico.

#### VANTAGENS:

- Não faz grumos
- Não mancha
- Fácil de aplicar
- Fácil de corrigir
- Super forte
- Pronta a usar em 15 minutos
- Embalagem hermética
- Ph neutro
- Resistente à humidade
- Forte aderência



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700434552	43455	UHU Cola Papel de Parede Normais e Pesados 125g	Pacote	18	18	12



### COLA PRONTA A APLICAR PARA REVESTIMENTOS PAPEL PAREDE/VINÍLICO

Cola pronta a usar para aplicação fácil de papel de parede com suporte de papel ou tecido, em superfícies porosas/absorventes, tais como estuque, pedra, betão, cimento, gesso cartonado e madeira. A cola é também adequada para papéis de parede pesados, tais como espuma de vinil e papéis de parede fotográficos. Forma de aplicação: diretamente no papel de parede ou bilateralmente (superfície e papel).

#### VANTAGENS:

- Extra forte
- Cola pronta a usar
- 100% sem grumos
- Adequado para revestimentos de parede resistentes
- Fácil de aplicar
- Forte aderência



FÁCIL DE APLICAR



PARA INTERIOR



sem solventes

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700373806	9000069	UHU Cola Pronta a Aplicar Revestimentos Papel Parede/Vinílico 1kg	Balde	12	12	12
4026700434750	6310735	UHU Cola Pronta a Aplicar Revestimentos Papel Parede/Vinílico 2,5kg	Balde	1	1	21

### COLA PRONTA A APLICAR PARA REVESTIMENTO PAPEL DE PAREDE/TECIDO

Cola pronta a usar para aplicação fácil de papel de parede com suporte de papel ou tecido, em superfícies porosas/absorventes, tais como estuque, pedra, betão, cimento, gesso cartonado e madeira. A cola é também adequada para papéis de parede pesados, tais como espuma de vinil e papéis de parede fotográficos. Aplicar a cola diretamente na parede.

#### VANTAGENS:

- Extra forte
- Cola pronta a usar
- 100% sem grumos
- Adequado para revestimentos de parede resistentes
- Fácil de aplicar
- Aderência excepcional



FÁCIL DE APLICAR



PARA INTERIOR



sem solventes

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700374551	37455	UHU Cola Pronta a Aplicar Revestimentos Papel de Parede/Tecido Não Tecido 1kg	Balde	12	12	12
4026700434958	6310736	UHU Cola Pronta a Aplicar Revestimentos Papel de Parede/Tecido Não Tecido 2,5kg	Balde	1	1	21

## DECORAÇÃO

### KIT PAPEL DE PAREDE

Kit de ferramentas universal de elevada qualidade para aplicar com sucesso todos os tipos de papel de parede. O kit é constituído pelas seguintes ferramentas:

- **GRELHA ESCORREDORA PARA COLA.** A grelha escorredora compacta é adequada para qualquer tamanho de balde de cola de papel de parede pronta a usar, excepto para o balde de 1 kg.
- **ROLO PARA PAPEL DE PAREDE** - Rolo universal de pêlo de elevada qualidade para distribuir a cola uniformemente ao longo da superfície. Para usar directamente na parede ou no papel de parede. Não deixa pêlos nem salpica.
- **ESPÁTULA PARA PAPEL DE PAREDE** - Material sintético e flexível para alisar o papel sobre a parede e pressionar facilmente os cantos. Elimina as bolhas de ar. • **LÂMINA DE CORTE x-acto** de elevada qualidade, para cortes precisos do papel de parede.
- **FOLHETO DE INSTRUÇÕES** "Cola Pronta a Aplicar de A a Z" - Manual de aplicação de papel de parede.

#### VANTAGENS:

- Qualidade premium
- Universal
- Adequado para todos os tipos de papel de parede
- Adequado para diversas aplicações



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700363401	36340	UHU Kit Papel de Parede	Caixa	5	5	6

### REMOVEDOR DE PAPEL E LIMPA PAREDES

Removedor de papel e limpa paredes tudo em um, para remover de forma rápida e fácil todos os tipos de papel de parede que tenham sido aplicados com cola de papel de parede. Super rápido — pronto a usar. A sua fórmula concentrada é adequada para todos os tipos de papel de parede e pode ser usada também para limpar as paredes removendo os resíduos de papel, sujidade e gordura da superfície.

#### VANTAGENS:

- Pronto a usar
- Altamente concentrado
- Super rápido: atua entre 10-15 minutos
- Adequado para todos os tipos de papel de parede
- Utilização fácil e limpa
- Limpa as superfícies



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700363456	36345	UHU Removedor de Papel e Limpa Paredes 1l - Transparente	Pulverizador	6	6	15



UNIVERSAL

APLICAÇÃO PRECISA

LIMPA E PREPARA AS SUPERFÍCIES

### REMOVEDOR DE COLA

Altamente adequado à remoção de cola e restos de autocolantes em diversas superfícies. Remove até manchas de cola instantânea. Pode ser aplicado na vertical e com precisão graças à sua fórmula única em gel. Adequado também à remoção de nódoas e restos de tinta, gordura, massa lubrificante e óleo. Também adequado à remoção de silicões e cola e vedas.

#### VANTAGENS:

- Não pinga
- Aplicação precisa
- Pode ser utilizado na vertical




EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700363708	9000141	UHU Removedor de Cola 200ml	Spray	12	12	24

# LIMPEZA E ANTI-HUMIDADE



LIMPEZA  
ANTI-HUMIDADE

# LIMPEZA



### AIR MAX® REMOVEDOR DE BOLORES E FUNGOS

Destroi instantaneamente bolores e algas em paredes, pisos e juntas, no interior e no exterior. A fórmula de espuma ativa potente destrói a maioria das manchas persistentes em superfícies de difícil acesso. Efeito visível em 10 minutos. Extremamente eficaz na prevenção do reaparecimento dos Fungos e Bolores.

**VANTAGENS:**

- Destroi imediatamente fungos, algas e musgo
- A fórmula de espuma ativa destrói as manchas mais persistentes
- Efeito em 10 minutos
- Para utilização no interior e exterior



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
026700435405	43540	UHU Air Max® Removedor de Bolores e Fungos 500ml	Pulverizador	12	12	11

### AIR MAX® REMOVEDOR DE BOLORES E FUNGOS SEM CLORO

Sem cloro, combate eficazmente o crescimento de bolor. Adequado para papel de parede, madeira, alvenaria, estuque, pedra, cerâmica, têxteis e couro. Devido à fórmula livre de cloro, é extremamente indicada para tratar paredes, pisos e móveis em áreas como a sala de estar e o quarto.

**VANTAGENS:**

- A Fórmula sem cloro combate eficazmente fungos e bactérias
- Sem odores desagradáveis
- Adequado para tecidos e papéis de parede
- Eficaz em 15 minutos



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700367959	36795	UHU Air Max® Removedor de Bolores e Fungos sem Cloro 500ml	Pulverizador	12	12	11



### REMOVEDOR DE CALCÁRIO POWER

Detergente vaporizador concentrado e poderoso que remove de forma eficaz 100% do calcário. A sua fórmula especial em espuma permite uma ação específica para garantir a remoção completa do calcário, com um aroma fresco. É indicado para chuveiros, sanitas, bidês, banheiras, torneiras e outras instalações da casa de banho. Também é indicado para aplicar em cerâmica e porcelana.

**VANTAGENS:**

- 100% de remoção de calcário
- Cheiro fresco
- Espuma activa
- Prevenção a longo prazo



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
8003650028204	35705	UHU Removedor de Calcário Power 650ml	Garrafa	12	12	12



### REMOVEDOR DE GORDURA POWER

Desengordurante poderoso e concentrado, eficaz em todos os tipos de gordura e sujidade. Assegura uma remoção rápida e sem esforço mesmo de gordura queimada e resistente. É adequado para balcões de cozinha, churrasqueiras, jantes de pneus, fornos, grelhadores, lavatórios, cadeiras e mesas de plástico, frigoríficos, mosaicos de chão, loiças sanitárias.

**VANTAGENS:**

- Imbatível contra a gordura
- Fórmula poderosa de limão
- Enxaguamento imediato



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
8003650028228	35785	UHU Removedor de Gordura Power 650ml	Garrafa	12	12	12



## LIMPEZA

### DESENTUPIDOR TURBO

O Desentupidor Gel Turbo desentope sem falhas. Elimina as causas mais comuns de entupimento em 5 minutos. Dose única, de utilização fácil e segura. Gel concentrado muito eficaz e atua imediatamente, mesmo em água estagnada. Atua com água quente.

#### VANTAGENS:

- Desentope sem falhas
- Ação direta sobre a causa do entupimento (5 min)
- Pronto-a-usar
- Com componentes de proteção dos canos/seguro para os canos
- Tampa de segurança para crianças



ATUA EM  
ÁGUA ESTAGNADA

PARA TODOS  
OS TIPOS DE TUBAGENS

DESENTOPE

ELIMINA  
MAUS ODORES

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700360905	36090	UHU Turbo Desentupidor Gel Turbo 500ml	Garrafa	12	12	14

### DESENTUPIDOR ENERGY

Desentupidor Energy desentope e previne sem falhas. Elimina as causas mais comuns de entupimento em 15 minutos. Fórmula em gel que penetra nos canos mesmo em águas estagnadas, dissolvente o que está a provar o entupimento. Adequado para a manutenção e eliminação de odores dos canos. Atua com água fria. É adequado para lava-loiças, lavatórios, bases de chuveiro, etc.

#### VANTAGENS:

- Desentope sem falhas
- Ação direta sobre a causa do entupimento (15 min)
- Pronto-a-usar
- Com componentes de proteção dos canos / seguro para os canos
- Tampa de segurança para crianças



ATUA EM  
ÁGUA ESTAGNADA

PARA TODOS  
OS TIPOS DE TUBAGENS

DESENTOPE

ELIMINA  
MAUS ODORES

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700360950	36095	UHU Desentupidor Energy 1l	Garrafa	12	12	10



**ANTI-HUMIDADE**



## ANTI-HUMIDADE

### DESUMIDIFICADOR



Combate a humidade, condensação e maus odores. Inodoro, silencioso, não gasta energia e é fácil de reabastecer. Reduz o nível de humidade relativa muito alto em todos os espaços fechados com pouca ou nenhuma ventilação. Ideal para cave, garagem, sótão, closet, caravana, barco, etc.

#### VANTAGENS:

- Adequado para todas as recargas
- Protege o ambiente
- Não utiliza energia

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700351453	9000015	UHU Desumidificador 900g	Kit	6	6	4
4026700351408	9000014	UHU Desumidificador 450g	Kit	6	6	5

### RECARGA



Recarga prática para aparelhos de absorção de humidade. Combate a condensação e odores de humidade. A recarga é inodora, não consome energia

#### VANTAGENS:

- Protege contra a humidade
- Saco de recarga pronto a usar
- Não consome energia
- Adequado para áreas até 100m<sup>3</sup>
- Disponível em Lavanda e Neutro

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700406306	40630	UHU Saco de Recarga Neutro 450g	Saco	12	12	5
4026700407051	40705	UHU Saco de Recarga Neutro 1000g	Saco	12	12	4
4026700359404	35940	UHU Saco de Recarga Lavanda 450g	Saco	12	12	5

## ANTI-HUMIDADE

### RECARGA ABSORVENTE DE HUMIDADE



Recarga de Íman para aparelhos de absorção de humidade, com base em tecnologia avançada. O íman de humidade combate a humidade, a condensação e odores durante 2-3 meses. É inodoro, silencioso, não consome energia. Ajuda a reduzir o nível de humidade em todos os espaços fechados com pouca ou nenhuma ventilação. Ideal para cave, garagem, sótão, armário, caravana, barco, barracão, etc.

#### VANTAGENS:

- Ótima absorção de humidade
- Limpo, seguro e higiénico
- Absorção mais Rápida!
- 40% mais superfície de absorção que as pastilhas convencionais.
- Adequado para áreas até 45m<sup>3</sup>

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700348309	34830	UHU Íman Absorvedor de Humidade	Caixa	12	12	10

### DESUMIDIFICADOR COMPACT



Oferece proteção contra problemas de humidade e as suas consequências, como mofo, danos causados pela água, ferrugem e maus odores. Devido ao seu tamanho compacto, é ideal para combate de problemas de humidade de forma eficaz em carros, guarda-roupas, caixas de armazenamento, malas de desporto, armários de sapatos, caravanas, barcos, etc.

#### VANTAGENS:

- Combate eficazmente a humidade
- Tecnologia de gel: 300% de absorção
- 100% à prova de vazamentos
- Compacto e completo - sem necessidade de recipiente
- Seguro e higiénico
- Adequado para aplicações menores e instáveis
- Fácil de fixar e pendurar
- Adequado para áreas de 5m<sup>3</sup> a 10m<sup>3</sup>
- Disponível em Lavanda e Neutro

EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700359800	35980	UHU Desumidificador Compact Neutro 100g	Saco	12	12	14
4026700359909	35990	UHU Desumidificador Compact Lavanda 100g	Saco	12	12	14



## DESUMIDIFICADOR AUTO

Combina uma forte capacidade de absorção de humidade com a máxima facilidade de utilização, e é reutilizável!  
Este desumidificador portátil para o carro protege contra os problemas provocados pela humidade como mofo, fungos, ferrugem e maus odores. Previne o efeito de condensação.



VIDROS LIMPOS



COM INDICADOR DE RECARGA



100% SEM FUGAS

### VANTAGENS:

- Fácil de usar: o símbolo da gota de água mostra quando o desumidificador está vazio (azul) / cheio (rosa)
- Sustentável: Reutilizável por muitos anos
- Recarga rápida: 6 minutos no microondas a 600 watts
- Multi-facetado: Ideal para carros, caravanas, campistas e barcos
- 100% anti-fungos

FÁCIL DE USAR

SUSTENTÁVEL: REUTILIZÁVEL

RECARGA RÁPIDA: 6 MINUTOS  
NO MICROONDAS A 600 WATTS



EAN UNID.	COD. UNID.	PRODUTO	EMB.	UMV	UN. CX. TR.	CX. TR. CAMADA
4026700340204	34020	UHU Desumidificador Auto 300g	Caixa	12	12	10

# Saiba mais e acompanhe as inovações!

Leia o QR code e descubra como os produtos UHU  
podem transformar o seu negócio.

**Fique a par das últimas novidades e soluções.**



[uhu\\_pt@boltonadhesives.com](mailto:uhu_pt@boltonadhesives.com)

[www.uhu.pt](http://www.uhu.pt)





BOLTON ADHESIVES

**UHU Ibérica Adesivos, Lda**

Alameda dos Oceanos, 65, Escritórios 2.1 e 2.2 • 1900-208 Lisboa  
Tel.: +351 21 892 35 00 (chamada para rede fixa nacional)  
[uhu\\_pt@boltonadhesives.com](mailto:uhu_pt@boltonadhesives.com)

[www.uhu.pt](http://www.uhu.pt)



**UHU** – cola tudo sobre tudo