

UHU BANDA TÊXTIL PARA BORRACHA SELANTE

BANDA DE TÊXTIL FORTE E ELÁSTICA PARA UTILIZAR EM COMBINAÇÃO COM A BORRACHA SELANTE DA UHU.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Utilize a Borracha Selante Banda Têxtil em combinação com a Borracha Selante para reparar fendas, intervalos e juntas, e para adquirir uma camada mais espessa com mais facilidade.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Selagem, proteção e reparação de praticamente todos os materiais tais como madeira, betão, pedra, metal, zinco, betumes, EPDM (testar primeiro), PVC, etc. em combinação com a Borracha Selante.

PROPRIEDADES

- \cdot 10 cm x 10 m
- · Forte e elástica
- · Boa capacidade de absorção
- · Repara fendas, intervalos e juntas
- · Facilita o aumento da espessura da camada

PREPARAÇÃO

Ferramentas: Tesoura.

APLICAÇÃO

Instruções de utilização:

Aplique a primeira camada de Borracha Selante.
Coloque a Borracha Selante Banda Têxtil (cortada à medida)

3. Pressione com força 4. Aplique imediatamente a segunda camada de Borracha Selante.

O nosso aconselhamento é baseado numa extensa pesquisa e experiência prática. No entanto, tendo em conta a grande diversidade de materiais e condições nas quais os nossos produtos são aplicados, não podemos ser responsabilizados pelos resultados obtidos e/ou por qualquer dano causado pelo uso do nosso produto. Todavia, estamos sempre disponíveis para o aconselhar.